


5 listopada 1930 r.

B62b 7/06

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 12486.

Kl. 63 b 10.

Zygmunt Bereda
(Warszawa, Polska).

Wózek-łóżko.

Zgłoszono 27 maja 1929 r.
Udzielono 10 września 1930 r.

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest wózek dziecięcy zamieniany na łóżko, składający się z pudła, w którym część przedniej ścianki jest ruchoma i połączona z nieruchomą częścią tej ścianki miękkim materiałem, rozciągającym się w postaci harmonijki, dzięki czemu przez odchylenie lub odsunięcie ruchomej części wytwarza się w pudle wózka przestrzeń dla pomieszczenia nóg dziecka, co pozwala dziecku spać w takim wózku w wyciągniętej pozycji.

Do wystających z pudła czopów, służących do podwieszania pudła na resorach podwozia, dostosowany jest stojak, na którym można pudło wózka zapomocą tych

czopów ustawić w pokoju, odjąwszy całe podwozie. Wtedy wózek zamieniony zostaje na łóżko.

Taki wózek służyć może dziecku do lat czterech, gdyż dzięki ruchomej ścianie dziecko może swobodnie w nim leżeć, i spełnia zarówno zadanie wózka do wożenia dziecka na spacer, jak również i łóżka do spania w domu.

Przedmiot wynalazku uwidoczniiony jest jako przykład na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia w zarysie widok wózka z boku, fig. 2 — widok z przodu, fig. 3 — przekrój odchylanej części ścianki i fig. 4 — przekrój wysuwanej części ścianki.

Wózek składa się z pudła 1 podwie-

szzonego zapomocą czopów 2 i rzemieni 3 na resorach 4, do których na osiach 5 umocowane są koła 6. Przednia ścianka 7 posiada część ruchomą 8, otwierającą się w postaci klapy na zawiasie 9. Ruchoma część 8 połączona jest z nieruchomą częścią ścianki zapomocą skóry 10, składającej się na podobieństwo harmonijki. Przez otworzenie ruchomej części 8 i rozprostowanie skóry 10 wytwarza się przestrzeń, w której mogą pomieścić się nogi dziecka.

W innym przykładzie wykonania (fig. 4) ruchoma część 8 zaopatrzona jest w poziomą ściankę 11, przesuwaną wzdłuż dna pudła 1. Po wysunięciu części 8 przestrzeń, w której mieszczą się nogi dziecka, ograniczona jest z trzech stron skórzaną pochwą 12.

Gdy wózek znajduje się w pokoju można go ustawić na stojaku 13, który podpiera czopy 2, wystające z boków pudła 1. Jeżeli chodzi o używanie wózka przez dłuższy czas tylko jako łóżka, można re-

sory 4 z kołami 6 odjąć zupełnie, pozostawiając pudło 1 na stojaku 13.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Wózek-łóżko, znamienny tem, że część (8) przedniej ścianki (7) pudła (1) jest ruchoma i połączona z nieruchomą częścią tej ścianki miękkim materiałem (10), rozciągającym się na podobieństwo harmonijki, przyczem przez odchylenie lub odsunięcie ruchomej części wytwarza się w pudle przestrzeń dla pomieszczenia nóg dziecka, leżącego w pozycji wyciągniętej.

2. Wózek-łóżko według zastrz. 1, znamienny tem, że pudło zaopatrzone jest w czopy (2), haki lub podobne części, zapomocą których można je ustawiać na stojaku (13).

Zygmunt Bereda.
Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

