



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204970260 U

(45) 授权公告日 2016. 01. 20

(21) 申请号 201520730860. 0

(22) 申请日 2015. 09. 21

(73) 专利权人 东莞康众实业有限公司

地址 523000 广东省东莞市厚街镇家具大道
双岗路段

(72) 发明人 龚钢

(74) 专利代理机构 东莞市冠诚知识产权代理有
限公司 44272

代理人 杨正坤

(51) Int. Cl.

A47B 79/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种带升降台的床头柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带升降台的床头柜，包括柜体，所述柜体包括前后两部分收纳腔体，位于柜体前部分的为向正面打开的前收纳腔体，前收纳腔体由柜门开闭；位于柜体后部分的为朝上打开的后收纳腔体，该后收纳腔体容置有升降台。本实用新型整体结构简单，结构组合性强，通过给床头柜设置升降台实现隐藏式的收纳。



1. 一种带升降台的床头柜,其特征在于:包括柜体,所述柜体包括前后两部分收纳腔体,位于柜体前部分的为向正面打开的前收纳腔体,前收纳腔体由柜门开闭;位于柜体后部分的为朝上打开的后收纳腔体,该后收纳腔体容置有升降台。

2. 根据权利要求1所述的一种带升降台的床头柜,其特征在于:所述升降台包括底板、中板和顶板,所述底板、中板和顶板通过左右两根支撑板固定连接,所述支撑板能够伸缩于所述后收纳腔体内;所述顶板之上设置有若干收纳箱。

3. 根据权利要求1所述的一种带升降台的床头柜,其特征在于:在所述柜体底部的四角处各设置有滚轮座,滚轮座上安装有滚轮。

4. 根据权利要求3所述的一种带升降台的床头柜,其特征在于:所述滚轮座为万向滚轮座。

5. 根据权利要求1所述的一种带升降台的床头柜,其特征在于:在所述前收纳腔体的上方还设置有向柜体一侧打开的侧收纳腔体,该侧收纳腔体容设有能横向拉收的写字板。

6. 根据权利要求1所述的一种带升降台的床头柜,其特征在于:所述柜体包括位于四角的支撑型材,在每两支撑型材之间设置有柜板。

7. 根据权利要求1所述的一种带升降台的床头柜,其特征在于:所述升降台由电机驱动实现自动升降。

8. 根据权利要求1所述的一种带升降台的床头柜,其特征在于:所述升降台安装有感应灯具。

9. 根据权利要求1所述的一种带升降台的床头柜,其特征在于:所述柜体的一侧设置有毛巾架。

一种带升降台的床头柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域,特别是一种带升降台的床头柜。

背景技术

[0002] 床头柜是近代家具中设置床头两边的小型立柜,可供存放杂品用。造型与现代常见的床边柜相仿。居家型柜台,使用方便,有助于物品的安放。床头柜的类型有很多,主要包括:

[0003] 可移动的抽屉式床头柜,它配有脚轮的床头柜移动非常方便,一些不愿意离身太远的细小物件可以守在身边。

[0004] 开放式,没有闭合的收纳箱,但是有外露的陈列架。用实木做出弯曲造型,一红一白两种颜色的对比,比传统方正的床头柜多了几分“女人味”和时尚感。

[0005] 茶几床头柜,磨砂玻璃加金属设计的双层茶几,放在卧床的旁边,小巧而现代。茶几的下层可以推进床下的空间,而上层正好和床沿平行,非常方便实用。

[0006] 凳子式,之所以给它这样的称谓,是因为它为床头柜增加了凳子的功能。上下两层可以分开,上层是木制床头柜的收纳箱,下层是皮制的方台,移开收纳箱后,它就成为床前的一张矮凳。

[0007] 套餐式,其实它是一组贴金铂的茶几,但是放在床头却有别样的味道,显得华丽气派。可以放一个,也可以大中小三个一起搭配,很适合欧式古典风格的家居。

[0008] 藤桌式,这款床头柜的最大特点在它的材料和造型上,桌子的底座为三角形状,向上延伸出三支木制的支架,托着有丰富藤纹的台面,给卧室增添了几分自然,几分情趣。

[0009] 但是却并没有一种可以带有隐藏式收纳的床头柜,使用户在放置物品的时候更加放心。

实用新型内容

[0010] 本实用新型要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种带升降台的床头柜,整体结构简单,结构组合性强,通过给床头柜设置升降台实现隐藏式的收纳。

[0011] 为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种带升降台的床头柜,包括柜体,所述柜体包括前后两部分收纳腔体,位于柜体前部分的为向正面打开的前收纳腔体,前收纳腔体由柜门开闭;位于柜体后部分的为朝上打开的后收纳腔体,该后收纳腔体容置有升降台。

[0012] 上述技术方案中,所述升降台包括底板、中板和顶板,所述底板、中板和顶板通过左右两根支撑板固定连接,所述支撑板能够伸缩于所述后收纳腔体内;所述顶板之上设置有若干收纳箱。

[0013] 上述技术方案中,在所述柜体底部的四角处各设置有滚轮座,滚轮座上安装有滚轮。

[0014] 上述技术方案中,所述滚轮座为万向滚轮座。

[0015] 上述技术方案中,在所述前收纳腔体的上方还设置有向柜体一侧打开的侧收纳腔体,该侧收纳腔体容设有能横向拉收的写字板。

[0016] 上述技术方案中,所述柜体包括位于四角的支撑型材,在每两支撑型材之间设置有柜板。

[0017] 上述技术方案中,所述升降台由电机驱动实现自动升降。

[0018] 上述技术方案中,所述升降台安装有感应灯具。

[0019] 上述技术方案中,所述柜体的一侧设置有毛巾架。

[0020] 本实用新型的有益效果是:整体结构由部件拼接而成,比较简单,但是其结构的组合合理性使其能够具有较好的稳固性。在床头柜中设置升降台,而该升降台具有隐藏于床头柜的结构,非常方便用户的使用。而且集中了可随意移动、侧拉毛巾架等的功能,能够满足于不同用户的需求。

附图说明

[0021] 图 1 是本实用新型实施例一的结构示意图;

[0022] 图 2 是本实用新型实施例二的结构示意图;

[0023] 图中,1、柜体;2、柜门;3、升降台;4、底板;5、中板;6、顶板;7、支撑板;8、圆形收纳箱;9、方形收纳箱;10、滚轮座;11、滚轮;12、写字板;13、支撑型材;14、柜板;15、前抽屉;16、毛巾架。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

[0025] 如图 1、2 所示,一种带升降台 3 的床头柜,包括柜体 1,所述柜体 1 包括前后两部分收纳腔体,位于柜体 1 前部分的为向正面打开的前收纳腔体,前收纳腔体由左右对称的柜门 2 开闭;位于柜体 1 后部分的为朝上打开的后收纳腔体,该后收纳腔体容置有升降台 3。一般情况下,升降台 3 是收于后收纳腔体中的,当收于后收纳腔体中时,只露出顶板 6 之上的收纳箱,用于放置一些常用的物品,方便拿取。在前收纳腔体之上还设置有前抽屉 15。

[0026] 其中,所述升降台 3 包括底板 4、中板 5 和顶板 6,所述底板 4、中板 5 和顶板 6 通过左右两根支撑板 7 固定连接,所述支撑板 7 能够伸缩于所述后收纳腔体内;所述顶板 6 之上设置有若干收纳箱。该若干的收纳箱可以是用于放置水杯的圆形收纳箱 8,也可以是用于放置饰物等杂物的方形收纳箱 9。如图,圆形收纳箱 8、方形收纳箱 9 从左到右依次设置。中板 5 和底板 4 都可以用于放置物品,并且可以收纳于柜体 1 桌面之下,一般为一些首饰或比较贵重的物品。所述升降台 3 由电机驱动实现自动升降,电机通过启动开关来运作,启动开关设置于柜体 1 上,按下启动开关会自动上升或下降到行程极限。所述升降台 3 安装有感应灯具。

[0027] 其中,在所述柜体 1 底部的四角处各设置有滚轮座 10,滚轮座 10 上安装有滚轮 11,滚轮 11 通过转轴接于滚轮座 10 内。其中,所述滚轮座 10 为万向滚轮座 10。方便用于随意周转,满足用户的要求。

[0028] 其中,在所述前收纳腔体的上方还设置有向柜体 1 一侧打开的侧收纳腔体,该侧收纳腔体容设有能横向拉收的写字板 12,也可以用于放置鼠标,方便用户的使用。并且所述

柜体 1 的一侧设置有毛巾架 16。

[0029] 其中,所述柜体 1 包括位于四角的支撑型材 13,在每两支撑型材 13 之间设置有柜板 14,柜体 1 的结构为组装结构,整体虽然是组装起来的确能够保证有比较好的牢固性,而且组装的家具比较环保。

[0030] 以上的实施例只是在于说明而不是限制本实用新型,故凡依本实用新型专利申请范围所述的方法所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。




图 1




图 2