



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103990018 A

(43) 申请公布日 2014. 08. 20

(21) 申请号 201410248967. 1

(22) 申请日 2014. 06. 07

(71) 申请人 济南伟传信息技术有限公司

地址 250101 山东省济南市高新区凤凰路  
4569 号龙园 9 号楼 1801 室

(72) 发明人 刘艳菊

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所  
37218

代理人 刘庆兰

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994 (2006. 01)

A61K 36/9068 (2006. 01)

A61P 3/10 (2006. 01)

A61K 33/26 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

A61K 35/60 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种抗糖尿病的中药制剂

(57) 摘要

本发明涉及一种抗糖尿病的中药制剂。主要由以下重量份数的原料药制成：蒲公英 10-15 份、防风 5-10 份、丹参 5-15 份、红花 3-10 份、没药 9-20 份、桂枝 10-15 份、紫草 4-10 份、桃仁 5-9 份、王不留行 4-9 份、磁石 10-20 份、枣仁 10-15 份、灯心草 3-5 份、山栀 10-15 份、全蝎 2-5 份、红豆 10-20 份、薏米 10-20 份、茯苓 6-9 份、莲子 10-20 份、百合 20-30 份。全方共奏补气祛邪，滋养肝肾，活血通络，将养阴健脾益气活血巧妙地组合在一起，可使血糖、尿糖长期稳定在正常范围，有效率高达 97. 1%。

1. 一种抗糖尿病的中药制剂,其特征在于:主要由以下重量份数的原料药制成:

蒲公英 10-15 份、防风 5-10 份、丹参 5-15 份、红花 3-10 份、没药 9-20 份、桂枝 10-15 份、紫草 4-10 份、桃仁 5-9 份、王不留行 4-9 份、磁石 10-20 份、枣仁 10-15 份、灯心草 3-5 份、山栀 10-15 份、全蝎 2-5 份、红豆 10-20 份、薏米 10-20 份、茯苓 6-9 份、莲子 10-20 份、百合 20-30 份。

2. 根据权利要求 1 所述的抗糖尿病的中药制剂,其特征在于:还包括:囊草 10-13 份、鳧鱼胆 10-13 份、鳞衣草 10-13 份。

## 一种抗糖尿病的中药制剂

### [0001] (一) 技术领域

本发明涉及中药,特别一种抗糖尿病的中药制剂。

### [0002] (二) 背景技术

糖尿病是一种以高血糖为特征的内分泌代谢疾病。它是一种慢性、多发性常见病,多伴有并发症,且发病率逐年升高,与癌症、心血管疾病被视为世界性三大疾病,目前临床用于治疗糖尿病的药物很多,如磺脲类、双胍类、消渴丸等,这些药物虽能明显改善糖尿病患者“三多一少”等症状,能控制血糖指标的下降,但这些大多为化学药品或含有化学药品,有时还会发生低血糖反应,并且靠肾脏排泄,长期服用对人体有一定的损害。

### [0003] (三) 发明内容

本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种效果好、疗程短、治愈率高的抗糖尿病的中药制剂。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的:

一种抗糖尿病的中药制剂,其特殊之处在于:主要由以下重量份数的原料药制成:

蒲公英 10-15 份、防风 5-10 份、丹参 5-15 份、红花 3-10 份、没药 9-20 份、桂枝 10-15 份、紫草 4-10 份、桃仁 5-9 份、王不留行 4-9 份、磁石 10-20 份、枣仁 10-15 份、灯心草 3-5 份、山栀 10-15 份、全蝎 2-5 份、红豆 10-20 份、薏米 10-20 份、茯苓 6-9 份、莲子 10-20 份、百合 20-30 份。

[0005] 本发明的抗糖尿病的中药制剂,还包括:囊草 10-13 份、鳊鱼胆 10-13 份、鳞衣草 10-13 份。

[0006] 服用方法:每日一剂,早、晚各服一次,1 个月为一个疗程。

[0007] 下面为本发明中各药材的功能及作用:

蒲公英:性味功能:甘,微苦,寒。清热解毒,消痈散结。归经:入脾、胃、肾三经。主治:上呼吸道感染,眼结膜炎,流行性腮腺炎,高血糖,乳痈肿痛,胃炎,痢疾,肝炎,胆囊炎,急性阑尾炎,泌尿系感染,盆腔炎,痈疖疔疮,咽炎,治急性乳腺炎,淋巴腺炎,瘰疬,疔毒疮肿,急性结膜炎,感冒发热,急性扁桃体炎,急性支气管炎、尿路感染。

[0008] 防风:归经:膀胱经;肺经;脾经;肝经。性味:味辛;甘;性微温。功效:祛风解表、胜湿止痛、解痉、止痒。主治:外感风寒;头痛身痛;风湿痹痛;骨节酸痛;腹痛泄泻;肠风下血;破伤风;风疹瘙痒;疮疡初起。

[0009] 丹参:性能:味苦,性微寒。能活血化瘀,凉血,安神。能扩张冠状动脉,增加冠脉流量,改善心肌缺血、梗塞和心脏功能,调节心律,并能扩张外周血管,改善微循环;能提高机体耐缺氧能力;有抗凝血,促进纤溶,抑制血小板凝聚,抑制血栓形成的作用;能降低血脂,抑制冠脉粥样硬化形成;能抑制或减轻肝细胞变性、坏死及炎症反应,促进肝细胞再生,并有抗纤维化作用;用途:用于血瘀所致月经不调、痛经、经闭,产后瘀滞腹痛;冠心病心绞痛,动脉粥样硬化;慢性肝炎、肝硬化,腹腔包块或肿瘤;慢性肺心病,支气管哮喘;血不养心或心火偏亢,心悸不安,心烦失眠。

[0010] 红花:性温,味辛,活血通经、散瘀止痛。用于经闭、痛经、恶露不行、症瘕痞块、跌打

损伤。古人常有於血在体内时,常加红花一小把。纱布包煮开可用一天两次泡脚,适用各种静脉曲张,末梢神经炎,血液循环不好,腿脚麻木或青紫等淤血症。

[0011] 没药:性味:苦,辛,平。入肝、脾、心、肾经。主治:湿寒性或黏液质性疾病,如湿寒性关节炎疼痛,坐骨神经痛,口腔疼痛,咽喉疼痛,寒性咳嗽,湿性痰多,支气管扩张,湿疹脓疮,月经不调,小便不利。1.《注医典》:“生发固发,祛斑消痕,软坚除瘤,除癣愈创,固齿健龈,解毒等。治脱发毛细,黑斑伤痕,扁平疣,各种湿疹,牙龈糜烂,毒虫叮伤等。”2.《拜地依药书》:“防腐除臭等。治狐臭,阴部臭味等。”

桂枝:其性味辛、甘,入肝、肾、脾,是主治里寒常用的温里药,具有补元阳、通血脉、暖脾胃之功效,常与补肝肾药、补气血药配伍,治疗肾阳不足、命门火衰、肢冷脉微,与其它温里药配伍治疗脘腹冷痛、寒痹腰痛,具有明显的镇痛和抗癌防癌的作用。现有的各种驱风油类药物如清凉油、风湿油等皆含有桂油成分。主治麻疯病的“苯丙矾”其主要成分即桂油,肉桂的其它副产品如桂枝、桂子、桂丁、桂盅等都有不同的药理作用,在中药中广为应用。

[0012] 紫草:性味:性寒,味甘、咸。归经:归心、肝经。功效分类:止血药;凉血药;清热解药。功能主治凉血,活血,解毒透疹。用于血热毒盛、斑疹紫黑、麻疹不透、疮疡、湿疹、水火烫伤。清热凉血,用于麻疹,热病癍疹,湿疹,尿血,血淋,血痢,疮疡,丹毒,烧伤,热结便秘。

[0013] 桃仁:性味归经:苦、甘,平。归心、肝、大肠经。功能主治:活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘。用于经闭,痛经,癥瘕痞块,跌扑损伤,肠燥便秘。

[0014] 王不留行:苦,平。活血通经,下乳,消肿。用于乳汁不下,闭经,痛经,乳痈肿痛。

[0015] 磁石:性味:辛咸;平;无毒。归经:肾经;肝经;肺经。功能:平肝潜阳;安神镇惊;聪耳明目;纳气平喘。主治:主眩晕;目花;耳聋;耳鸣;惊悸;失眠,肾虚喘逆。

[0016] 枣仁:性能:味甘、酸,性平。能滋养心肝,安神,敛汗。有镇静、催眠、镇痛、抗惊厥作用;有一定的降压作用;对子宫有兴奋作用。用途:用于阴血不足,心悸怔忡,失眠健忘;体虚多汗。

[0017] 灯心草:性味归经:微寒;甘、淡;归心;肺;小肠;膀胱经。功效主治:利水通淋;清心降火。主治:淋病;水肿;小便不利,尿少涩痛;湿热黄疸;心烦不寐;小儿夜啼;喉痹;口舌生疮;创伤。

[0018] 山梔:性味归经:苦,寒。入心、肝、肺、胃经。主治:治热病虚烦不眠,黄疸,淋病,消渴,目赤,咽痛,吐血,衄血,血痢,尿血,热毒疮疡,扭伤肿痛。

[0019] 全蝎:功效分类:平肝息风药;祛风药。性味归经:辛,平;有毒。归肝经。功效:息风镇痉,攻毒散结,通络止痛。

[0020] 红豆:性味:性平,味甘、酸。功能主治:利水消种,解毒排脓。用于水肿胀满、脚气浮肿、黄疸尿赤、风湿热痹、痈肿疮毒、肠痈腹痛。

[0021] 薏米:薏苡为禾本科一年生或多年生草本。以去除外壳和种皮的种仁入药。主产湖南、河北、江苏、福建等省。味甘、淡,性微寒。有健脾利湿、清热排脓功能。用于脾虚泄泻水肿脚气、白带、湿、关节疼痛、肠痈、肺痿等症。尚用于胃癌、子宫颈癌、绒毛膜上皮癌等癌症以及多发性疣。薏苡种仁是我国传统的食品资源之一,可做成粥、饭、各种面食供人们食用。尤其对老弱病者更为适宜。

[0022] 茯苓:功用主治:①《本草图经》:“为饮香,益中空膈。”②《琐碎录》:“暑月煎饮,

暖胃,益气血。”功效:味甘、淡,性微寒。有健脾利湿,清热排脓的功能。温中散寒、补益气血。主治:治胃寒疼痛、气血虚弱。性味归经:甘、温脾、胃经。

[0023] 莲子:性味:鲜者甘、涩、平,无毒;干者甘、温涩、无毒。归经:入脾、肾、心经。功效:清心醒脾,补脾止泻,养心安神明目、补中养神,健脾补胃,止泻固精,益肾涩精止带。滋补元气。主治:心烦失眠,脾虚久泻,大便溏泄,久痢,腰疼,男子遗精,妇人赤白带下。还可预防早产、流产、孕妇腰酸。

[0024] 百合:性味归经:百合味苦,性微寒。入心、肺经。功能主治:养阴润肺,清心安神。用于阴虚久咳,痰中带血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。具有养阴润肺止咳功效,用于肺阴虚的燥热咳嗽,如百花膏。治肺虚久咳,劳嗽咯血,如百合固金汤。具有清心安神功效,用于热病余热未清,虚烦惊悸,失眠多梦等。

[0025] 藜草:①《别录》:“味苦,寒,无毒。”②《千金翼·本草》:“味甘苦,寒,无毒。”③《日华子本草》:“平。”功用主治:“主温疟寒热,酸嘶邪气。”

鳊鱼胆:性味:《纲目》:苦,寒,无毒。归经:肺经。功能主治:治骨鲠不拘久近。

[0026] 鳞衣草:性味:味甘;微苦;性寒。功能主治:清热解毒;消肿止痛。主感冒发热;肺热咳嗽;疮疡肿毒;口唇糜烂;目赤肿痛;皮肤湿疹;跌打伤痛;蛇咬伤。

[0027] 本发明的有益效果是:本发明药物,全方共奏补气祛邪,滋养肝肾,破血逐瘀,活血通络,将养阴健脾益气活血巧妙地组合在一起,可使血糖、尿糖长期稳定在正常范围,从而使糖尿病尤其是非胰岛素依赖型糖尿病从根本上得到有效治疗,安全可靠,疗效确切,迅速,无痛苦,无毒副作用,使用方便,有效率达97.1%。

[0028] (四)具体实施方式

#### 实施例 1

处方:蒲公英 10g、防风 5 g、丹参 5 g、红花 3 g、没药 9 g、桂枝 10 g、紫草 4 g、桃仁 5 g、王不留行 4 g、磁石 10 g、枣仁 10 g、灯心草 3 g、山柰 10 g、全蝎 2g、藜草 10 g、鳊鱼胆 10g、鳞衣草 10 g、红豆 10 g、薏米 10 g、茯苓 6 g、莲子 10 g、百合 20 g。

[0029] 制备工艺:将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次,合并煎液,服用。每日一剂,早、晚各服一次,1 个月为一个疗程。

[0030] 实施例 2

处方:蒲公英 15g、防风 10 g、丹参 15 g、红花 10 g、没药 20 g、桂枝 15 g、紫草 10 g、桃仁 9 g、王不留行 9 g、磁石 20 g、枣仁 15 g、灯心草 5 g、山柰 15 g、全蝎 5g、藜草 13 g、鳊鱼胆 13 g、鳞衣草 13 g、红豆 15 g、薏米 15 g、茯苓 7g、莲子 15 g、百合 25 g。

[0031] 制备工艺:将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次,合并煎液,服用。每日一剂,早、晚各服一次,1 个月为一个疗程。

[0032] 实施例 3

处方:蒲公英 12g、防风 7 g、丹参 10 g、红花 7 g、没药 13 g、桂枝 12 g、紫草 7g、桃仁 7 g、王不留行 7 g、磁石 15 g、枣仁 12 g、灯心草 4 g、山柰 12 g、全蝎 4g、藜草 12 g、鳊鱼胆 11 g、鳞衣草 11 g、红豆 20 g、薏米 20 g、茯苓 9 g、莲子 20 g、百合 30 g。

[0033] 制备工艺:将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次,合并煎液,服用。每日一剂,早、晚各服一次,1 个月为一个疗程。

[0034] 实施例 4

处方：蒲公英 10g、防风 5 g、丹参 5 g、红花 3 g、没药 9 g、桂枝 10 g、紫草 4 g、桃仁 5 g、王不留行 4 g、磁石 10 g、枣仁 10 g、灯心草 3 g、山栀 10 g、全蝎 2g、红豆 10 g、薏米 10 g、茯苓 6 g、莲子 10 g、百合 20 g。

[0035] 制备工艺：将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次，合并煎液，服用。每日一剂，早、晚各服一次，1 个月为一个疗程。

#### [0036] 实施例 5

处方：蒲公英 15g、防风 10 g、丹参 15 g、红花 10 g、没药 20 g、桂枝 15 g、紫草 10 g、桃仁 9 g、王不留行 9 g、磁石 20 g、枣仁 15 g、灯心草 5 g、山栀 15 g、全蝎 5g、红豆 15 g、薏米 15 g、茯苓 7g、莲子 15 g、百合 25 g。

[0037] 制备工艺：将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次，合并煎液，服用。每日一剂，早、晚各服一次，1 个月为一个疗程。

#### [0038] 实施例 6

处方：蒲公英 12g、防风 7 g、丹参 10 g、红花 7 g、没药 13 g、桂枝 12 g、紫草 7g、桃仁 7 g、王不留行 7 g、磁石 15 g、枣仁 12 g、灯心草 4 g、山栀 12 g、全蝎 3g、红豆 20 g、薏米 20 g、茯苓 9 g、莲子 20 g、百合 30 g。

[0039] 制备工艺：将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次，合并煎液，服用。每日一剂，早、晚各服一次，1 个月为一个疗程。

#### [0040] 实施例 7 临床观察

##### (1) 一般资料

本发明人于 2005 年至今对 350 例门诊患者进行临床观察治疗，年龄 30 到 80 岁不等。

[0041] (2) 治疗方法：每日一剂，早、晚各服一次，1 个月为一个疗程。

##### [0042] (3) 疗效评定标准

治愈：症状体征完全消失；

有效：症状体征较前减轻；

无效：症状体征与治疗前无改善。

##### [0043] (4) 治疗效果：

病例数	治愈数	治愈率	有效数	无效数	总有效率
350	315	90%	25	10	97.1%

临床治愈 315 例，占 90%；有效 25 例，无效 10 例，总有效率 97.1%。

##### [0044] (5) 典型病例：

刘某某，男，72 岁，济南人，多梦，浑身无力，有两年的糖尿病史，一直服用降糖药物，每日服用本发明的中药，1 个月后血糖由 11.4 降至 5.5，血糖稳定，继续服用半年，停药，至今未复发。

[0045] 韩某某，女，63 岁，邹平人，患有糖尿病、冠心病，平时头晕、头痛、四肢无力，一直注射胰岛素，于 2010 年开始服用本发明药物，3 个月后精神状态明显转好，继续服用两个月后，症状消失，血糖稳定，至今未复发。

[0046] 张某，男，65 岁，济南人，患有糖尿病，经常四肢无力，没有精神，并一直服用降糖药物，于 2009 年开始服用本发明药物，4 个月后身体、精神状况明显好转，继续服用两个月后，

症状消失,血糖稳定,至今未复发。