

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9639**

(21) Numer zgłoszenia: **8181**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(54)

Obudowa długopisu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dream Pen Producent Artykułów
Piśmienniczych Dariusz Libera,
Zielona Góra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Libera Dariusz Rafał, Zielona Góra, (PL)

PL 9639

Nr Rp. 9639.....

Klasa 19-06.....

Obudowa długopisu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać obudowy długopisu przejawiająca się w jego elementach zdobniczych i budowie.

Znane są długopisy o walcowym korpusie oraz zaczepami mocowanymi do tego korpusu mające różne nadruki oraz wypukłe lub wklęsłe elementy zdobnicze.


Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje długopis w widoku od strony bocznej zaczepu, fig.2 w widoku od strony czołowej zaczepu a fig. 3 jego przekrój poziomy.

Obudowa długopisu według wzoru przemysłowego pokazana na fig. 1 do fig. 3 ma korpus o postaci zbliżonej do wysokiego i smukłego stożka ściętego, którego podstawa jest ukosowana w stosunku do jego średnicy. Korpus mniej więcej na wysokości $\frac{3}{4}$ ma rozcięcie po linii ukośnej do jego średnicy kończące się tuż przed jego zakończeniem, przy czym ukos ten jest równoległy do ukosowania podstawy. W rozcięciu korpusu widoczny jest element sprężysty, który ma kształt gwintu śrubowego o zwojach prawie równoległych do ukosowania górnej części korpusu. W zakończeniu korpusu

widoczny jest pierścień, na który nałożony jest zaczep długopisu, przy czym pierścień i część zaczepu obejmująca pierścień są ukosowane identycznie jak korpus obudowy. Zaczep w części górnej jest nieco szerszy niż w części dolnej i odgięty w stosunku do korpusu obudowy a odgięcie to ma kształt części elipsy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa długopisu według wzoru przemysłowego ma korpus o postaci zbliżonej do wysokiego i smukłego stożka ściętego o podstawie ukosowanej w stosunku do jego średnicy, który mniej więcej na wysokości $\frac{3}{4}$ ma rozcięcie po linii ukośnej do jego średnicy kończące się tuż przed jego zakończeniem i ukos ten jest równoległy do ukosowania podstawy, a w rozcięciu korpusu widoczny jest element sprężysty, który ma kształt gwintu śrubowego o zwojach prawie równoległych do ukosowania górnej części korpusu, a w zakończeniu korpusu widoczny jest pierścień, z nałożonym zaczepem długopisu, który w części górnej jest nieco szerszy niż w części dolnej i odgięty w stosunku do korpusu obudowy a odgięcie to ma kształt części elipsy, przy czym pierścień i część zaczepu obejmująca pierścień są ukosowane identycznie jak korpus jak pokazano to na fig. 1 do fig. 3.


mgr Helena Nisztuk
Rzecznik patentowy
Wpis UP RP nr 2300




Fig 1



Fig 2



Fig 3