



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M665205 U

(45)公告日：中華民國 114 (2025) 年 01 月 01 日

(21)申請案號：113210767

(22)申請日：中華民國 113 (2024) 年 10 月 04 日

(51)Int. Cl. : **B44C5/06 (2006.01)****A41G1/00 (2006.01)**

(71)申請人：許文潔(中華民國) (TW)

桃園市蘆竹區中興里 8 鄰大興路 271 號 3 樓

(72)新型創作人：許文潔 (TW)

(74)代理人：劉箐茹

申請專利範圍項數：10 項 圖式數：8 共 23 頁

(54)名稱

裝飾品結構

(57)摘要

一種裝飾品結構，其包含至少一個可繞性本體、連接部與基座。可繞性本體內設有至少一個可繞性支撐件，並且可繞性支撐件會由可繞性本體的第一端延伸至可繞性本體的第二端，讓可繞性支撐件可以根據使用者的需求任意彎折。連接部用於連接可繞性本體與基座。可繞性本體可為葉片、蕨類或花朵樣式，並且可供使用者根據心情或環境進行任意彎折，以使整體裝飾品結構更符合自然界的植物，以達到增加環境美觀性與舒適性的功能，並且能讓使用者感到放鬆與舒緩壓力的感覺。

指定代表圖：

符號簡單說明：

100:裝飾品結構

1:可繞性本體

1a:第一端

1b:第二端

11:可繞性支撐件

2:連接部

3:基座

3a:第一表面

3b:第二表面

31:框體

311:第一固定體

312:第二固定體

4:掛勾




圖 1



公告本

M665205

【新型摘要】

【中文新型名稱】 裝飾品結構

【中文】

一種裝飾品結構，其包含至少一個可繞性本體、連接部與基座。可繞性本體內設有至少一個可繞性支撐件，並且可繞性支撐件會由可繞性本體的第一端延伸至可繞性本體的第二端，讓可繞性支撐件可以根據使用者的需求任意彎折。連接部用於連接可繞性本體與基座。可繞性本體可為葉片、蕨類或花朵樣式，並且可供使用者根據心情或環境進行任意彎折，以使整體裝飾品結構更符合自然界的植物，以達到增加環境美觀性與舒適性的功能，並且能讓使用者感到放鬆與舒緩壓力的感覺。

【指定代表圖】 圖1

【代表圖之符號簡單說明】

100：裝飾品結構

1：可繞性本體

1a：第一端

1b：第二端

11：可繞性支撐件

2：連接部

3：基座

3a：第一表面

3b：第二表面

31：框體

311：第一固定體

312：第二固定體

4：掛勾

【新型說明書】

【中文新型名稱】 裝飾品結構

【技術領域】

【0001】 本新型是關於一種裝飾品結構，特別是指一種利用可繞性結構讓植物裝飾物件可以更符合自然界的植物生長狀態，以達到增加環境的美觀性及讓觀賞者感到舒適的裝飾品結構。

【先前技術】

【0002】 隨著通訊科技的進步，讓人們達到即使待在家裡，仍可以與朋友交流、購物、上課或甚至是完成公司所有的工作。然而，這也造成現代人出門的次數大幅度減少，並且即使出門，大多數的人也只是到住家附近的超商或餐廳買生活用品或吃飯，不會花太多時間待在戶外。

【0003】 因此有些人會在自己的家裡種植綠色的植物或各種不同顏色的花朵以提升室內環境的美觀性與舒適性，但不論是哪一種植物或花朵，都有需要花費心力去照顧，如果照顧不當，就容易造成植物或花朵枯萎。此外，有些人不想花心思去照顧植物或花朵，會改成擺放塑膠植物或花朵，但植物或花朵缺少真實感，放置於室內環境中反而會顯得不自然，因此塑膠植物或花朵只能稍微點綴一下環境的氣氛，但無法提升整體環境的舒適度。

【新型內容】

【0004】有鑑於此，本新型提供一種裝飾品結構藉由可繞性支撐件將葉片樣式、蕨類樣式或花朵樣式做成可繞性本體，讓使用者可依照自身需求或當前的環境狀態彎折可繞性本體之葉片樣式、蕨類樣式或花朵樣式，使可繞性本體之葉片樣式、蕨類樣式或花朵樣式看起來更自然，就像真的植物或花朵一樣，以達到提升環境美觀性的同時，還可以提升環境的舒適性。

【0005】基於上述任一目的，本新型提供一種裝飾品結構，其包含至少一個可繞性本體、連接部與基座。可繞性本體具有第一端與第二端，且可繞性本體內設有至少一個可繞性支撐件，並且可繞性支撐件會由可繞性本體的第一端延伸至可繞性本體的第二端，且可繞性支撐件可以根據使用者的需求任意彎折。連接部的一端會連接於可繞性本體的第二端。基座具有第一表面與第二表面，且第一表面與第二表面彼此對應，並且連接部的另一端會連接於基座之第一表面上。此外，可繞性本體可藉由連接部與基座呈現豎立的狀態，並且使用者可根據自身心情或環境狀態對任意彎折可繞性本體，改變可繞性本體的樣子，以達到裝飾品結構可以自然融入環境，並增加環境美觀性與舒適性的功能。

【0006】在本新型的一個實施例中，可繞性本體為葉片樣式、蕨類樣式或花朵樣式。

【0007】在本新型的一個實施例中，可繞性本體為葉片樣式或蕨類樣式，且可繞性本體之至少一個可繞性支撐件為一個可繞性支撐件，且可繞性支撐件設置於葉片樣式或蕨類樣式之主葉脈的位置，讓葉片樣式、蕨類樣式之主葉脈可以根據使用者的需求任意彎折。

【0008】 在本新型的一個實施例中，可繞性本體為花朵樣式，且可繞性本體之至少一個可繞性支撐件為一個可繞性支撐件，且可繞性支撐件設置於花朵樣式之花徑的位置，讓花朵樣式之花徑可以根據使用者的需求任意彎折。

【0009】 在本新型的一個實施例中，可繞性本體為葉片樣式或蕨類樣式，且可繞性本體之至少一個可繞性支撐件為複數個可繞性支撐件，且複數個可繞性支撐件的每一者會分別設置於葉片樣式或蕨類樣式的複數個葉脈的每一者上，讓葉片樣式之複數個葉脈皆可根據使用者的需求任意彎折，使葉片樣式或蕨類樣式看起來更符合自然界中的葉片或蕨類的樣子。

【0010】 在本新型的一個實施例中，可繞性本體為花朵樣式，且可繞性本體之至少一個可繞性支撐件為複數個可繞性支撐件，且複數個可繞性支撐件的每一者會分別設置於花朵樣式的複數個花瓣的每一者上，讓花朵樣式的複數個花瓣皆可根據使用者的需求任意彎折，使花朵樣式看起來更符合自然界中的花朵的樣子。

【0011】 在本新型的一個實施例中，基座為框體，且框體上設有第一固定體與第二固定體，第一固定體與第二固定體彼此相對設置於框體上，而框體上的第一固定體會形成為基座的第一表面，且框體上的第二固定體會形成為基座的第二表面，以使連接部的另一端可以連接於基座上。

【0012】 在本新型的一個實施例中，基座為板體，板體具有第一表面與第二表面，且板體的第一表面與第二表面為基座的第一表面與第二表面，以使連接部的另一端可與板體的第一表面連接。

【0013】 在本新型的一個實施例中，基座之邊緣的一側上設有掛勾，掛勾用於將裝飾品結構掛設置平面上。

【0014】 在本新型的一個實施例中，基座之第二表面設有固定件，固定件用於使裝飾品結構黏貼於平面上。

【0015】 綜上所述，本新型之裝飾品結構的可繞性本體之內部設有至少一個可繞性支撐件，讓可繞性本體可以根據使用者的心情或環境狀況進行彎折，並且可繞性本體還可藉由連接部與基座呈現豎立的狀態，增加裝飾品結構立體感，以達到整體裝飾品結構可以自然融入環境，增加環境美觀性與舒適性的功能。

【圖式簡單說明】

【0016】

圖1為本新型實施例之裝飾品結構的整體架構示意圖。

圖2為本新型實施例之裝飾品結構的整體架構爆炸圖。

圖3為本新型第二實施例之裝飾品結構的整體架構爆炸圖。

圖4為本新型實施例之裝飾品結構藉由掛勾掛置牆體上的應用示意圖。

圖5為本新型實施例之裝飾品結構的基座之第二表面設置固定件的示意圖。

圖6為本新型第三實施例之裝飾品結構的整體側視圖。

圖7為本新型第三實施例之裝飾品結構的基座之第二表面設置固定件的示意圖。

圖8為本新型第三實施例之裝飾品結構藉由固定件設置於牆體上的應用示意圖。

【實施方式】

【0017】 本新型之裝飾品結構的外觀主要是以植物為主，可為葉片樣式、蕨類樣式或花朵樣式等任一種，並且裝飾品結構的主要架構是在可繞性的物體或軟性的物體內設置可以彎曲，但不會回彈的支撐件，以達到裝飾品結構具有任意彎折的功能，就像植物在生長時不會往特定方向生長，因此本新型之裝飾品結構的外觀可以更貼近自然界中的植物樣子。

【0018】 請參照圖1、圖2與圖3，圖1為本新型實施例之裝飾品結構的整體架構示意圖，圖2為本新型實施例之裝飾品結構的整體架構爆炸圖，以及圖3為本新型第二實施例之裝飾品結構的整體架構爆炸圖。在本新型之一實施例中，裝飾品結構100包含至少一個可繞性本體1、連接部2與基座3、3'。可繞性本體1具有第一端1a與第二端1b，且可繞性本體1的內部設有至少一個可繞性支撐件11，並且可繞性支撐件11是由可繞性本體1的第一端1a延伸至可繞性本體1的第二端1b，也就是可繞性支撐件11會幾乎佔據整個可繞性本體1，因此使用者可藉由可繞性支撐件11，讓整個可繞性本體1皆可讓使用者任意彎折。連接部2用於連接可繞性本體1與基座3、3'，可繞性本體1的第二端1b會連接於連接部2的一端，而連接部2的另一端會連接於基座3、3'的第一表面3a上，且連接部2與基座3、3'的搭配可使可繞性本體1呈現豎立的狀態，以呈現出植物往上生長的樣子。

【0019】 接著請一併參照圖6，圖6為本新型第三實施例之裝飾品結構的整體側視圖。本新型之裝飾品結構100的可繞性本體1、1'可為葉片樣式、蕨類樣式或花朵樣式。如圖1所示，在本新型的一實施例中，可繞性本體1為葉片樣式或蕨類樣式，並且位於可繞性本體1內的可繞性支撐件11的數量為一個，且這一個可繞性支撐件11會設置於葉片樣式或蕨類樣式之主葉脈的位置，使用者可以藉由

可繞性支撐件11將葉片樣式或蕨類樣式之主葉脈任意彎折成任何樣子，使葉片樣式或蕨類樣式的可繞性本體1看起來更符合自然界中的葉片或蕨類的樣子。

【0020】 在本新型的另一實施例中，可繞性本體1內的可繞性支撐件11的數量為複數個，且複數個可繞性支撐件11的每一者會分別設置於葉片樣式或蕨類樣式的複數個葉脈的每一者上，使用者可以藉由可繞性支撐件11將葉片樣式或蕨類樣式之複數個葉脈任意彎折成任何樣子，使葉片樣式或蕨類樣式的可繞性本體1看起來更符合自然界中的葉片或蕨類的樣子。

【0021】 如圖6所示，在本新型的一實施例中，可繞性本體1'為花朵樣式，並且位於可繞性本體1'內的可繞性支撐件11的數量為一個，且這一個可繞性支撐件11會設置於花朵樣式之花徑的位置，讓使用者可以藉由可繞性支撐件11任意彎折成花朵樣式之花徑，使花朵樣式的可繞性本體1'看起來更符合自然界中的花朵的樣子。

【0022】 在本新型的另一實施例中，可繞性本體1'內的可繞性支撐件11的數量為複數個，且複數個可繞性支撐件11的每一者會分別設置於花朵樣式的複數個花瓣的每一者上，讓使用者可以藉由複數個可繞性支撐件11，讓使用者可以藉由可繞性支撐件11任意彎折成花朵樣式之花瓣，使花朵樣式的可繞性本體1'看起來更符合自然界中的花朵的樣子。

【0023】 此外，在本新型的一實施例中，使用者可以根據自身的喜好於連接部2或基座3、3'上再另外設置至少一種的裝飾件，使裝飾品結構100的外觀可以更豐富，同時也可提升環境的舒適度。

【0024】 另外，值得說明的是，上述可繞性本體1、1'可藉由可繞性支撐件11達到讓葉片樣式、蕨類樣式或花朵樣式以更符合自然界中植物的樣子，並且連

接部2會製作成土堆的外觀，使整體裝飾品結構100看體來如同真的植物一樣，因此將裝飾品結構100放置於室內時，可以增加室內舒適的綠色自然氣氛，達到讓人感到放鬆且療育心情的效果。

【0025】 接著請繼續參照圖2，在圖2的實施例中，基座3是由框體31、第一固定體311與第二固定體312所組成，其中第一固定體311與第二固定體312設置於框體31中心的中空處，並且第一固定體311與第二固定體312會與框體31相連，使第一固定體311與第二固定體312形成為基座3的第一表面3a與第二表面3b。連接部2、第一固定體311與第二固定體312皆可為布料材質，使連接部2可以以縫紉的方式固定於第一固定體311上，或第一固定體311與第二固定體312為紙板、木板等材質，並且連接部2以黏貼的方式固定於第一固定體311上，此外，本新型之第一固定體311與第二固定體312所使用的材質不以上述為限。

【0026】 接著請繼續參照圖3，在圖3的實施例中，基座3'為一整塊板體32，板體32具有第一表面3a與第二表面3b，且板體32的第一表面3a與第二表面3b等於基座3的第一表面3a與第二表面3b。而板體32可為紙板、木板等材質，使連接部2以黏貼的方式固定於板體32的第一表面3a上，另外，本新型之板體32所使用的材質不以上述為限。

【0027】 接著請一併參照圖4、圖5、圖7、圖8，圖4為本新型實施例之裝飾品結構藉由掛勾掛置牆體上的應用示意圖，圖5為本新型實施例之裝飾品結構的基座之第二表面設置固定件的示意圖，圖7為本新型第三實施例之裝飾品結構的基座之第二表面設置固定件的示意圖，以及圖8為本新型第三實施例之裝飾品結構藉由固定件設置於牆體上的應用示意圖。如圖4所示，在圖4的實施例中，基座3、3'之邊緣的一側上會設有掛勾4，而裝飾品結構100可以藉由掛勾4掛置任一平

面P上，如牆上、柱子上或門上(但不以此為限)。如圖5、圖7與圖8所示，在本新型的一實施例中，基座3、3'之第二表面3b設有至少一個固定件5，固定件5包含但不限為磁鐵、魔鬼沾或無痕膠帶，並且裝飾品結構100可以藉由固定件5黏貼或吸附於任一平面P上，如冰箱上、鐵門上或櫃子上(但不以此為限)。此外，在本新型一實施中，因可繞性本體1、1'是設置於基座3、3'上，並藉由連接部2與基座3、3'達到豎立的狀態，因此也可以直接將裝飾品結構100放置於桌上、展示架上或靠著垂直於水平面的牆體，故裝飾品結構100可以依使用者需求放置室內任何地方，以提升室內的美觀性與舒適性。

【0028】 由上述之實施說明可知，本新型之裝飾品結構與現有技術與產品相較之下，本新型具有以下優點：

【0029】 1. 本新型之裝飾品結構的可繞性本體為葉片樣式、蕨類樣式或花朵樣式的造型，並且可以藉由可繞性支撐件任意彎折，使葉片樣式、蕨類樣式或花朵樣式看起來更符合自然界的植物，且連接部會製作成土堆的樣子，藉此達到增加室內的綠色自然氣氛，以提升室內環境的舒適度，讓位於室內的人可以感到放鬆、舒緩壓力，及療育心情的感覺。

【0030】 2. 本新型之裝飾品結構的可繞性本體是採用布料材質製作，而基座是採用布料材質、木板或紙板製作，以提本新型之裝飾品結構的整體外觀的美觀性與舒適性。

【0031】 3. 本新型之裝飾品結構具有基座，使本新型可以穩固的放置於桌面上或茶几上等，並且基座上還可設置掛勾、磁鐵或無痕膠帶等，使本新型之裝飾品結構還可以設置於垂直於平面的牆體、門板或柱子上，讓本新型之裝飾品結構可以依照使用者的心情或環境狀況設置於室內的任一位置。

【0032】綜上所述，本新型之裝飾品結構的確能藉由上述所揭露之實施例，達到所預期之使用功效。爰依法提出新型專利之申請，懇請惠予審查，並賜准專利，則實感德便。

【0033】惟，上述所揭之圖示及說明，僅為本新型之較佳實施例，非為限定本新型之保護範圍；大凡熟悉該項技藝之人士，其所依本新型之特徵範疇，所作之其它等效變化或修飾，皆應視為不脫離本新型之設計範疇。

【符號說明】

【0034】

100：裝飾品結構

1、1'：可繞性本體

1a：第一端

1b：第二端

11：可繞性支撐件

2：連接部

3、3'：基座

3a：第一表面

3b：第二表面

31：框體

311：第一固定體

312：第二固定體

32：板體

4：掛勾

5：固定件

P：平面

【新型申請專利範圍】

【請求項1】 一種裝飾品結構，包含：

至少一可繞性本體(1、1')，具有一第一端(1a)與一第二端(1b)，且該可繞性本體(1、1')內設有至少一可繞性支撐件(11)，該可繞性支撐件(11)由該可繞性本體(1、1')的該第一端(1a)延伸至該可繞性本體(1、1')的該第二端(1b)，並且根據一使用者需求任意彎折；

一連接部(2)，其一端連接於該可繞性本體(1、1')的該第二端(1b)；以及

一基座(3、3')，其具有一第一表面(3a)與一第二表面(3b)，該第一表面(3a)與該第二表面(3b)彼此對應，且該連接部(2)的另一端連接於該基座(3、3')之該第一表面(3a)上；

其中該可繞性本體(1、1')藉由該連接部(2)與該基座(3、3')呈現豎立的狀態，並且供該使用者根據自身心情或環境狀態進行彎折，以改變該可繞性本體(1、1')的樣子。

【請求項2】 如請求項1所述之裝飾品結構，其中該可繞性本體(1、1')為一葉片樣式、一蕨類樣式或一花朵樣式。

【請求項3】 如請求項2所述之裝飾品結構，其中該可繞性本體(1)為該葉片樣式或該蕨類樣式，且該可繞性本體(1)之該至少一可繞性支撐件(11)為一個可繞性支撐件(11)，該可繞性支撐件(11)設置於該葉片樣式或該蕨類樣式之主葉脈的位置，讓該葉片樣式或該蕨類樣式之該主葉脈根據使用者需求任意彎折。

【請求項4】 如請求項2所述之裝飾品結構，其中該可繞性本體(1')為該花朵樣式，且該可繞性本體(1')之該至少一可繞性支撐件(11)為一個可繞性支撐件

(11)，該可繞性支撐件(11)設置於該花朵樣式之花徑的位置，讓該花朵樣式之花徑根據使用者需求任意彎折。

【請求項5】 如請求項2所述之裝飾品結構，其中該可繞性本體(1)為該葉片樣式或該蕨類樣式，且該可繞性本體(1)之該至少一可繞性支撐件(11)為複數個可繞性支撐件(11)，該複數個可繞性支撐件(11)的每一者分別設置於該葉片樣式或該蕨類樣式的複數個葉脈的每一者，讓該葉片樣式或該蕨類樣式之該複數個葉脈皆根據使用者需求任意彎折，使該葉片樣式或該蕨類樣式看起來更符合自然界中的葉片或蕨類的樣子。

【請求項6】 如請求項2所述之裝飾品結構，其中該可繞性本體(1')為該花朵樣式，且該可繞性本體(1')之該至少一可繞性支撐件(11)為複數個可繞性支撐件(11)，該複數個可繞性支撐件(11)的每一者分別設置於該花朵樣式的複數個花瓣的每一者，讓該花朵樣式的該複數個花瓣皆根據使用者需求任意彎折，使該花朵樣式看起來更符合自然界中的花朵的樣子。

【請求項7】 如請求項1所述之裝飾品結構，其中該基座(3)為一框體(31)，且該框體(31)上設有一第一固定體(311)與一第二固定體(312)，該第一固定體(311)與該第二固定體(312)彼此相對設置於該框體(31)上，且該框體(31)上的該第一固定體(311)形成為該基座(3)的該第一表面(3a)，該框體(31)上的該第二固定體(312)形成為該基座(3)的該第二表面(3b)，以使該連接部(2)的該另一端連接於該基座(3)上。

【請求項8】 如請求項1所述之裝飾品結構，其中該基座(3')為一板體(32)，該板體(32)具有一第一表面(3a)與一第二表面(3b)，且該板體(32)的該第一表面(3a)

與該第二表面(3b)為該基座(3')的該第一表面(3a)與該第二表面(3b)，以使該連接部(2)的該另一端與該板體(32)的該第一表面(3a)連接。

【請求項9】 如請求項7或請求項8所述之裝飾品結構，其中該基座(3、3')之邊緣的一側上設有一掛勾(4)，該掛勾(4)用於將該裝飾品結構(100)掛設置一平面(P)上。

【請求項10】 如請求項7或請求項8所述之裝飾品結構，其中該基座(3、3')之該第二表面(3b)設有一固定件(5)，該固定件(5)用於使該裝飾品結構(100)黏貼於一平面(P)上。

【新型圖式】




圖 1




圖 2




圖 3




圖 4




圖 5

100




圖 6

100




圖 7




圖 8