

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25523**

(21) Numer zgłoszenia: **27835**

(51) Klasyfikacja:
26-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **08.07.2019**

(54)

Klosz znicza nagrobkowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2019 WUP 10/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

EWA WILIGÓRSKA, Warszawa, (PL)

PL 25523

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru jest klosz znicza nagrobkowego.

Istotą wzoru jest charakterystyczna postać przedmiotu wzoru, przejawiająca się w jego kształcie, formie, zdobnictwie powierzchni oraz zastosowanej kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego wykonany jest w sześciu odmianach, różniących się kolorystyką i elementami witraża, przedstawionych na załączonej ilustracji.

Wykaz odmian:

- 1) Klosz znicza nagrobkowego z witrażem z przewagą koloru fioletowego – fig. 1,
- 2) Klosz znicza nagrobkowego z witrażem z przewagą koloru zielonego – fig. 2,
- 3) Klosz znicza nagrobkowego z witrażem z przewagą koloru białego – fig. 3.

Klosz znicza według wzoru przemysłowego ma postać przezroczystego, szklanego wazonu z grubego szkła, o okrągłym przekroju poprzecznym, rozszerzającego się szybko od podstawy, a następnie zwężającego się łagodnie ku górze, przyjmując kształt rurowy w pobliżu krawędzi otworu. Spód klosza jest płaskim talerzykiem o pionowych ściankach bocznych i średnicy mniejszej od średnicy klosza w najszerszym miejscu. Spód klosza jest przeznaczony do umieszczenia go w podstawie znicza, a na otwór zakłada się kapturek. Prawie cała powierzchnia zewnętrzna klosza pokryta jest witrażem. Elementów tego zdobienia pozbawiony jest tylko spód klosza z jego pionową ścianką boczną oraz rejon otworu, czyli rejon chowane w podstawce i kapturku. Wszystkie odmiany posiadają witraż, który na części dolnej rozszerzającej się oraz na górnej zwężającej się wykonany jest z drobnych nieregularnych kawałków szkła. W części klosza o największym przekroju witraż wykonany jest z prostokątnych kawałków szkła o powierzchni kilka razy większej od drobnych szkiełek reszty witrażu. W części dolnej witraż jest znowu z takich samych kawałków szkła jak w części górnej klosza. Przestrzeń pomiędzy szkiełkami wypełniona jest fugą.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klosz znicza nagrobkowego według wzoru przemysłowego ma postać szklanego wazonu o okrągłym przekroju poprzecznym, rozszerzającego się szybko w górę od podstawy, a następnie zwężającego się łagodnie. Powierzchnia boczna klosza pokryta jest witrażem, za wyjątkiem spodu z jego ścianką pionową oraz rejonu przy samym otworze. Witraż jest wykonany z nieregularnych kawałków drobnego szkła, zaś w rejonie najszerszym klosza z większych od nich szklanych kawałków prostokątnych. Przestrzeń pomiędzy szkiełkami wypełniona jest fugą. We wszystkich odmianach, za wyjątkiem odmiany czwartej, jest to fuga ciemna w odcieniu szarości.

Odmiana pierwsza przedstawiona na fig. 1 charakteryzuje się ponadto tym, że kolor drobnych szkiełek witrażu w górnej części jest fioletowy – transparentny, niżej fioletowy, a prostokątne kawałki są w kolorze fioletowym. Drobne szkiełka w części dolnej są koloru fioletowego.

Odmiana druga przedstawiona na fig. 2 charakteryzuje się również tym, że kolor drobnych szkiełek witrażu w górnej części jest zielony – transparentny, niżej zielony a prostokątne kawałki są w kolorze złoto zielonym. W części dolnej szkiełka są znowu koloru zielonego.

Odmiana trzecia, przedstawiona na fig. 3, charakteryzuje się również tym, że powierzchnia boczna pokryta jest witrażem w kolorze białym mlecznym i kolorze białym transparentnym. W górnej części jest kolor biały transparentny niżej prostokątne kawałki są w kolorze białym mlecznym. W części dolnej szkiełka są koloru białego mlecznego.

Ilustracja wzoru

FIGURA NR 1



FIGURA NR 2



FIGURA NR3



