

## (12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织  
国际局

(43) 国际公布日  
2015 年 2 月 5 日 (05.02.2015)



(10) 国际公布号  
**WO 2015/014056 A1**

- (51) 国际专利分类号:  
*G09G 3/32* (2006.01) *G09G 3/30* (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2013/088329
- (22) 国际申请日: 2013 年 12 月 2 日 (02.12.2013)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:  
201310329529.3 2013 年 7 月 31 日 (31.07.2013) CN
- (71) 申请人: 京东方科技集团股份有限公司 (BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.) [CN/CN]; 中国北京市朝阳区酒仙桥路 10 号, Beijing 100015 (CN)。  
成都京东方光电科技有限公司 (CHENGDU BOE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.) [CN/CN]; 中国四川省成都市高新区 (西区) 合作路 1188 号, Sichuan 611731 (CN)。
- (72) 发明人: 周全国 (ZHOU, Quanguo); 中国北京市经济技术开发区地泽路 9 号, Beijing 100176 (CN)。 祁小敬 (QI, Xiaojing); 中国北京市经济技术开发区地泽路 9 号, Beijing 100176 (CN)。
- (74) 代理人: 北京天昊联合知识产权代理有限公司 (TEE&HOWE INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS); 中国北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 10 层陈源, Beijing 100005 (CN)。
- (81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。
- (84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA,

[见续页]

(54) Title: ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE PIXEL CIRCUIT AND DRIVING METHOD THEREOF, AND DISPLAY APPARATUS

(54) 发明名称: 有机发光二极管像素电路及其驱动方法、显示装置




图 1 / FIG. 1

(57) Abstract: An organic light emitting diode (OLED) pixel circuit and a driving method thereof, and a display apparatus relate to the technical field of display, and can solve the problems that an existing control circuit and the manufacturing process of a built-in touch screen are complex, so that a touch display apparatus is thinner and lighter. The OLED pixel circuit comprises: a data writing unit, a storage unit, a drive unit, an OLED, a light emitting control unit, and a touch detection unit. The data writing unit is used for writing power voltage signals in the storage unit and writing data line voltage signals in the storage unit. The storage unit is used for providing voltages for the drive unit. The touch detection unit is used for sensing touch and generating detection signals. The drive unit is used for converting the detection signals into touch output signals, the touch output signals are output through the touch detection unit, and meanwhile the drive unit is further used for providing drive currents for the OLED. The light emitting control unit is used for enabling the drive unit and the OLED to be connected.

(57) 摘要:

[见续页]



WO 2015/014056 A1



RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG,

CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

**本国际公布:**

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

一种有机发光二极管(OLED)像素电路及其驱动方法和显示装置,属于显示技术领域,其可解决现有的内置型触摸屏的控制电路和制造工艺较为复杂的问题,使得触摸显示装置更薄更轻。所述有机发光二极管(OLED)像素电路包括:数据写入单元、存储单元、驱动单元、有机发光二极管、发光控制单元和触摸侦测单元;所述数据写入单元用于将电源电压信号写入所述存储单元和将数据信号线(data)电压信号写入所述存储单元;所述存储单元用于为所述驱动单元提供电压;所述触摸侦测单元用于感受触摸,并产生侦测信号;所述驱动单元用于将所述侦测信号转变为触控输出信号,所述触控输出信号经触摸侦测单元进行输出,同时驱动单元还用于为所述有机发光二极管(OLED)提供驱动电流;所述发光控制单元用于将所述驱动单元与有机发光二极管(OLED)导通。

## 有机发光二极管像素电路及其驱动方法、显示装置

### 技术领域

本发明属于触摸显示技术领域，具体涉及一种有机发光二极管像素电路及其驱动方法、显示装置。

### 背景技术

触摸屏（touch screen panel）是目前最简单、方便、自然的一种人机交互设备，已经在各种电子产品中得到了广泛应用，如手机，笔记本电脑，数码相机等。触摸屏按照安装方式可以分为两类：外置型(external)触摸屏和内置型(in-cell)触摸屏。外置型触摸屏是在显示面板上面设置一个触摸装置，触摸装置一般包括触摸板和保护层（如金刚玻璃），触摸板设置在显示面板之上，触摸屏靠触摸板感知光线或压力的变化来工作。

内置型触摸屏技术是将触摸板感知信号的功能嵌入到像素电路中，通过加载控制电路，使得显示屏具备感知触摸信号的能力。

发明人发现现有技术中至少存在如下问题：对于内置型触摸屏，把触摸板感知信号的功能嵌入到像素电路中，其控制电路较为复杂，制造工艺也较为复杂，不利于产品良率和生产效率的提高。另外，对于内置型触摸屏，其像素的开口率会降低，进而导致显示屏显示品质下降。

### 发明内容

本发明所要解决的技术问题包括，针对现有技术中内置型触摸屏的控制电路和制造工艺较为复杂从而不利于提高产品良率和生产效率的问题，提供一种控制电路和制造工艺都较为简单的有机发光二极管像素电路及其驱动方法、显示装置。

解决本发明技术问题所采用的技术方案是一种有机发光二极

管像素电路，其包括：

数据写入单元、存储单元、驱动单元、有机发光二极管、发光控制单元和触摸侦测单元；其中：

所述数据写入单元用于在触摸侦测阶段和有机发光二极管发光阶段在发光控制线和扫描信号线的控制下将电源电压信号写入所述存储单元，并在扫描信号线的控制下将数据信号线电压信号写入所述存储单元；

所述存储单元用于为所述驱动单元提供电压；

所述触摸侦测单元用于在触摸侦测阶段在触摸信号电平控制线的控制下感受触摸，并产生侦测信号；

所述驱动单元用于在触摸侦测阶段在触摸信号电平控制线的控制下将所述侦测信号转变为触控输出信号，并且所述触控输出信号经触摸侦测单元进行输出，同时驱动单元还用于在有机发光二极管发光阶段为所述有机发光二极管提供驱动电流；

所述发光控制单元用于在有机发光二极管发光阶段在触摸信号电平控制线的控制下将所述驱动单元与有机发光二极管导通。

优选的是，所述存储单元包括存储电容。

优选的是，所述驱动单元包括第四薄膜晶体管，所述第四薄膜晶体管的栅极与所述存储电容的第一端连接。

优选的是，所述数据写入单元包括第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管和第七薄膜晶体管；其中：

所述第一薄膜晶体管的栅极与发光控制线连接，所述第一薄膜晶体管的漏极接地；

所述第二薄膜晶体管的栅极与扫描信号线连接，所述第二薄膜晶体管的漏极接地；

所述第三薄膜晶体管的栅极与扫描信号线连接，所述第三薄膜晶体管的漏极与所述第一薄膜晶体管的源极连接；

所述第五薄膜晶体管的栅极与扫描信号线连接，所述第五薄膜晶体管的源极与电源信号线连接，所述第五薄膜晶体管的漏极

与所述存储电容的第二端和所述第二薄膜晶体管的源极连接；

所述第六薄膜晶体管的栅极与扫描信号线连接，所述第六薄膜晶体管的源极与数据信号线连接，所述第六薄膜晶体管的漏极与所述第四薄膜晶体管的源极连接；

所述第七薄膜晶体管的栅极与扫描信号线连接，所述第七薄膜晶体管的源极与电源信号线连接，所述第七薄膜晶体管的漏极与所述第四薄膜晶体管的源极连接。

优选的是，所述有机发光二极管的阴极接地。

优选的是，所述发光控制单元包括第八薄膜晶体管，所述第八薄膜晶体管的源极与所述第四薄膜晶体管的漏极连接，所述第八薄膜晶体管的栅极与触摸信号电平控制线连接，所述第八薄膜晶体管的漏极与所述第一薄膜晶体管的源极和有机发光二极管的阳极连接。

优选的是，所述触摸侦测单元包括光电二极管、第九薄膜晶体管和第十薄膜晶体管，其中：

所述光电二极管的阴极与所述存储电容的第一端连接；

所述第九薄膜晶体管的源极与电源信号线连接，所述第九薄膜晶体管的漏极与所述光电二极管的阳极连接，所述第九薄膜晶体管的栅极与触摸信号电平控制线连接；

所述第十薄膜晶体管的源极与所述第四薄膜晶体管的漏极连接，所述第十薄膜晶体管的栅极与触摸信号电平控制线连接，所述第十薄膜晶体管的漏极与传感器线连接。

优选的是，所述第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第七薄膜晶体管、第九薄膜晶体管和第十薄膜晶体管是N型薄膜晶体管，而所述第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管和第八薄膜晶体管为P型薄膜晶体管，或者所述第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第七薄膜晶体管、第九薄膜晶体管、第四薄膜晶体管和第十薄膜晶体管是P型薄膜晶体管，而所述第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管和第八薄膜晶体管为N型薄膜晶体管。

优选的是，所述第一至第九薄膜晶体管为多晶硅薄膜晶体管、单晶硅薄膜晶体管、氧化物薄膜晶体管、有机薄膜晶体管中的任意一种。

优选的是，所述有机发光二极管为上发光型有机发光二极管。

本发明的有机发光二极管像素电路包括光电二极管，其使得显示屏具有能够直接感知触摸所产生的信号的能力，从而使得像素的控制电路更为简单，制造步骤得到简化，进而提高了生产效率以及产品良率，最重要是有利于降低生产成本。同时，本发明的有机发光二极管像素电路能够补偿薄膜晶体管的阈值电压的非均匀性，从而能够提高有机发光显示器的画面均匀性。另外，生产工艺上减少了两层氧化铟锡薄膜，由此能有效提高光透过率，从而提升显示屏的显示品质。

本发明还提供一种显示装置，其包括上述的有机发光二极管像素电路。

本发明的显示装置由于包括上述的有机发光二极管像素电路，因此显示装置的整体厚度更薄，重量更轻，生产成本也会进一步降低。通过在每个亚像素中设置上述电路可以明显地提高显示屏感受触摸的灵敏度，而且由于光电二极管是通过感受光线变化来工作的，所以能够在显示屏幕上实现浮动触摸。

本发明还提出了上述有机发光二极管像素电路的驱动方法，包括触摸信号侦测阶段和驱动有机发光二极管发光阶段，其中：

所述触摸信号侦测阶段包括：

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管截止及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管导通，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管导通，所述触摸信号电平控制线控制所述第八薄膜晶体管导通及触摸信号侦测模块关闭，所述第四薄膜晶体管进入饱和状态；

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管截止及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管导通，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管截止，所述触摸信号电平

控制线控制所述第八薄膜晶体管导通及触摸信号侦测模块关闭；

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管导通及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管截止，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管导通，所述触摸信号电平控制线控制所述第八薄膜晶体管导通及触摸信号侦测模块关闭；

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管导通及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管截止，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管导通，所述触摸信号电平控制线控制所述第八薄膜晶体管截止及触摸信号侦测模块导通；

所述驱动有机发光二极管发光阶段内，触摸信号电平控制线控制所述触摸信号侦测模块关闭及所述第八薄膜晶体管导通，且所述驱动有机发光二极管发光阶段包括：

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管截止及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管导通，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管导通，所述第四薄膜晶体管进入饱和状态；

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管截止及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管导通，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管截止；

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管导通及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管截止，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管截止，所述第四薄膜晶体管驱动有机发光二极管发光。

本发明的有机发光二极管像素电路的驱动方法控制信号少，时序简单，电路容易实现，方便实用。

## 附图说明

图 1 和图 3 分别为本发明的实施例 1 提供的有机发光二极管像素电路图；

图 2 和图 4 分别为驱动图 1 和图 3 所示的有机发光二极管像

素电路的时序图；

图 5 为本发明的实施例 1 的有机发光二极管像素电路的触摸侦测阶段的初始化阶段的等效电路图；

图 6 为本发明的实施例 1 的有机发光二极管像素电路的触摸侦测阶段的数据电压信号写入阶段的等效电路图；

图 7 为本发明的实施例 1 的有机发光二极管像素电路的触摸侦测阶段的接地电平写入阶段的等效电路图；

图 8 为本发明的实施例 1 的有机发光二极管像素电路的触摸侦测阶段的侦测触摸产生的信号阶段的等效电路图；

图 9 为本发明的实施例 1 的有机发光二极管像素电路的有机发光二极管发光阶段的初始化阶段的等效电路图；

图 10 为本发明的实施例 1 的有机发光二极管像素电路的有机发光二极管发光阶段的数据电压信号写入阶段的等效电路图；

图 11 为本发明的实施例 1 的有机发光二极管像素电路的有机发光二极管发光阶段的等效电路图；

其中附图标记为：T1：第一薄膜晶体管；T2：第二薄膜晶体管；T3：第三薄膜晶体管；T4：第四薄膜晶体管；T5：第五薄膜晶体管；T6：第六薄膜晶体管；T7：第七薄膜晶体管；T8：第八薄膜晶体管；T9：第九薄膜晶体管；T10：第十薄膜晶体管；PD：光电二极管；OLED：有机发光二极管；DD：电源信号线；EM：发光控制线；scan：扫描信号线；data：数据信号线；select：触摸信号电平控制线；Cst：存储电容；sensor line：传感器线。

## 具体实施方式

为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案，下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。

### 实施例 1：

本实施例提供一种有机发光二极管像素电路，如图 1 所示，其包括：

数据写入单元、存储单元、驱动单元、有机发光二极管 OLED、发光控制控制单元和触摸侦测单元；其中：

数据写入单元用于在触摸侦测阶段和有机发光二极管发光阶段在发光控制线和扫描信号线的控制下将电源电压信号写入存储单元，并在扫描信号线的控制下将数据信号线电压信号写入存储单元；

存储单元用于为驱动单元提供电压；

触摸侦测单元用于在触摸侦测阶段在触摸信号电平控制线控制下感受触摸，并产生侦测信号；

驱动单元用于在触摸侦测阶段在触摸信号电平控制线的控制下将侦测信号转变为触控输出信号，并经触摸侦测单元对触控输出信号进行输出，比如可以将触控输出信号输出到驱动集成电路（这里的驱动集成电路可以为例如，触摸面板的驱动集成电路），同时驱动单元还用于在有机发光二极管发光阶段为有机发光二极管提供驱动电流；

发光控制单元用于在有机发光二极管发光阶段在触摸信号电平控制线的控制下将驱动单元与有机发光二极管导通。本实施例中，优选的，数据写入单元包括第一薄膜晶体管 T1、第二薄膜晶体管 T2、第三薄膜晶体管 T3、第五薄膜晶体管 T5、第六薄膜晶体管 T6 和第七薄膜晶体管 T7；存储单元包括存储电容 Cst；驱动单元包括第四薄膜晶体管 T4；发光控制控制单元包括第八薄膜晶体管 T8；触摸侦测单元包括光电二极管 PD、第九薄膜晶体管 T9 和第十薄膜晶体管 T10。

具体地，有机发光二极管 OLED 的阴极接地。进一步优选的，有机发光二极管 OLED 为上发光型有机发光二极管 OLED；

第一薄膜晶体管 T1，其栅极与发光控制线 EM 连接，漏极接地；

第二薄膜晶体管 T2，其栅极与扫描信号线 scan 连接，漏极接地；

第三薄膜晶体管 T3，其栅极与扫描信号线 scan 连接，漏极与

第一薄膜晶体管 T1 的源极连接;

存储电容 Cst, 其第一端与第三薄膜晶体管 T3 的源极连接;

第四薄膜晶体管 T4, 其栅极与存储电容 Cst 的第一端连接;

第五薄膜晶体管 T5, 其栅极与扫描信号线 scan 连接, 源极与电源信号线 DD 连接, 漏极与存储电容 Cst 的第二端和第二薄膜晶体管 T2 的源极连接;

第六薄膜晶体管 T6, 其栅极与扫描信号线 scan 连接, 源极与数据信号线 data 连接, 漏极与第四薄膜晶体管 T4 的源极连接;

第七薄膜晶体管 T7, 其栅极与扫描信号线 scan 连接, 源极与电源信号线 DD 连接, 漏极与第四薄膜晶体管 T4 的源极连接;

第八薄膜晶体管 T8, 其源极与第四薄膜晶体管 T4 的漏极连接, 栅极与触摸信号电平控制线 select 连接, 漏极与第一薄膜晶体管 T1 的源极和有机发光二极管 OLED 的阳极连接;

光电二极管 PD 的阴极与存储电容 Cst 的第一端连接;

第九薄膜晶体管 T9 的源极与电源信号线 DD 连接, 漏极与光电二极管 PD 的阳极连接, 栅极与触摸信号电平控制线 select 连接;

第十薄膜晶体管 T10 的源极与第四薄膜晶体管 T4 的漏极连接, 栅极与触摸信号电平控制线 select 连接, 漏极与传感器线 sensor line 连接。

在本实施例中, 第一薄膜晶体管 T1、第二薄膜晶体管 T2、第七薄膜晶体管 T7、第九薄膜晶体管 T9 和第十薄膜晶体管 T10 优选为 N 型薄膜晶体管, 第三薄膜晶体管 T3、第四薄膜晶体管 T4、第五薄膜晶体管 T5、第六薄膜晶体管 T6 和第八薄膜晶体管 T8 优选为 P 型薄膜晶体管。

优选的, 各薄膜晶体管为多晶硅薄膜晶体管、单晶硅薄膜晶体管、氧化物薄膜晶体管、有机薄膜晶体管中的任意一种。

本实施例的有机发光二极管像素电路包括光电二极管, 其使得显示屏具有能够直接感知触摸所产生的信号的能力, 从而使得像素的控制电路更为简单, 制造步骤得到简化, 进而提高了生产效率以及产品良率, 最重要是有利于降低生产成本。同时, 本发

明的有机发光二极管像素电路能够补偿薄膜晶体管的阈值电压的非均匀性，从而能够提高有机发光显示器的画面均匀性。另外，由于生产工艺上减少了两层氧化铟锡薄膜（现有触摸屏中包括的驱动层（Tx）和感应层（Rx）两层氧化铟锡薄膜），因此能有效提高光透过率，从而提升了显示屏的显示品质。

如图 2 所示，有机发光二极管像素电路的驱动方法包括触摸信号侦测阶段和驱动有机发光二极管 OLED 发光阶段。以下，将结合图 1 和图 2 对本发明实施例 1 提供的有机发光二极管像素电路的工作过程进行具体说明。

阶段 1：触摸信号侦测阶段，其具体包括：

阶段 101：初始化阶段，其等效电路图如图 5 所示。其中，数据信号线 data 为低电平，扫描信号线 scan 为低电平，控制第二薄膜晶体管 T2 和第七薄膜晶体管 T7 截止及第三薄膜晶体管 T3、第五薄膜晶体管 T5 和第六薄膜晶体管 T6 导通；发光控制线 EM 为高电平，控制第一薄膜晶体管 T1 导通；触摸信号电平控制线 select 为低电平，控制第八薄膜晶体管 T8 导通及触摸信号侦测模块关闭。

从而，电源信号经由第五薄膜晶体管 T5 传送到存储电容 Cst 的第二端，对存储电容 Cst 进行充电，A 点电压为接地电平，其值为  $V_{ss}$ ，第四薄膜晶体管 T4 进入饱和状态。

阶段 102：数据电压信号写入阶段，其等效电路图如图 6 所示。其中，数据信号线 data 为低电平，扫描信号线 scan 为低电平，控制第二薄膜晶体管 T2 和第七薄膜晶体管 T7 截止且第三薄膜晶体管 T3、第五薄膜晶体管 T5 和第六薄膜晶体管 T6 导通，发光控制线 EM 为低电平，控制第一薄膜晶体管 T1 截止，触摸信号电平控制线 select 为低电平，控制第八薄膜晶体管 T8 导通及触摸信号侦测模块关闭。

从而，第四薄膜晶体管 T4 处于饱和状态，数据电压信号经由第六薄膜晶体管 T6 和第四薄膜晶体管 T4 写入 A 点，A 点电压为  $V_{data} + V_{th}$ ， $V_{data}$  为数据信号线 data 电压， $V_{th}$  为第四薄膜晶体

管 T4 的阈值电压。

阶段 103: 接地电平写入阶段, 其等效电路图如图 7 所示。其中, 数据信号线 data 为低电平, 扫描信号线 scan 为高电平, 控制第二薄膜晶体管 T2 和第七薄膜晶体管 T7 导通及第三薄膜晶体管 T3、第五薄膜晶体管 T5 和第六薄膜晶体管 T6 截止; 发光控制线 EM 为高电平, 控制第一薄膜晶体管 T1 导通; 触摸信号电平控制线 select 为低电平, 控制第八薄膜晶体管 T8 导通及触摸信号侦测模块关闭。

从而, 接地电平  $V_{ss}$  经由第二薄膜晶体管 T2 写入 B 点, 此时由于 A 点悬空, A 点电平由  $V_{data}+V_{th}$  变为  $V_{data}+V_{th}+V_{ss}$ 。

阶段 104: 侦测触摸产生的信号阶段, 其等效电路图如图 8 所示。其中, 数据信号线 data 为低电平, 扫描信号线 scan 为高电平, 控制第二薄膜晶体管 T2 和第七薄膜晶体管 T7 导通及第三薄膜晶体管 T3、第五薄膜晶体管 T5 和第六薄膜晶体管 T6 截止; 发光控制线 EM 为高电平, 控制第一薄膜晶体管 T1 导通; 触摸信号电平控制线 select 为高电平, 控制第八薄膜晶体管 T8 截止及触摸信号侦测模块导通。

从而, 电源信号经由第七薄膜晶体管 T7 管写入第四薄膜晶体管 T4 的漏极, 漏极电压为  $V_{DD}$ , 此时, 如果光电二极管 PD 处于光照下, 存储电容  $C_{st}$  上的电荷由于光电二极管 PD 受光照所产生的漏电流而大幅减少, 导致 A 点电压大幅下降, A 点电压下降会导致流经第四薄膜晶体管 T4 的电流减小。如果光电二极管 PD 处于触摸 (此时光线减弱或无光照) 之下, 相对于上述光电二极管 PD 处在光照下的情况, 其会产生较小的漏电流或者没有漏电流产生, 相应地, 流经第四薄膜晶体管 T4 的电流会小幅变小或者不发生变化。上述流经第四薄膜晶体管 T4 的电流可经第十薄膜晶体管 T10 并由传感器线 sensor line 传输到驱动集成电路(图 1 中未示出)进行侦测解析。

阶段 2: 驱动有机发光二极管 OLED 发光阶段

在该阶段内, 触摸信号电平控制线 select 为低电平, 控制触

摸信号侦测模块关闭及第八薄膜晶体管 T8 导通，该阶段具体包括：

阶段 201：预充电阶段，其等效电路图如图 9 所示。其中，数据信号线 data 为高电平，扫描信号线 scan 为低电平，控制第二薄膜晶体管 T2 和第七薄膜晶体管 T7 截止及第三薄膜晶体管 T3、第五薄膜晶体管 T5 和第六薄膜晶体管 T6 导通；发光控制线 EM 为高电平，控制第一薄膜晶体管 T1 导通。第四薄膜晶体管 T4 进入饱和状态，此时 A 点电平为 Vss。

阶段 202：数据电压信号写入阶段，其等效电路图如图 10 所示。其中，数据信号线 data 为高电平，扫描信号线 scan 为低电平，控制第二薄膜晶体管 T2 和第七薄膜晶体管 T7 截止及第三薄膜晶体管 T3、第五薄膜晶体管 T5 和第六薄膜晶体管 T6 导通；发光控制线 EM 为低电平，控制第一薄膜晶体管 T1 截止。

从而，存储电容 Cst 经由第三薄膜晶体管 T3 和第四薄膜晶体管 T4 开始放电，直到第四薄膜晶体管 T4 的栅极电压为 Vdata+Vth，此时，存储电容 Cst 两端的电压为 VBA=VDD-Vdata-Vth。

阶段 203：有机发光二极管 OLED 发光阶段，其等效电路图如图 11 所示。其中，数据信号线 data 为低电平，扫描信号线 scan 为高电平，控制第二薄膜晶体管 T2 和第七薄膜晶体管 T7 导通及第三薄膜晶体管 T3、第五薄膜晶体管 T5 和第六薄膜晶体管 T6 截止；发光控制线 EM 为低电平，控制第一薄膜晶体管 T1 截止。

从而，存储电容 Cst 第二端 B 点电压为接地电压 Vss，此时，存储电容 Cst 第一端也即第四薄膜晶体管 T4 的栅极，由于悬空发生跳变，使得存储电容 Cst 两端的电压恒定，即 VAB= Vdata+Vth-VDD=Vgs。即，存储电容 Cst 两端的电压等于第四薄膜晶体管 T4 的栅源间电压。此时，流经第四薄膜晶体管 T4 的电流为：

$$I=k(V_{gs}-V_{th})^2=k(V_{data}+V_{th}-V_{DD}-V_{th})^2=k(V_{data}-V_{DD})^2$$

由上式可知，该电流与第四薄膜晶体管 T4 的阈值电压 Vth 和有机发光二极管 OLED 两端的电压无关，基本消除了阈值电压非均匀性、漂移以及有机发光二极管 OLED 电气性能非均匀性的

影响，因此流经第四薄膜晶体管 T4 的电流具有均匀性，从而流经有机发光二极管 OLED 电流也具有均匀性，而有机发光二极管 OLED 是电流型发光器件，由此有机发光二极管 OLED 的亮度具有均匀性，进而提高了有机发光显示屏的画面的亮度均匀性。

需要说明的是，在阶段 201 和阶段 202 数据信号线电压 Vdata 可以是一个范围，如图 2 中画有填充线的矩形所示，即在一定范围内的数据信号线电压均能使第四薄膜晶体管驱动有机发光二极管发光。

还需要说明的是，在有机发光二极管像素电路工作过程中，由于像素电路对输入信号的反应十分迅速，因此上述阶段 1 和阶段 2 之间的切换时间是极其短暂的，即侦测触摸产生的信号与驱动有机发光二极管发光从而显示所需内容是在极短的时间内完成的。

本实施例的有机发光二极管像素电路的驱动方法控制信号少，时序简单，电路容易实现，方便实用。

此外，在本实施例中，还可以将第一薄膜晶体管 T1、第二薄膜晶体管 T2、第四薄膜晶体管 T4、第七薄膜晶体管 T7、第九薄膜晶体管 T9 和第十薄膜晶体管 T10 设置为 P 型薄膜晶体管，将第三薄膜晶体管 T3、第五薄膜晶体管 T5、第六薄膜晶体管 T6 和第八薄膜晶体管 T8 设置为 N 型薄膜晶体管，其像素电路图如图 3 所示。相应地，驱动图 3 所示的像素电路的时序图如图 4 所示，由于其工作过程与图 2 所示类似，故此在此不再赘述。

显然，为了实现薄膜晶体管的导通或关断功能，可以通过改变该薄膜晶体管的控制电平和相应地改变该薄膜晶体管的类型来实现。比如，第一薄膜晶体管为 N 型时在高电平控制下导通，也可以将其改变为 P 型而在低电平控制下导通。依照此思路也可以改变本实施例中某个单元中的受同一个电平控制信号控制的各薄膜晶体管的类型，只要保证该单元实现其原有的功能以及不影响其他器件的原有功能的发挥即可。比如，只要第二薄膜晶体管、第七薄膜晶体管与第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜

晶体管的类型相反，即可通过控制扫描信号线的电平来实现对这些薄膜晶体管的上述控制。只要所述第九薄膜晶体管和第十薄膜晶体管与所述第八薄膜晶体管类型相反，即可通过控制触摸信号电平控制线的电平来实现对这些薄膜晶体管的上述控制。

#### 实施例 2:

本实施例提供一种显示装置，其包括上述的有机发光二极管像素电路，当然还包括如基板等已知的结构。显示装置可以为 OLED 显示装置或者使用 OLED 显示技术的手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等具有显示功能的产品或部件。

本实施例的显示装置由于包括上述的有机发光二极管像素电路，因此显示装置的整体厚度更薄，重量更轻，生产成本也会进一步降低。通过在每个亚像素中设置上述电路可以明显地提高显示屏感受触摸的灵敏度，而且由于光电二极管是通过感受光线变化来工作的，所以能够在显示屏幕上实现浮动触摸。

可以理解的是，以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式，然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言，在不脱离本发明的精神和实质的情况下，可以做出各种变型和改进，这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

## 权 利 要 求 书

1. 一种有机发光二极管像素电路，其特征在于，包括：

数据写入单元、存储单元、驱动单元、有机发光二极管、发光控制单元和触摸侦测单元；其中：

所述数据写入单元用于在触摸侦测阶段和有机发光二极管发光阶段在发光控制线和扫描信号线的控制下将电源电压信号写入所述存储单元，并在扫描信号线的控制下将数据信号线电压信号写入所述存储单元；

所述存储单元用于为所述驱动单元提供电压；

所述触摸侦测单元用于在触摸侦测阶段在触摸信号电平控制线控制下感受触摸，并产生侦测信号；

所述驱动单元用于在触摸侦测阶段在触摸信号电平控制线的控制下将所述侦测信号转变为触控输出信号，并且所述触控输出信号经所述触摸侦测单元进行输出，同时驱动单元还用于在有机发光二极管发光阶段为所述有机发光二极管提供驱动电流；

所述发光控制单元用于在有机发光二极管发光阶段在触摸信号电平控制线的控制下将所述驱动单元与有机发光二极管导通。

2. 根据权利要求 1 所述的有机发光二极管像素电路，其特征在于，所述存储单元包括存储电容。

3. 根据权利要求 2 所述的有机发光二极管像素电路，其特征在于，所述驱动单元包括第四薄膜晶体管，所述第四薄膜晶体管的栅极与所述存储电容的第一端连接。

4. 根据权利要求 3 所述的有机发光二极管像素电路，其特征在于，所述数据写入单元包括第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管和第七薄膜晶体管；其中：

所述第一薄膜晶体管的栅极与发光控制线连接，所述第一薄膜晶体管的漏极接地；

所述第二薄膜晶体管的栅极与扫描信号线连接，所述第二薄膜晶体管的漏极接地；

所述第三薄膜晶体管的栅极与扫描信号线连接，所述第三薄膜晶体管的漏极与所述第一薄膜晶体管的源极连接；

所述第五薄膜晶体管的栅极与扫描信号线连接，所述第五薄膜晶体管的源极与电源信号线连接，所述第五薄膜晶体管的漏极与所述存储电容的第二端和所述第二薄膜晶体管的源极连接；

所述第六薄膜晶体管的栅极与扫描信号线连接，所述第六薄膜晶体管的源极与数据信号线连接，所述第六薄膜晶体管的漏极与所述第四薄膜晶体管的源极连接；

所述第七薄膜晶体管的栅极与扫描信号线连接，所述第七薄膜晶体管的源极与电源信号线连接，所述第七薄膜晶体管的漏极与所述第四薄膜晶体管的源极连接。

5. 根据权利要求 4 所述的有机发光二极管像素电路，其特征在于，所述有机发光二极管的阴极接地。

6. 根据权利要求 5 所述的有机发光二极管像素电路，其特征在于，所述发光控制单元包括第八薄膜晶体管，所述第八薄膜晶体管的源极与所述第四薄膜晶体管的漏极连接，所述第八薄膜晶体管的栅极与触摸信号电平控制线连接，所述第八薄膜晶体管的漏极与所述第一薄膜晶体管的源极和有机发光二极管的阳极连接。

7. 根据权利要求 6 所述的有机发光二极管像素电路，其特征在于，所述触摸侦测单元包括光电二极管、第九薄膜晶体管和第十薄膜晶体管，其中：

所述光电二极管的阴极与所述存储电容的第一端连接；

所述第九薄膜晶体管的源极与电源信号线连接，所述第九薄膜晶体管的漏极与所述光电二极管的阳极连接，所述第九薄膜晶体管的栅极与触摸信号电平控制线连接；

所述第十薄膜晶体管的源极与所述第四薄膜晶体管的漏极连接，所述第十薄膜晶体管的栅极与触摸信号电平控制线连接，所述第十薄膜晶体管的漏极与传感器线连接。

8. 根据权利要求 7 所述的有机发光二极管像素电路，其特征在于，所述第二薄膜晶体管、第七薄膜晶体管与所述第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管的类型相反；所述第九薄膜晶体管和第十薄膜晶体管与所述第八薄膜晶体管类型相反；且所述第四薄膜晶体管为 P 型薄膜晶体管。

9. 根据权利要求 8 所述的有机发光二极管像素电路，其特征在于，所述第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第七薄膜晶体管、第九薄膜晶体管和第十薄膜晶体管是 N 型薄膜晶体管，而所述第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管和第八薄膜晶体管为 P 型薄膜晶体管；

或者，所述第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第七薄膜晶体管、第九薄膜晶体管、第四薄膜晶体管和第十薄膜晶体管是 P 型薄膜晶体管，而所述第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管和第八薄膜晶体管为 N 型薄膜晶体管。

10. 根据权利要求 2 至 9 中任意一项所述的有机发光二极管像素电路，其特征在于，所述第一至第九薄膜晶体管为多晶硅薄膜晶体管、单晶硅薄膜晶体管、氧化物薄膜晶体管、有机薄膜晶体管中的任意一种。

11. 根据权利要求 1 所述的有机发光二极管像素电路，其特征在于，所述有机发光二极管为上发光型有机发光二极管。

12. 一种显示装置，其特征在于，包括权利要求 1 至 11 任意一项所述的有机发光二极管像素电路。

13. 一种权利要求 7 所述的有机发光二极管像素电路的驱动方法，其特征在于，包括触摸信号侦测阶段和驱动有机发光二极管发光阶段，其中：

所述触摸信号侦测阶段包括：

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管截止及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管导通，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管导通，所述触摸信号电平控制线控制所述第八薄膜晶体管导通及触摸信号侦测模块关闭，所述第四薄膜晶体管进入饱和状态；

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管截止及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管导通，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管截止，所述触摸信号电平控制线控制所述第八薄膜晶体管导通及触摸信号侦测模块关闭；

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管导通及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管截止，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管导通，所述触摸信号电平控制线控制所述第八薄膜晶体管导通及触摸信号侦测模块关闭；

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管导通及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管截止，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管导通，所述触摸信号电平控制线控制所述第八薄膜晶体管截止及触摸信号侦测模块导通；

所述驱动有机发光二极管发光阶段内，触摸信号电平控制线控制所述触摸信号侦测模块关闭及所述第八薄膜晶体管导通，且所述驱动有机发光二极管发光阶段包括：

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管截止及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管导通，所

述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管导通，所述第四薄膜晶体管进入饱和状态；

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管截止及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管导通，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管截止；

扫描信号线控制所述第二薄膜晶体管和第七薄膜晶体管导通及第三薄膜晶体管、第五薄膜晶体管和第六薄膜晶体管截止，所述发光控制线控制所述第一薄膜晶体管截止，所述第四薄膜晶体管驱动有机发光二极管发光。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 10




图 11

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

**PCT/CN2013/088329**

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G09G 3/32 (2006.01) i; G09G 3/30 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G09G, H05B 33, H01L 27

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, CNTXT, VEN: touch control, point touch, induction, light emitting diode, field-effect tube, ?MOS+, pixel, touch+, contact+, tactil+, feel+, press+, photo+, light+, opto+, sens+, detect+, inspect+, monitor+, measur+, ?LED?, seven+, transistor?, switch+, field, effect

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                                          | Relevant to claim No. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| E         | CN 203502926 U (BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. et al.), 26 March 2014 (26.03.2014), description, paragraphs [0043]-[0088], and figures 1-10 | 1-3, 10-12            |
| A         | CN 1669067 A (CAMBRIDGE DISPLAY TECHNOLOGY LIMITED), 14 September 2005 (14.09.2005), the whole document                                     | 1-13                  |
| A         | CN 103218972 A (BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. et al.), 24 July 2013 (24.07.2013), the whole document                                       | 1-13                  |
| A         | CN 103208255 A (BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. et al.), 17 July 2013 (17.07.2013), the whole document                                       | 1-13                  |
| A         | TW 200635351 A (IND TECHNOLOGY RES INST), 01 October 2006 (01.10.2006), the whole document                                                  | 1-13                  |
| A         | KR 20120034502 A (LG DISPLAY CO., LTD.), 12 April 2012 (12.04.2012), the whole document                                                     | 1-13                  |

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Special categories of cited documents:                                                                                                                                | “T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention                                              |
| “A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance                                                                | “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone                                                                     |
| “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date                                                                               | “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art |
| “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) | “&” document member of the same patent family                                                                                                                                                                                                    |
| “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of the actual completion of the international search<br>25 March 2014 (25.03.2014)                                                                                                                            | Date of mailing of the international search report<br><b>16 April 2011 (16.04.2011)</b> |
| Name and mailing address of the ISA/CN:<br>State Intellectual Property Office of the P. R. China<br>No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao<br>Haidian District, Beijing 100088, China<br>Facsimile No.: (86-10) 62019451 | Authorized officer<br><b>JIANG, Yingting</b><br>Telephone No.: (86-10) <b>62085786</b>  |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

**PCT/CN2013/088329**

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages     | Relevant to claim No. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A         | JP 2011221327 A (SEIKO EPSON CORP.), 04 November 2011 (04.11.2011), the whole document | 1-13                  |

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**  
Information on patent family members

International application No.

**PCT/CN2013/088329**

| Patent Documents referred<br>in the Report | Publication Date  | Patent Family    | Publication Date  |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| CN 1669067 A                               | 14 September 2005 | HK 1069000 A1    | 21 June 2013      |
|                                            |                   | EP 1444683 B1    | 05 December 2012  |
|                                            |                   | GB 0126122 D0    | 02 January 2002   |
|                                            |                   | JP 4068561 B2    | 26 March 2008     |
|                                            |                   | CN 100470623 C   | 18 March 2009     |
|                                            |                   | WO 03038798 A2   | 08 May 2003       |
|                                            |                   | AU 2002334226 A1 | 12 May 2003       |
|                                            |                   | JP 2005507512 A  | 17 March 2005     |
|                                            |                   | WO 03038798 A3   | 12 June 2003      |
|                                            |                   | US 2005007353 A1 | 13 January 2005   |
|                                            |                   | US 7456812 B2    | 25 November 2008  |
|                                            |                   | KR 20040058015 A | 02 July 2004      |
|                                            |                   | CN 101471034 B   | 06 July 2011      |
|                                            |                   | EP 1444683 A2    | 11 August 2004    |
|                                            |                   | GB 2381644 A     | 07 May 2003       |
|                                            |                   | CN 101471034 A   | 01 July 2009      |
|                                            |                   | KR 100936789 B1  | 14 January 2010   |
| CN 203502926 U                             | 26 March 2014     | None             |                   |
| CN 103218972 A                             | 24 July 2013      | None             |                   |
| CN 103208255 A                             | 17 July 2013      | None             |                   |
| TW 200635351 A                             | 01 October 2006   | US 2006214893 A1 | 28 September 2006 |
|                                            |                   | US 7532182 B2    | 12 May 2009       |
|                                            |                   | TW I253846 B     | 21 April 2006     |
| JP 2011221327 A                            | 04 November 2011  | None             |                   |
| KR 20120034502 A                           | 12 April 2012     | None             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A. 主题的分类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                      |
| G09G 3/32(2006.01)i; G09G 3/30(2006.01)i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                      |
| 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      |
| B. 检索领域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                      |
| 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                      |
| G09G, H05B33, H01L27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                      |
| 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                      |
| 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                      |
| CNABS, CNTXT, VEN: 像素, 象素, 触摸, 触控, 点触, 按压, 光电, 光敏, 光, 传感, 感应, 感测, 检测, 测量, 发光二极管, 第7, 第七, 晶体管, 开关, 场效应管, ?MOS+, pixel, touch+, contact+, tactil+, feel+, press+, photo+, light+, opto+, sens+, detect+, inspect+, monitor+, measur+, ?LED?, seven+, transistor?, swich+, field, effect                                                                                                            |                                                                                          |                      |
| C. 相关文件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                      |
| 类 型*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 引用文件, 必要时, 指明相关段落                                                                        | 相关的权利要求              |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CN 203502926U (京东方科技集团股份有限公司等) 2014年 3月 26日 (2014 - 03 - 26)<br>说明书第[0043]-[0088]段、图1-10 | 1-3, 10-12           |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CN 1669067A (剑桥显示技术公司) 2005年 9月 14日 (2005 - 09 - 14)<br>全文                               | 1-13                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CN 103218972A (京东方科技集团股份有限公司等) 2013年 7月 24日 (2013 - 07 - 24)<br>全文                       | 1-13                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CN 103208255A (京东方科技集团股份有限公司等) 2013年 7月 17日 (2013 - 07 - 17)<br>全文                       | 1-13                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TW 200635351A (IND TECHNOLOGY RES INST) 2006年 10月 01日 (2006 - 10 - 01)<br>全文             | 1-13                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KR 20120034502A (LG DISPLAY CO LTD) 2012年 4月 12日 (2012 - 04 - 12)<br>全文                  | 1-13                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其余文件在C栏的续页中列出。 <input checked="" type="checkbox"/> 见同族专利附件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                      |
| * 引用文件的具体类型:<br>“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件<br>“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利<br>“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)<br>“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件<br>“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件<br>“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件<br>“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性<br>“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性<br>“&” 同族专利的文件 |                                                                                          |                      |
| 国际检索实际完成的日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | 国际检索报告邮寄日期           |
| 2014年 3月 25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 2014年 4月 16日         |
| ISA/CN的名称和邮寄地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 授权官员                 |
| 中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN)<br>中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号<br>100088 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 姜颖婷                  |
| 传真号 (86-10)62019451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | 电话号码 (86-10)62085786 |

### C. 相关文件

| 类 型* | 引用文件，必要时，指明相关段落                                                        | 相关的权利要求 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| A    | JP 2011221327A (SEIKO EPSON CORP) 2011年 11月 04日 (2011 - 11 - 04)<br>全文 | 1-13    |
|      |                                                                        |         |

国际检索报告  
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2013/088329

| 检索报告引用的专利文件 |              | 公布日<br>(年/月/日) | 同族专利 |              | 公布日<br>(年/月/日) |
|-------------|--------------|----------------|------|--------------|----------------|
| CN          | 1669067A     | 2005年 9月 14日   | HK   | 1069000A1    | 2013年 6月 21日   |
|             |              |                | EP   | 1444683B1    | 2012年 12月 05日  |
|             |              |                | GB   | 0126122D0    | 2002年 1月 02日   |
|             |              |                | JP   | 4068561B2    | 2008年 3月 26日   |
|             |              |                | CN   | 100470623C   | 2009年 3月 18日   |
|             |              |                | WO   | 03038798A2   | 2003年 5月 08日   |
|             |              |                | AU   | 2002334226A1 | 2003年 5月 12日   |
|             |              |                | JP   | 2005507512A  | 2005年 3月 17日   |
|             |              |                | WO   | 03038798A3   | 2003年 6月 12日   |
|             |              |                | US   | 2005007353A1 | 2005年 1月 13日   |
|             |              |                | US   | 7456812B2    | 2008年 11月 25日  |
|             |              |                | KR   | 20040058015A | 2004年 7月 02日   |
|             |              |                | CN   | 101471034B   | 2011年 7月 06日   |
|             |              |                | EP   | 1444683A2    | 2004年 8月 11日   |
|             |              |                | GB   | 2381644A     | 2003年 5月 07日   |
|             |              |                | CN   | 101471034A   | 2009年 7月 01日   |
|             |              |                | KR   | 100936789B1  | 2010年 1月 14日   |
| CN          | 203502926U   | 2014年 3月 26日   | 无    |              |                |
| CN          | 103218972A   | 2013年 7月 24日   | 无    |              |                |
| CN          | 103208255A   | 2013年 7月 17日   | 无    |              |                |
| TW          | 200635351A   | 2006年 10月 01日  | US   | 2006214893A1 | 2006年 9月 28日   |
|             |              |                | US   | 7532182B2    | 2009年 5月 12日   |
|             |              |                |      | TWI253846B   | 2006年 4月 21日   |
| JP          | 2011221327A  | 2011年 11月 04日  | 无    |              |                |
| KR          | 20120034502A | 2012年 4月 12日   | 无    |              |                |

表 PCT/ISA/210 (同族专利附件) (2009年7月)