

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27695**

(21) Numer zgłoszenia: **30173**

(51) Klasyfikacja:
26-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **23.09.2021**

(54)

Znicz nagrobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
07.02.2022 WUP 6/2022

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LUXART ARTUR JANIC, Praszczuki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ARTUR JANIC, Praszczuki, (PL)

PL 27695

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz zwłaszcza nagrobny, przeznaczony do umieszczenia w nim świec, kaganków.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych fotografiach, na których fot. 1 przedstawia znicz w widoku z przodu, fot. 2 – znicz w widoku z góry a fot. 3 – znicz w rzucie aksonometrycznym.

Znicz składa się z korpusu z podstawą oraz zdejmowanej pokrywy.


Korpus znicza ma kształt prostopadłościanu o łukowo miejscowo fazowanych krawędziach zewnętrznych. W trzech ściankach korpusu: przedniej i dwóch bocznych są wykonane przelotowe otwory kształtem zbliżone do prostokąta, obwiedzione wyoblonymi krawędziami i zaokrąglone w rogach a każdy otwór jest przysłonięty przezroczystą szybą. Na przedniej szybie jest umieszczony krzyż.

Pokrywa znicza ma kształt prostopadłościanu przechodzącego w ścięty ostrosłup, który przechodzi w ostrosłup posiadający na każdej ścianie, przykryty ukośnym okapem przelotowy otwór wentylacyjny. Pokrywa od góry jest zakończona krzyżem. Korpus i podstawa posiadają miejscowo rozjaśnione powierzchnie o strukturze piaskowej.


Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- znicz składa się z korpusu z podstawą oraz zdejmowanej pokrywy,
- korpus znicza ma kształt prostopadłościanu o łukowo miejscowo fazowanych krawędziach zewnętrznych,
- w trzech ściankach korpusu: przedniej i dwóch bocznych są wykonane przelotowe otwory kształtem zbliżone do prostokąta, obwiedzione wyoblonymi krawędziami i zaokrąglone w rogach a każdy otwór jest przysłonięty przezroczystą szybą. Na przedniej szybie jest umieszczony krzyż,
- pokrywa znicza ma kształt prostopadłościanu przechodzącego w ścięty ostrosłup, który przechodzi w ostrosłup posiadający na każdej ścianie, przykryty ukośnym okapem przelotowy otwór wentylacyjny,
- pokrywa od góry jest zakończona krzyżem,
- korpus i podstawa posiadają miejscowo rozjaśnione powierzchnie o strukturze piaskowej.


Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3