

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17430**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **17912**

(22) Data zgłoszenia: **28.02.2011**

(54)

Ekspozytor

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO AKCYJNA, Janikowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

PRZYBYŁA TOMASZ, Poznań, (PL)

PL 17430

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ekspozytor do drzwi.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowy, posiadający indywidualny wzór ekspozytor zwłaszcza do drzwi, którego kształt oparto na planie krzyża greckiego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których:

Fig. 1 - przedstawia widok ogólny,

Fig. 1.1 - przedstawia widok/rzut z góry,

Fig. 1.2 - przedstawia widok/rzut z boku niższego,

Fig. 1.3 - przedstawia widok/rzut z boku wyższego,

Fig. 1.4 - przedstawia uniesienie modułów ekspozytora w części środkowej w przekroju,

Fig. 2 - przedstawia widok wzoru w odmianie pierwszej,

Fig. 3 - przedstawia przykładową aranżację/zastosowanie ekspozytora.

Ekspozytor wg wzoru przemysłowego oparty na planie krzyża, składa się z czterech modułów pozwalających na wyeksponowanie w nich drzwi, przy czym dwa moduły naprzeciwległe (tworzące niejako skrzydło ekspozytora) są niższe, a pozostałe dwa - wyższe. Moduły wyższe posiadają szersze ścianki szczytowe niż w modułach niższych. Ścianki szczytowe w niższych modułach ekspozytora są białe z możliwością ich podświetlania. Górne zwieńczenie ekspozytora zamyka sześcian, który może być podświetlany również w kolorach. Moduły ekspozytora umieszczone są na podeście. Między dolną krawędzią dolnej listwy ekspozytora a blatem podestu pozostawiono szczelinę, umożliwiającą wsuwanie w nią próbek podłóg co stwarza dodatkową możliwość porównywania drzwi z podłogami. Wzór posiada na zewnętrznych słupkach modułów ekspozytora element przeznaczony na etykiety informacyjne np. cenowe.

Wzór według odmiany pierwszej posiada sześcian w kolorze czerwonym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: charakterystyczny wzór ekspozytora opartego na planie krzyża, składającego się z czterech modułów pozwalających na wyeksponowanie w nich drzwi, przy czym dwa moduły naprzeciwległe (tworzące niejako skrzydło ekspozytora) są niższe, a pozostałe dwa wyższe. Moduły wyższe posiadają szersze ścianki szczytowe niż w modułach niższych. Górne zwieńczenie ekspozytora zamyka sześcian. Moduły ekspozytora umieszczone są na podeście. Między dolną krawędzią dolnej listwy ekspozytora a blatem podestu pozostawiono szczelinę. Wzór posiada na zewnętrznych słupkach modułów ekspozytora element przeznaczony na etykiety informacyjne.


Ilustracja wzoru

Fig. 1




Fig. 1.1




Fig. 1.2




Fig. 1.3




Fig. 1.4




Fig. 2



Fig. 3

