



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101195002 B

(45) 授权公告日 2011.05.04

(21) 申请号 200710189763.5

A61K 35/56(2006.01)

(22) 申请日 2007.10.17

A61K 35/58(2006.01)

A61K 35/64(2006.01)

(73) 专利权人 秦少亭

地址 467113 河南省平顶山市郏县冢头镇北街村 10 号

(56) 对比文件

CN 1895642 A, 2007.01.17, 全文.

CN 1403101 A, 2003.03.19, 全文.

CN 1375298 A, 2002.10.23, 全文.

(72) 发明人 秦少亭 秦权伟

(74) 专利代理机构 郑州大通专利商标代理有限公司 41111

审查员 王海鹏

代理人 陈大通

(51) Int. Cl.

A61K 9/70(2006.01)

A61K 36/8988(2006.01)

A61K 9/06(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

A61K 33/26(2006.01)

A61K 35/36(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 7 页

(54) 发明名称

祛痛保健中药贴膏

(57) 摘要

本发明公开了一种祛痛保健的中药贴膏,它含有下述重量份的原料药,天麻 30~70 份、生川乌 30~70 份、生草乌 30~70 份、蕲蛇 50~100 份、杜仲 150~260 份、千年健 70~150 份、蜈蚣 20~50 份、全蝎 20~50 份、血竭 20~50 份、木香 20~50 份、乳香 20~50 份、没药 20~50 份、磁石粉 150~260 份、柳枝 150~260 份、鸡血藤 170~240 份、蟾蜍皮 60~150 份、穿山甲 30~80 份。本发明的保健贴膏可治疗颈椎病、肩周炎、骨质增生和椎间盘突出引起的疼痛症状,经临床试验表明,总有效率达 94.03%,且疗效持久,愈后不易复发。该保健贴膏具有疗程短、见效快,使用安全,副作用小;并且患者花费少,可大大减少患者的经济负担。

1. 一种祛痛保健中药贴膏,其特征是:它含有下述重量份的原料药,天麻 30 ~ 70 份、生川乌 30 ~ 70 份、生草乌 30 ~ 70 份、蕲蛇 50 ~ 100 份、杜仲 150 ~ 260 份、千年健 70 ~ 150 份、蜈蚣 20 ~ 50 份、全蝎 20 ~ 50 份、血竭 20 ~ 50 份、木香 20 ~ 50 份、乳香 20 ~ 50 份、没药 20 ~ 50 份、磁石粉 150 ~ 260 份、柳枝 150 ~ 260 份、鸡血藤 170 ~ 240 份、蟾蜍皮 60 ~ 150 份、穿山甲 30 ~ 80 份。

2. 根据权利要求 1 所述的祛痛保健中药贴膏,其特征是:其中天麻 40 ~ 60 份、生川乌 30 ~ 50 份、生草乌 30 ~ 50 份、蕲蛇 50 ~ 70 份、杜仲 150 ~ 200 份、千年健 70 ~ 100 份、蜈蚣 20 ~ 40 份、全蝎 20 ~ 30 份、血竭 20 ~ 30 份、木香 20 ~ 30 份、乳香 20 ~ 30 份、没药 40 ~ 50 份、磁石粉 150 ~ 200 份、柳枝 150 ~ 200 份、鸡血藤 170 ~ 200 份、蟾蜍皮 60 ~ 100 份、穿山甲 30 ~ 50 份。

3. 根据权利要求 1 所述的祛痛保健中药贴膏,其特征是:其中天麻 30 ~ 50 份、生川乌 50 ~ 70 份、生草乌 50 ~ 70 份、蕲蛇 70 ~ 100 份、杜仲 180 ~ 260 份、千年健 90 ~ 150 份、蜈蚣 40 ~ 50 份、全蝎 40 ~ 50 份、血竭 30 ~ 50 份、木香 20 ~ 30 份、乳香 30 ~ 50 份、没药 20 ~ 40 份、磁石粉 180 ~ 240 份、柳枝 180 ~ 210 份、鸡血藤 200 ~ 230 份、蟾蜍皮 90 ~ 120 份、穿山甲 40 ~ 70 份。

4. 根据权利要求 1 所述的祛痛保健中药贴膏,其特征是:还含有儿茶 20 ~ 60 份。

祛痛保健中药贴膏

[0001] 一、技术领域：本发明涉及一种中药组合物，特别是涉及一种祛痛保健的中药贴膏。

二、背景技术：

[0002] 随着当代生活节奏的加快，社会竞争的日趋激烈，颈椎病、肩周炎、骨质增生、椎间盘突出等引起的疼痛症状明显增多，严重影响了人们的正常工作和生活。主要表现为肌肉关节疼痛，遇寒湿及劳累时加重，疼痛反复发作，时轻时重，缠绵难愈。本病多见于中老年人，多因肝肾渐亏，气血不足，风寒湿邪乘虚侵袭，留于患部，阻滞气血，不通则痛所致。目前西医尚无较好的治疗方法，只能以减轻疼痛、控制病情进展为主。临床上也无特效药物，所用药物多为非甾体类抗炎药、激素、免疫抑制剂等，由于服药时间长，毒副作用大，患者往往难以接受。

[0003] 现有的治疗疼痛药物如布洛芬、炎痛喜康和消炎痛，经常服用往往会产生依赖性或对胃肠有刺激作用；而强的松、地塞米松等激素类药，只能缓解一时的痛苦，而不能彻底治愈，副作用也较大；中成药如当归寄生针、复方丹参穴位注射液、中医针灸和封闭注射强的松针，会给人带来一定的痛苦和恐惧感；一些外用膏药，如虎骨药、伤湿止痛膏，虽然有一定的疗效，但疗效短，不能根除。因此，患者期盼能有更安全有效的治疗药物。专利号为 02100363.7 的专利公开了一种治疗风湿病症和腰肌劳损的外用膏药及其制备方法，该药方中含有杜仲、穿山甲、鸡血藤、血竭、肉桂等 30 种之多；专利号为 02118723.1 的专利公开了一种治疗风湿、骨关节疾病的膏药，该药方中含有杜仲、穿山甲、血竭、没药和川乌等 30 多种。两专利的药方均较多，治疗的病症较单一，疗效也不甚理想。

三、发明内容：

[0004] 本发明要解决的技术问题是：克服背景技术中的治疗颈椎病、肩周炎、骨质增生和椎间盘突出等症药物的不足，发明一种能更有效地治疗上述症状的中药保健贴膏。

[0005] 本发明的技术方案：

[0006] 一种祛痛保健中药贴膏，它含有下述重量份的原料药，天麻 30～70 份、生川乌 30～70 份、生草乌 30～70 份、蕲蛇 50～100 份、杜仲 150～260 份、千年健 70～150 份、蜈蚣 20～50 份、全蝎 20～50 份、血竭 20～50 份、木香 20～50 份、乳香 20～50 份、没药 20～50 份、磁石粉 150～260 份、柳枝 150～260 份、鸡血藤 170～240 份、蟾蜍皮 60～150 份、穿山甲 30～80 份。

[0007] 所述的祛痛保健中药贴膏，其中天麻 40～60 份、生川乌 30～50 份、生草乌 30～50 份、蕲蛇 50～70 份、杜仲 150～200 份、千年健 70～100 份、蜈蚣 20～40 份、全蝎 20～30 份、血竭 20～30 份、木香 20～30 份、乳香 20～30 份、没药 40～50 份、磁石粉 150～200 份、柳枝 150～200 份、鸡血藤 170～200 份、蟾蜍皮 60～100 份、穿山甲 30～50 份。

[0008] 所述的祛痛保健中药贴膏，其中天麻 30～50 份、生川乌 50～70 份、生草乌 50～70 份、蕲蛇 70～100 份、杜仲 180～260 份、千年健 90～150 份、蜈蚣 40～50 份、全蝎

40 ~ 50 份、血竭 30 ~ 50 份、木香 20 ~ 30 份、乳香 30 ~ 50 份、没药 20 ~ 40 份、磁石粉 180 ~ 240 份、柳枝 180 ~ 210 份、鸡血藤 200 ~ 230 份、蟾蜍皮 90 ~ 120 份、穿山甲 40 ~ 70 份。

[0009] 所述的祛痛保健中药贴膏,还含有儿茶 20 ~ 60 份。

[0010] 所述的祛痛保健中药贴膏,还含有地丰 30 ~ 70 份。

[0011] 所述的祛痛保健中药贴膏,还含有丁香 30 ~ 70 份。

[0012] 本发明的外用膏药的制备方法是:

[0013] 将原料药切成小碎块,备用。先将除乳香、没药、儿茶、血竭、樟脑外的原料块放入麻油锅中,浸泡 24 小时,麻油和原料药的比约为 3 ~ 4 : 1 ;用文火加热,不断搅拌,温度约为 260 ~ 280 度,直至药料炸至表面深褐色、内部焦黄色为度,去除药渣,制成药油;

[0014] 然后中火炼油,待药油滴水成珠时,按药油、黄丹重量比为 10 : 3 ~ 5 的比例下黄丹,并朝一个方向搅拌,以防沉聚锅底,熬炼到滴水成珠时停火;当锅内温度降至 60 ~ 80 度之后,制成丹膏;把丹膏拧成 1 ~ 3 斤小团,浸于在冷水中 10 ~ 15 天,每天换冷水一次,以去火毒;再把丹膏团加热熔化,把余下备用的乳香、没药、儿茶、血竭和樟脑加入,搅拌均匀;最后根据需要将膏药分摊在布上或牛皮纸上即可。

[0015] 使用方法:洗净并擦干疼痛处,将保健帖贴于病变处或局部压痛点(即中医所谓“阿是穴”),每 10 日一贴,30 日为一疗程。

[0016] 注意事项:本品只限外用,极少数人有皮肤过敏反应,停药即可。孕妇禁用。

[0017] 本发明的中药保健贴膏的药理分析:

[0018] 本发明的保健贴由祛风、化瘀、散寒、行气、活血止痛的药物组成,通过外用局部渗透到达病变部位,起到内病外治的作用,故治疗以驱风散寒、活血化瘀、行气镇痛通经络为主要手段。一是利用药物渗透,刺激局部病灶,有抗炎化瘀镇痛作用;二是通过皮肤吸收,直接进入血液循环系统发挥其本身的药理作用。对颈椎病、肩周炎、骨质增生、椎间盘突出引起的疼痛症状,正气不足是发病的内因,感受风寒湿邪是发病的外因。病机为肝肾亏损、风寒湿邪阻经络、气血凝瘀运行不畅。通则不痛,人们在日常生活中感受风寒湿热之毒邪侵袭,日久必阻经络,导致气血运行不畅,引起肌肉、关节、筋骨疼痛,肢体麻木,甚至关节肿大变形,累及关节功能屈伸不利,严重影响人们的正常生活。

[0019] 方中全蝎,可息风镇痉,攻毒散结,通络止痛。川乌、草乌,可祛风除湿,温经止痛;用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝作痛,麻醉止痛。杜仲,可补肝肾,强筋骨。千年健,可祛风湿,健筋骨,用于风寒湿痹,腰膝冷痛,下肢拘挛麻木。木香,可行气止痛,健脾消食。

[0020] 乳香、没药,可活血行气止痛,消肿生肌。用于外伤科跌打损伤,疮疡痈肿,瘀血阻滞诸痛证。自然铜,可散瘀、接骨、止痛。用于跌扑肿痛,筋骨折伤。穿山甲,主治消肿溃痛、搜风活络。肉桂,具有消肿止痛、疏肝解结、通经络的作用。樟脑,味辛,性热,归心、脾经;外用时具有除湿杀虫、温散止痛之效。鲜柳枝,可祛风,利尿,止痛,消肿。蕲蛇,可祛风,通络,止痉。蟾蜍皮,有散结祛湿、化毒、定痛、消肿涨。血竭,可去瘀定痛,止血生津,用于跌扑折损,内伤瘀痛,外伤出血不止。

[0021] 本发明的积极有益效果:

[0022] (1) 本发明的保健贴膏是根据中医内病外治的原理,采用传统的中药材经科学方法精制而成,不但保持了原黑膏贴祛风除湿、疏筋活血、散寒止痛的功效,而且各药配伍性

好,药效互补,渗透性较强,能促使局部血液循环,疏通经络,对颈椎病、肩周炎、骨质增生和椎间盘突出引起的疼痛症状均有明显疗效,经临床试验表明,总有效率达 94.03%。

[0023] (2) 本发明的保健贴膏,治疗方法简单易行,原料丰富,成本低,使用方便。经临床试验表明,该保健贴膏具有疗程短、见效快、疗效持久的优点,且愈后不易复发。和口服药相比,该药不会对胃肠道及内分泌系统有不良影响,使用安全,副作用小;并且患者花费少,可大大减少了患者的经济负担。

[0024] (一) 本发明的疗效对比实验:

[0025] 于 2003 年 1 月至 2003 年 12 月使用金泰康帝牌祛痛保健贴膏,配合传统治疗病例 86 例,现报告如下:

[0026] 86 例患者中,均系本院中医、康复理疗科门诊患者。将患者随机分为治疗组和对照组两组,其中治疗组 56 例(男 30 例,女 26 例),对照组 30 例(男 18 例,女 12 例),患者年龄在 36~70 岁之间,平均年龄 46.2 岁。两组病例的性别、年龄、症状等一般情况比较,具有统计学意义,具有可比性。

[0027] 1. 治疗方法:

[0028] 治疗组,除采用传统的牵引、理疗、按摩及皮肤激素硬膜外注射外,配合应用本发明的中药保健贴。治疗时将保健贴贴于病变处或局部压痛点(即中医所谓“阿是穴”),每 10 日一贴,30 日为一疗程。

[0029] 对照组:单纯采用传统的牵引、理疗、按摩及皮质硬膜外注射治疗。

[0030] 两组病例治疗 2 个疗程后评定疗效(中途治愈可停止治疗)。

[0031] 2. 疗效判定标准:参考《中药新药疗腰痛的临床研究指导原则》,制定如下疗效判断标准,

[0032] (1) 治愈:疼痛及相关症状全部消失,不影响活动和工作。

[0033] (2) 显效:疼痛近乎消失,仅劳累或天气变化时有轻度疼痛,功能恢复,不影响日常工作,或病情由重度转为轻度。

[0034] (3) 有效:疼痛症状和体征有减轻或改善。但病情不稳定,停药后有复发,对重体力劳动有影响。

[0035] (4) 无效:临床症状和体征无变化,甚或加重。

[0036] 3. 观察结果

[0037] 治疗组、对照组疗效比较

[0038]

分组	例数	治愈(%)	显效(%)	有效(%)	无效(%)	总有效率(%)
治疗组	56	16(28.57)	26(46.63)	10(17.86)	4(7.14)	92.86
对照组	30	5(16.67)	10(33.33)	6(20.00)	9(30.00)	70.00

[0039] (二) 疗效统计:

[0040] 2000 年以来治疗的 736 例患者中,年龄分布在 30~75 岁之间,平均年龄 51.4 岁,其中男性 405 例,女性 331 例。经治疗全愈的病例为 228 例,占 30.98%;显效病例 331 例,占 44.98%;有效病例为 133 例,占 18.07%,总有效率达 94.03%。

[0041] (三) 典型病例：

[0042] 病例 1, 杨 XX, 河南省禹州市杨村人。2000 年 3 月来诊, 患者主诉, 有间断性腰腿痛病史 5 年左右, 近 2 个月来因劳累过度引起腰椎疼痛, 有放射性麻木感, 行走活动受限, 经当地县市医院牵引、按摩、理疗等方法治疗, 无明显好转。经 CT 诊断, 腰 3 至腰 5 椎的上下缘有不同程度的骨质增生, 腰 4、腰 5 骶椎间盘突出。

[0043] 应用本发明的中药保健贴, 将保健贴膏贴于腰 3 ~ 腰 5 椎处, 每 10 日一贴, 连续用 5 贴后, 腰椎疼痛症状消失, 病人康复。随后走访中得知, 患者感觉良好, 至今未复发。

[0044] 病例 2, 刘 XX, 河南省禹州市小吕村人。2002 年 5 月来诊, 患者主诉, 双髋及双下肢外侧疼痛, 酸困无力、麻木发凉, 行走时加重, 已发病四个多月, 经 CT 诊断, 椎间盘突出, 腰椎有骨质增生。

[0045] 应用本发明的中药保健贴, 将保健贴膏患处, 每 10 日一贴, 连续用一个月后, 腰椎疼痛症状消失, 病人康复。为巩固治疗, 又用一个疗程的药贴膏, 患者反应良好, 至今未复发。

[0046] 病例 3, 司 XX, 河南省新郑市和庄镇人。2006 年 4 月 8 日初诊, 自述半年前在外地打工时, 不慎从三楼摔下受伤, 经 CT 诊断, 胸椎 7 至胸椎 11 粉碎性骨折。经在大医院抢救治疗, 虽保住了性命, 但却造成双下肢瘫痪, 肌肉萎缩, 大小便失禁, 身体消瘦。随抱着试试看的想法, 开始用本发明的中药保健贴膏, 结合中西医针灸治疗三个月, 病情大有好转, 双腿经搀扶能走, 大小便已正常; 继续治疗三个月, 病情又有恢复, 双腿开始有力, 萎缩的肌肉已逐渐恢复, 生活基本能自理, 自己能走 200 多米。为巩固疗效, 又继续治疗四个月, 并结合简单的康复训练加以巩固, 现在患者已基本康复, 对自己的恢复状况非常满意, 认为该保健贴有奇效。

四、具体实施方式：

[0047] 实施例一：祛痛保健中药贴膏及其生产方法，

[0048] 原料药为：天麻 50 克、生川乌 60 克、生草乌 70 克、蕲蛇 100 克、杜仲 200 克、千年健 100 克、蜈蚣 50 克、全蝎 40 克、血竭 30 克、木香 50 克、乳香 50 克、没药 30 克、磁石粉 200 克、柳枝 210 克、鸡血藤 200 克、蟾蜍皮 100 克、穿山甲 60 克。

[0049] 辅料：麻油、医用黄丹。

[0050] 制法：将上述药物切成小碎块, 备用。

[0051] 先将除乳香、没药、儿茶、血竭、樟脑外的原料块放入麻油锅中, 浸泡 24 小时, 麻油和原料药的比约为 3 : 1 ; 用文火加热, 不断搅拌, 至温度约为 260 度时, 药料炸至表面深褐色、内部焦黄色为度, 去除药渣, 制成药油；

[0052] 然后中火炼油, 待药油滴水成珠时, 按药油、黄丹重量比为 10 : 3 的比例下黄丹, 并朝一个方向搅拌, 以防沉聚锅底 ; 熬炼到滴水成珠时停火。当锅内温度降至 80 度之后, 制成丹膏 ; 把丹膏拧成 1 ~ 3 斤小团, 浸于在冷水中 10 天, 每天换冷水一次, 以去火毒 ; 再将丹膏团加热融化, 把余下经粉碎的乳香、没药、儿茶、血竭和樟脑加入, 搅拌均匀 ; 最后根据需要将膏药分摊在布上或牛皮纸上即可。

[0053] 实施例二：同实施例一基本相同, 不同之处在于：

[0054] 原料药为：天麻 30 克、生川乌 70 克、生草乌 65 克、蕲蛇 98 克、杜仲 150 克、千年健

80 克、蜈蚣 40 克、全蝎 20 克、血竭 30 克、木香 50 克、乳香 45 克、没药 50 克、磁石粉 250 克、柳枝 150 克、鸡血藤 200 克、蟾蜍皮 140 克、穿山甲 45 克。

[0055] 实施例三：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0056] 原料药为：天麻 35 克、生川乌 65 克、生草乌 70 克、蕲蛇 85 克、杜仲 160 克、千年健 145 克、蜈蚣 28 克、全蝎 25 克、血竭 30 克、木香 45 克、乳香 40 克、没药 40 克、磁石粉 240 克、柳枝 160 克、鸡血藤 180 克、蟾蜍皮 150 克、穿山甲 55 克。

[0057] 实施例四：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0058] 原料药为：天麻 38 克、生川乌 60 克、生草乌 60 克、蕲蛇 85 克、杜仲 170 克、千年健 150 克、蜈蚣 35 克、全蝎 30 克、血竭 40 克、木香 40 克、乳香 30 克、没药 35 克、磁石粉 230 克、柳枝 190 克、鸡血藤 175 克、蟾蜍皮 130 克、穿山甲 65 克。

[0059] 实施例五：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0060] 原料药为：天麻 42 克、生川乌 55 克、生草乌 50 克、蕲蛇 70 克、杜仲 180 克、千年健 140 克、蜈蚣 45 克、全蝎 30 克、血竭 30 克、木香 35 克、乳香 20 克、没药 30 克、磁石粉 220 克、柳枝 200 克、鸡血藤 170 克、蟾蜍皮 120 克、穿山甲 75 克。

[0061] 实施例六：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0062] 原料药为：天麻 45 克、生川乌 50 克、生草乌 55 克、蕲蛇 75 克、杜仲 200 克、千年健 130 克、蜈蚣 48 克、全蝎 40 克、血竭 50 克、木香 30 克、乳香 25 克、没药 25 克、磁石粉 210 克、柳枝 210 克、鸡血藤 180 克、蟾蜍皮 110 克、穿山甲 80 克。

[0063] 实施例七：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0064] 原料药为：天麻 50 克、生川乌 45 克、生草乌 30 克、蕲蛇 65 克、杜仲 260 克、千年健 120 克、蜈蚣 50 克、全蝎 40 克、血竭 45 克、木香 25 克、乳香 35 克、没药 20 克、磁石粉 200 克、柳枝 260 克、鸡血藤 190 克、蟾蜍皮 100 克、穿山甲 70 克。

[0065] 实施例八：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0066] 原料药为：天麻 55 克、生川乌 40 克、生草乌 35 克、蕲蛇 60 克、杜仲 255 克、千年健 110 克、蜈蚣 40 克、全蝎 50 克、血竭 40 克、木香 50 克、乳香 30 克、没药 30 克、磁石粉 190 克、柳枝 245 克、鸡血藤 200 克、蟾蜍皮 90 克、穿山甲 60 克。

[0067] 实施例九：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0068] 原料药为：天麻 60 克、生川乌 35 克、生草乌 40 克、蕲蛇 50 克、杜仲 245 克、千年健 100 克、蜈蚣 35 克、全蝎 45 克、血竭 35 克、木香 22 克、乳香 35 克、没药 35 克、磁石粉 180 克、柳枝 240 克、鸡血藤 210 克、蟾蜍皮 80 克、穿山甲 50 克。

[0069] 实施例十：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0070] 原料药为：天麻 65 克、生川乌 30 克、生草乌 45 克、蕲蛇 60 克、杜仲 230 克、千年健 90 克、蜈蚣 30 克、全蝎 50 克、血竭 30 克、木香 20 克、乳香 45 克、没药 30 克、磁石粉 170 克、柳枝 230 克、鸡血藤 220 克、蟾蜍皮 70 克、穿山甲 40 克。

[0071] 实施例十一：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0072] 原料药为：天麻 70 克、生川乌 65 克、生草乌 50 克、蕲蛇 70 克、杜仲 210 克、千年健 115 克、蜈蚣 25 克、全蝎 43 克、血竭 25 克、木香 25 克、乳香 40 克、没药 40 克、磁石粉 160 克、柳枝 220 克、鸡血藤 230 克、蟾蜍皮 60 克、穿山甲 30 克。

[0073] 实施例十二：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0074] 原料药为：天麻 68 克、生川乌 60 克、生草乌 70 克、蕲蛇 80 克、杜仲 180 克、千年健 95 克、蜈蚣 20 克、全蝎 22 克、血竭 20 克、木香 45 克、乳香 50 克、没药 45 克、磁石粉 150 克、柳枝 210 克、鸡血藤 240 克、蟾蜍皮 120 克、穿山甲 60 克。

[0075] 实施例十三：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0076] 原料药为：天麻 40 克、生川乌 50 克、生草乌 70 克、蕲蛇 60 克、杜仲 180 克、千年健 85 克、蜈蚣 25 克、全蝎 40 克、血竭 22 克、木香 40 克、乳香 48 克、没药 40 克、磁石粉 155 克、柳枝 200 克、鸡血藤 240 克、蟾蜍皮 110 克、穿山甲 60 克、儿茶 20 克。

[0077] 实施例十四：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0078] 原料药为：天麻 50 克、生川乌 65 克、生草乌 45 克、蕲蛇 55 克、杜仲 200 克、千年健 75 克、蜈蚣 30 克、全蝎 50 克、血竭 25 克、木香 30 克、乳香 42 克、没药 45 克、磁石粉 255 克、柳枝 210 克、鸡血藤 200 克、蟾蜍皮 90 克、穿山甲 70 克、儿茶 60 克。

[0079] 实施例十五：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0080] 原料药为：天麻 60 克、生川乌 60 克、生草乌 60 克、蕲蛇 80 克、杜仲 180 克、千年健 70 克、蜈蚣 40 克、全蝎 40 克、血竭 30 克、木香 40 克、乳香 36 克、没药 40 克、磁石粉 200 克、柳枝 200 克、鸡血藤 240 克、蟾蜍皮 80 克、穿山甲 50 克、儿茶 40 克。

[0081] 实施例十六：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0082] 原料药为：天麻 65 克、生川乌 30 克、生草乌 45 克、蕲蛇 60 克、杜仲 230 克、千年健 90 克、蜈蚣 30 克、全蝎 50 克、血竭 30 克、木香 20 克、乳香 45 克、没药 30 克、磁石粉 170 克、柳枝 230 克、鸡血藤 220 克、蟾蜍皮 70 克、穿山甲 40 克、地丰 50 克。

[0083] 实施例十七：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0084] 原料药为：天麻 45 克、生川乌 50 克、生草乌 55 克、蕲蛇 75 克、杜仲 200 克、千年健 130 克、蜈蚣 48 克、全蝎 40 克、血竭 50 克、木香 30 克、乳香 25 克、没药 25 克、磁石粉 210 克、柳枝 210 克、鸡血藤 180 克、蟾蜍皮 110 克、穿山甲 80 克、地丰 30 克。

[0085] 实施例十八：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0086] 原料药为：天麻 60 克、生川乌 35 克、生草乌 40 克、蕲蛇 50 克、杜仲 245 克、千年健 100 克、蜈蚣 35 克、全蝎 45 克、血竭 35 克、木香 20 克、乳香 35 克、没药 30 克、磁石粉 180 克、柳枝 240 克、鸡血藤 210 克、蟾蜍皮 80 克、穿山甲 50 克、儿茶 30 克、地丰 60 克。

[0087] 实施例十九：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0088] 原料药为：天麻 35 克、生川乌 65 克、生草乌 70 克、蕲蛇 85 克、杜仲 160 克、千年健 145 克、蜈蚣 28 克、全蝎 25 克、血竭 30 克、木香 45 克、乳香 40 克、没药 40 克、磁石粉 240 克、柳枝 160 克、鸡血藤 180 克、蟾蜍皮 150 克、穿山甲 55 克、儿茶 50 克、地丰 40 克。

[0089] 实施例二十：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0090] 原料药为：天麻 50 克、生川乌 45 克、生草乌 55 克、蕲蛇 85 克、杜仲 200 克、千年健 150 克、蜈蚣 20 克、全蝎 50 克、血竭 20 克、木香 45 克、乳香 50 克、没药 25 克、磁石粉 158 克、柳枝 260 克、鸡血藤 200 克、蟾蜍皮 65 克、穿山甲 70 克、儿茶 45 克、地丰 45 克、丁香 30 克。

[0091] 实施例二十一：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0092] 原料药为：天麻 68 克、生川乌 60 克、生草乌 43 克、蕲蛇 90 克、杜仲 180 克、千年健 140 克、蜈蚣 35 克、全蝎 35 克、血竭 40 克、木香 40 克、乳香 23 克、没药 40 克、磁石粉 170

克、柳枝 175 克、鸡血藤 235 克、蟾蜍皮 145 克、穿山甲 35 克、儿茶 25 克、地丰 55 克、丁香 40 克。

[0093] 实施例二十二：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0094] 原料药为：天麻 68 克、生川乌 60 克、生草乌 65 克、蕲蛇 80 克、杜仲 180 克、千年健 70 克、蜈蚣 22 克、全蝎 38 克、血竭 45 克、木香 25 克、乳香 28 克、没药 45 克、磁石粉 150 克、柳枝 190 克、鸡血藤 240 克、蟾蜍皮 140 克、穿山甲 60 克、儿茶 20 克、地丰 40 克、丁香 70 克。

[0095] 实施例二十三：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0096] 原料药为：天麻 50 克、生川乌 50 克、生草乌 60 克、蕲蛇 70 克、杜仲 200 克、千年健 120 克、蜈蚣 20 克、全蝎 50 克、血竭 35 克、木香 48 克、乳香 50 克、没药 45 克、磁石粉 190 克、柳枝 200 克、鸡血藤 225 克、蟾蜍皮 100 克、穿山甲 70 克、儿茶 60 克、地丰 50 克、樟脑 30 克。

[0097] 实施例二十四：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0098] 原料药为：天麻 68 克、生川乌 40 克、生草乌 70 克、蕲蛇 80 克、杜仲 180 克、千年健 110 克、蜈蚣 28 克、全蝎 38 克、血竭 28 克、木香 45 克、乳香 50 克、没药 40 克、磁石粉 200 克、柳枝 250 克、鸡血藤 210 克、蟾蜍皮 100 克、穿山甲 60 克、儿茶 30 克、地丰 65 克、自然铜 200 克。

[0099] 实施例二十五：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0100] 原料药为：天麻 50 克、生川乌 60 克、生草乌 40 克、蕲蛇 90 克、杜仲 255 克、千年健 100 克、蜈蚣 50 克、全蝎 45 克、血竭 33 克、木香 22 克、乳香 40 克、没药 30 克、磁石粉 210 克、柳枝 170 克、鸡血藤 200 克、蟾蜍皮 80 克、穿山甲 40 克、儿茶 55 克、地丰 35 克、樟脑 40 克、自然铜 120 克。

[0101] 实施例二十六：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0102] 原料药为：天麻 65 克、生川乌 60 克、生草乌 68 克、蕲蛇 80 克、杜仲 240 克、千年健 90 克、蜈蚣 20 克、全蝎 38 克、血竭 48 克、木香 40 克、乳香 50 克、没药 20 克、磁石粉 220 克、柳枝 210 克、鸡血藤 190 克、蟾蜍皮 70 克、穿山甲 60 克、儿茶 20 克、地丰 60 克、樟脑 50 克、自然铜 50 克。

[0103] 实施例二十七：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0104] 原料药为：天麻 45 克、生川乌 50 克、生草乌 60 克、蕲蛇 60 克、杜仲 180 克、千年健 80 克、蜈蚣 40 克、全蝎 50 克、血竭 25 克、木香 30 克、乳香 30 克、没药 40 克、磁石粉 180 克、柳枝 160 克、鸡血藤 240 克、蟾蜍皮 60 克、穿山甲 50 克、儿茶 40 克、地丰 40 克、樟脑 35 克、自然铜 80 克。

[0105] 实施例二十八：同实施例一基本相同，不同之处在于：

[0106] 原料药为：天麻 50 克、生川乌 50 克、生草乌 45 克、蕲蛇 60 克、杜仲 160 克、千年健 70 克、蜈蚣 20 克、全蝎 40 克、血竭 20 克、木香 40 克、乳香 50 克、没药 50 克、磁石粉 240 克、柳枝 200 克、鸡血藤 180 克、蟾蜍皮 100 克、穿山甲 70 克、儿茶 60 克、地丰 60 克、樟脑 45 克、自然铜 150 克。