



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 200420081294.7

[45] 授权公告日 2005 年 8 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 2713921Y

[22] 申请日 2004.7.30

[21] 申请号 200420081294.7

[73] 专利权人 李遵盛

地址 200062 上海市普陀区中山北路兰风新村 546 号

[72] 设计人 李遵盛

[74] 专利代理机构 上海蓝迪专利事务所


代理人 徐筱梅

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 多功能晾衣架

[57] 摘要

本实用新型公开了一种多功能晾衣架，它包括挂钩、连接杆，特点是连接杆为数根，由连接件连成衣架整体，在其衣架袖根部、衣身部设有撑杆，撑杆上设有伸缩件；连接件为“T”形，且三个方向都设有插接口。使用时，将晾晒的衣服挂在本实用新型上，可根据衣服的大小调整伸缩件，使得晾晒后的衣服非常平整，不易收缩变形，它结构简单，使用非常方便。



1、一种多功能晾衣架，包括挂钩（1）、连接杆（2），其特征在于连接杆（2）为数根，由连接件（3）连成衣架整体，在其衣架袖根部、衣身部设有撑杆（4），撑杆（4）上设有伸缩件（5）。

2、根据权利要求1所述的晾衣架，其特征在于所述连接件（3）为“T”形，且三个方向都设有插接口。

多功能晾衣架

技术领域

本实用新型涉及晾挂衣服的架子，具体地说是一种多功能晾衣架。

背景技术

现有的衣架只能晾挂衣服，功能单一，而且还容易造成衣肩起包，尤其是晾晒洗后的针织衣服，如：羊绒衫、羊毛衫等，容易造成折皱收缩变形，给晾晒后的衣服整理，增添了不少麻烦。

发明目的

本实用新型的目的是针对现有技术的不足而提供一种多功能晾衣架，它结构简单，使用方便，而且能使晾晒后的天然织物衣服平整，不易收缩变形。

实现本实用新型目的的具体技术方案是：

一种多功能晾衣架，包括挂钩、连接杆，特点是连接杆为数根，由连接件连成衣架整体，在其衣架袖根部、衣身部设有撑杆，撑杆上设有伸缩件；所述连接件为“T”形，且三个方向都设有插接口。

本实用新型结构简单，使用方便，能使晾晒的天然织物衣服平整，不易收缩变形。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图

图2为本实用新型中“T”形连接插件的结构示意图

具体实施方式

参阅图1、2，本实用新型包括挂钩1、连接杆2，把连接杆2承插在“T”形连接件3的插接口内，组成整体衣架，在衣架袖根部、衣身部的撑杆4上设有伸缩件5，撑杆4的一端与伸缩件5螺纹连接，另一端与“T”形连接件3承

插连接，挂钩1与上部正中的“T”形连接件3固定连接。使用时，将晾晒的衣服挂在衣架上，根据衣服所要求，调整伸缩件5，使晾晒的衣服达到平整，在晾晒的整个过程中不收缩变形，使用起来非常方便。




图 1




图 2