

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.878**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **18364**

(22) Data zgłoszenia: **15.07.1999**

(54)

Umywalka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SANITEC KOŁO Sp. z o.o., Koło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Baltes Helmut, Ratingen, (DE)

PL Rp.878

23-02

Rp 878

1536

SANITEC KOŁO Sp. z o.o.
Koło, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: **Helmut Baltes**

UMYWALKA

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 15.07.1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest umywalka.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać umywalki przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia umywalkę w widoku z góry, fig.2 przedstawia umywalkę perspektywicznie eksponując jej przód i górę, a fig.3 przedstawia tę samą umywalkę perspektywicznie eksponując jej bok i górę

Umywalka, wykonana korzystnie z masy ceramicznej, w widoku z góry, w części przedniej posiada kształt zbliżony do elipsy a w części tylnej jej kształt, z obu stron, z obrysu eliptycznego przechodzi łagodnym łukiem tworzącym wcięcie, po czym powtórnie się przegina i łukiem dochodzi do płaskiej ściany tylnej. Wgłębienie misy ma w widoku z góry również kształt elipsy w części przedniej i łukowe zamknięcie części tylnej a jej przestrzenne ukształtowanie ma postać czaszy elipsoidy. Przejścia z obrzeża umywalki do zagłębienia misy w części przedniej i z zagłębienia misy do jej tylnej ściany stanowią łagodne łuki. Ściana tylna wgłębienia misy, na wysokości górnej płaszczyzny umywalki, przechodzi łukiem o mniejszym promieniu w półkę tylną zakończoną, usytuowaną wyżej, listwą maskującą, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1, fig.2 i fig.3.

ZASTRZEŻENIE OCHRONNE

Umywalka, wykonana korzystnie z masy ceramicznej, **znamienna tym**, że jej krawędź, w widoku z góry, w części przedniej posiada kształt zbliżony do elipsy a w części tylnej krawędź ta, z obu stron, przechodzi łagodnym łukiem tworząc wcięcie, po czym po-


wtórnie się przegina i łukiem dochodzi do płaskiej ściany tylnej, natomiast wgłębienie misy ma w widoku z góry również kształt elipsy w części przedniej i łukowe zamknięcie części tylnej a jej przestrzenne ukształtowanie ma postać czaszy elipsoidy, przy czym przejścia z obrzeża umywalki do zagłębienia misy w części przedniej i z zagłębienia misy do jej tylnej ściany stanowią łagodne łuki, natomiast ściana tylna na wysokości górnej płaszczyzny umywalki przechodzi łukiem o mniejszym promieniu w półkę tylną zakończoną, usytuowaną wyżej, listwą maskującą, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Zgłaszający:

SANITEC KOŁO Sp. z o.o.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Lucjan Kalita




FIG. 1

Zgłaszający:

SANITEC KOŁO Sp. z o.o.

Pełnomocnik
RZECZNIK PATENTOWY
Kee
mgr inż. **Lucjan Kalita**




FIG. 2

Zgłaszający:

SANITEC KOŁO Sp. z o.o.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Lucjan Kalita




FIG. 3

Zgłaszający:

SANITEC KOŁO Sp. z o.o.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Lucjan Kalita