

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

E03C 1/18 (2006.01)

A47K 1/04 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520059806.4

[45] 授权公告日 2006 年 8 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 2804191Y

[22] 申请日 2005.6.17

[21] 申请号 200520059806.4

[73] 专利权人 梁巨林

地址 528305 广东省佛山市顺德区容桂镇上
街市新地塘安宁路七巷 4 号

[72] 设计人 梁巨林

[74] 专利代理机构 佛山市科顺专利事务所

代理人 梁红缨


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

不锈钢洗涤盆

[57] 摘要

本实用新型涉及一种不锈钢洗涤盆，包括洗涤盆面板及设在面板下方的盛水盆体，特点是：在盛水盆体的外表面及盆体与面板的结合处设有一防锈层。由于在盆体的外表面及与面板的结合处设有防锈层，使用时，其不会直接与水接触，因此不会生锈，产生的噪声小；由于增加了盆体的厚度，其更加牢固。



1、一种不锈钢洗涤盆，包括洗涤盆面板及设在面板下方的盛水盆体，其特征在于：在盛水盆体（2）的外表面及盆体与面板的结合处设有一防锈层（3）。

2、根据权利要求1所述的不锈钢洗涤盆，其特征在于：上述防锈层（3）为塑料层。

3、根据权利要求1或2所述的不锈钢洗涤盆，其特征在于：上述塑料层通过静电喷涂将其粘附在盆体的外表面上及盆体与面板的结合处。

不锈钢洗涤盆

一、技术领域

本实用新型涉及一种不锈钢洗涤盆。

二、背景技术

现有的不锈钢洗涤盆包括洗涤盆面板及盛水盆体，盛水盆体焊接在面板的下方，盆体通过拉伸成型，其板材受到破坏，表面也没有经过处理，使用时容易集水，时间长了容易氧化生锈，产品的使用寿命短，使用时，产生的噪声也大。

三、实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种产品不会生锈，使用噪声小的不锈钢洗涤盆。

为了达到上述目的，本实用新型是这样实现的，其包括洗涤盆面板及设在面板下方的盛水盆体，其特征在于：在盛水盆体的外表面及盆体与面板的结合处设有一防锈层。

本实用新型进一步改进为，上述防锈层为塑料层；该塑料层通过静电喷涂将其粘附在盆体的外表面及盆体与面板的结合处。

本实用新型与现有技术相比，具有如下优点：

- 1、由于在盆体的外表面及与面板的结合处设有防锈层，使用时，其不会直接与水接触，因此不会生锈；
- 2、使用时，产生的噪声小；
- 3、增加了盆体的厚度，其更加牢固。

四、附图说明

图1为本实用新型的主视图；

图2为图1的A-A剖视图。

五、具体实施方式

下面将结合附图和实施例对本实用新型做进一步的详述：

如图1、2所示，包括洗涤盆面板1及设在面板下方的盛水盆体2，在盛水盆体1的外表面及盆体与面板的结合处设有一防锈层3，该防锈层3为塑料层，其通过静电喷涂将其粘附在盆体的外表面上及盆体与面板的结合处。为了进一步降低噪声，在盆体2的底部还可设有一泡沫塑料垫4。




图1




图2