



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201814616 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 04

(21) 申请号 201020560760. 5

(22) 申请日 2010. 09. 28

(73) 专利权人 隋雪梅

地址 264200 山东省威海市和平路 70 号市
立医院

(72) 发明人 隋雪梅 许红莲

(51) Int. Cl.

A61B 17/122 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

医用止血钳

(57) 摘要

医用止血钳, 涉及医疗器械, 由钳头和钳把为一体的部件经连接轴铰接而成, 其特征是: 钳头内侧相对应的位置分别设有防滑条纹, 两钳把外侧, 一个设有与拇指相对应的凹槽, 一个设有与其他四指相对应的凹槽, 两钳把之间连接有弹簧。本实用新型构造简单、操作方便、省时省力、使用卫生, 能够避免交叉感染。可广泛用于医院中为患者抽血、输液、输血使用。



1. 一种医用止血钳,由钳头和钳把为一体的部件经连接轴铰接而成,其特征是:钳头内侧相对应的位置分别设有防滑条纹,两钳把外侧,一个设有与拇指相对应的凹槽,一个设有与其他四指相对应的凹槽,两钳把之间连接有弹簧。

医用止血钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械，具体地说是一种医用止血钳。

背景技术

[0002] 目前，医院在对患者抽血、输血、输液时，都是用橡皮管将患者的手臂扎紧，使静脉血管突起。用这种方法医务人员必须用双手操作，操作麻烦，费时费力，而且不卫生，易交叉感染。绑扎过紧，患者有疼痛感，过松效果又不会太明显。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足，提供一种构造简单、操作方便、省时省力、使用卫生，避免交叉感染的医用止血钳。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种医用止血钳，由钳头和钳把为一体的部件经连接轴铰接而成，其特征是：钳头内侧相对应的位置分别设有防滑条纹，两钳把外侧，一个设有与拇指相对应的凹槽，一个设有与其他四指相对应的凹槽，两钳把之间连接有弹簧。

[0005] 本实用新型采用上述结构后，其有益效果显而易见，钳头内侧设有防滑条纹可防止钳头在人体打滑，设有与五指相对应的凹槽，可更便于使用者握紧医用止血钳，设有弹簧，可通过弹簧的力度夹紧患者的使用部位。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中 1、钳头，2、钳把，3、连接轴，4、防滑条纹，5、弹簧，6、凹槽，7、凹槽。

具体实施方式

[0009] 从图 1 中可以看出，本实用新型医用止血钳，由钳头 1 和钳把 2 为一体的部件经连接轴 3 铰接而成，其特征是：钳头 1 内侧相对应的位置分别设有防滑条纹 4，两钳把 2 外侧，一个设有与拇指相对应的凹槽 6，一个设有与其他四指相对应的凹槽 7，两钳把 2 之间连接有弹簧 5。

[0010] 从图 1 中可以看出，本实用新型使用时，握紧两钳把 2，将钳头 1 放在需要夹住患者的部位松开手，通过弹簧 5 的弹力夹住需要夹住的部位，使用完毕，握住钳把 2 取出即可。

[0011] 本实用新型采用上述结构后，钳头内侧设有防滑条纹可防止钳头在人体打滑，设有与五指相对应的凹槽，可更便于使用者握紧医用止血钳，设有弹簧，可通过弹簧的力度夹紧患者的使用部位。本实用新型构造简单、操作方便、省时省力、使用卫生，能够避免交叉感染。可广泛用于医院中为患者抽血、输液、输血使用。




图 1