

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6586**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **4726**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.2003**

(54)

Koszyczek do WC

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.,
Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skrzypczak Piotr, Radom, (PL)

PL 6586

Nr Rp. 6586.....

Klasa 23-02.....

Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.
Radom, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Piotr Skrzypczak

Koszyczek do WC

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 22 grudnia 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest koszyczek do WC, przeznaczony do zawieszania na wewnętrznej krawędzi miski klozetowej i do podtrzymywania środka dezynfekującego - czyszczącego.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać przedmiotu, nadana mu przez cechy linii, konturów i kształtu.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia koszyczek do WC w widoku z przodu, fig. 2 – koszyczek do WC w widoku z boku, a fig.3 przedstawia koszyczek do WC w widoku z tyłu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Koszyczek do WC ma postać bryły w kształcie elipsoidalnym, której najmniejszym wymiarem jest jej grubość. Koszyczek składa się z dwu otwieralnych części i kabłąka, przy czym część tylna jest prawie dwa razy grubsza od części czołowej. Ścianki koszyczka są ażurowe. Ażur na ściankach czołowej i tylnej stanowią ukośne, jednakowej szerokości wycięcia w kształcie prostokątnych otworów, przy czym wycięcia te biegną ukośnie od prawej strony u góry ku lewej stronie u dołu koszyczka. Ponadto na ścianie czołowej koszyczka jest element dekoracyjny, biegnący od prawej strony kabłąka, w górnej części tej ścianki, do lewej strony, zakrywając pełną, nieażyrową część powierzchni koszyczka, a następnie przechodzi dołem w prawo i w pobliżu miejsca, w którym kończy się wycięcie ażurowe ostrym łukiem zmienia kierunek o 180°, kierując się w lewo w środkowej części koszyczka i przykrywając ażur. Natomiast na ścianie tylnej, w górnej części tej ścianki, po dwu stronach zatrzasku, znajdują się symetryczne wycięcia w kształcie zbliżonym do trójkątów, których podstawy umieszczone są w pobliżu zatrzasku, jak pokazano na rysunku fig. 1 – fig. 3.

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 RADOM
570720356- NIP 796-100-24-40

Rzecznik Patentowy

mgr Anna Kalita




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group. Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D Ō M
+670720355- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita