



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101306137 B

(45) 授权公告日 2011. 10. 12

(21) 申请号 200810109764. 9

(22) 申请日 2008. 06. 06

(73) 专利权人 孙瑞龙

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 孙瑞龙

(51) Int. Cl.

A61K 36/8905 (2006. 01)

A61P 31/22 (2006. 01)

(56) 对比文件

刘华. 带状疱疹. 《广西中医药》. 1983, (第 6 期), 31.

审查员 陈蕾

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物

(57) 摘要

本发明涉及一种中药制剂, 即一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物。其药物是由下述重量份的原料制成的: 土白藜、过坛龙各 15-18 克, 八月札 12-14 克, 香附、石蝴蝶各 8-10 克。它具有成本低、制备易、毒副作用小、疗效显著的特点。

1. 一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物,其特征在于该药物是由下述重量的原料药制成的:土白菰、过坛龙各 15-18 克,八月札 12-14 克,香附、石蝴蝶各 8-10 克。

一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药制剂，即治疗肝胆湿热型带状疱疹效果十分理想的一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物。

背景技术：

[0002] 带状疱疹是由水痘、带状疱疹病毒引起的一种疱疹性皮肤病，中医称为“缠腰火丹”。该病毒可长期潜伏于人体神经细胞中，在感染、外伤、疲劳、肿瘤等机体免疫力下降时诱发。一般症状为：群集的粟粒至绿豆大小的丘疱疹，呈带状分布，常限于身体一侧，有疼痛感。肝胆湿热型带状疱疹的症状表现为：除一般症状外，伴有疱疹周围皮肤鲜红、水疱丰满、疼痛剧烈、大便干燥、小便短赤、舌红苔黄等。目前，国内外治疗肝胆湿热型带状疱疹的药物较多，有西药也有中药，但是，存在药物价格高、治疗效果不令人满意等缺点。

发明内容：

[0003] 本发明的目的是针对目前治疗肝胆湿热型带状疱疹使用药物所存在的不足之处，而提供一种价格低廉、疗效显著的治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物。

[0004] 本发明的技术方案是这样实现的：

[0005] 一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物，其药物是由下述重量份的原料制成的：土白蔹、过坛龙各 15-18 克，八月札 12-14 克，香附、石蝴蝶各 8-10 克。

[0006] 一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物，其药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

[0007] 一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物，其药物配方原料价格便宜，取料容易，可降低治疗费用，减轻患者经济负担。

[0008] 一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物，其治疗原则是清热利湿、疏肝理气。在原料配方上遵循药性经属，偏重清热利湿，兼顾整体平衡，落脚疏肝理气。药物中土白蔹、过坛龙具有清热利湿、散瘀消肿作用，八月札具有舒肝理气、活血止痛作用，香附具有理气调经、解郁止痛作用，石蝴蝶具有活血、解毒、生肌作用。上述中药原料经辨证配伍，在作用上相辅相成，从而有效地发挥出清热利湿、疏肝理气的功效，以达到治愈肝胆湿热型带状疱疹之目的。

[0009] 本发明具有如下特点：成本低、制备易、毒副作用小、疗效显著。

[0010] 服用方法：

[0011] 1、药量：每日一剂。每剂先后煎两次，将头煎、二煎两次煎成的药汁合并后，分两次服用。

[0012] 2、服药时间：上、下午各一次。在饭后两小时服药。

[0013] 3、药温控制：温服。

[0014] 禁忌事项：

[0015] 服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

[0016] 实施例 1：一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物的原料组合为：土白藜、过坛龙各 15 克，八月札 12 克，香附、石蝴蝶各 8 克。药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

[0017] 实施例 2：一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物的原料组合为：土白藜、过坛龙各 18 克，八月札 14 克，香附、石蝴蝶各 10 克。药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

[0018] 临床治疗效果：

[0019] 疗效标准：一种治疗肝胆湿热型带状疱疹的汤剂药物治疗肝胆湿热型带状疱疹之疗效判断主要依据于肝胆湿热型带状疱疹症状是否消失。用药 7 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——肝胆湿热型带状疱疹症状全部消失；好转——肝胆湿热型带状疱疹症状明显减轻；无效——用药 1 个疗程后，肝胆湿热型带状疱疹症状毫无消失。

[0020] 效果：用本发明药物治疗肝胆湿热型带状疱疹患者 13 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 11 例，好转 2 例，治愈率为 84%，有效率为 100%。

[0021] 典型病例：

[0022] 商某，男，37 岁，农民。2006 年 8 月就诊。患者腰部有带状性丘疱疹，据患者反映有明显疼痛感。诊查患者丘疱疹周围鲜红，询问得知大便干，小便赤。诊断为肝胆湿热型带状疱疹。采用本发明汤剂药物，先服 5 剂，症状明显减轻，续服 2 剂，痊愈。