



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104606395 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 13

(21) 申请号 201410754435. 5

(22) 申请日 2014. 12. 11

(71) 申请人 青岛佰众化工技术有限公司

地址 266000 山东省青岛市市南区东海西路
37 号 2 栋写字楼 10 层 3 室 02 号

(72) 发明人 张明

(74) 专利代理机构 北京一格知识产权代理事务
所(普通合伙) 11316

代理人 钟廷良

(51) Int. Cl.

A61K 36/88(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗经行发热的中药方剂

(57) 摘要

本发明公开一种经行发热的中药方剂,属于中药组合物领域。本发明用于治疗热壅阻型经行发热的中药方剂由重量配比为以下范围的组分组成:赤芍 12-15 份、牡丹皮 12-15 份、酒灵脂 12-15 份、蒲黄 12-15 份、制元胡 15-30 份、川芎 12-15 份、王不留行 12-15 份、路路通 12-15 份、丹参 12-18 份、牛膝 15-18 份、当归 12-15 份、薄荷 6-9 份、柴胡 6-9 份和枳壳 12-15 份。本发明中药组合物具有清热燥湿、泻火解毒、活血祛瘀、益气养血的功效,其治疗经行发热疗效显著,中药方剂药源广泛、服用安全、无副毒作用,同时治疗效果显著。

1. 一种治疗经行发热的中药方剂,其特征在于方剂由下述重量配比的组分组成:赤芍 12-15 份、牡丹皮 12-15 份、酒灵脂 12-15 份、蒲黄 12-15 份、制元胡 15-30 份、川芎 12-15 份、王不留行 12-15 份、路路通 12-15 份、丹参 12-18 份、牛膝 15-18 份、当归 12-15 份、薄荷 6-9 份、柴胡 6-9 份和枳壳 12-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗经行发热的中药方剂,其特征在于:所述方剂由以下重量配比的组分组成:赤芍 15 份、牡丹皮 15 份、酒灵脂 15 份、蒲黄 15 份、制元胡 18-35 份、川芎 12 份、王不留行 15 份、路路通 15 份、丹参 14-16 份、牛膝 15 份、当归 15 份、薄荷 9 份、柴胡 9 份和枳壳 15 份。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗经行发热的中药方剂,其特征在于:所述方剂由以下重量配比的组分组成:赤芍 15 份、牡丹皮 15 份、酒灵脂 15 份、蒲黄 15 份、制元胡 18 份、川芎 12 份、王不留行 15 份、路路通 15 份、丹参 15 份、牛膝 15 份、当归 15 份、薄荷 9 份、柴胡 9 份和枳壳 15 份。

4. 权利要求 1~3 所述的治疗经行发热的中药方剂在热壅阻型经行发热中的应用。

一种治疗经行发热的中药方剂

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及一种治疗经行发热的中药方剂,具体涉及一种中药方剂在热壅阻型经行发热中的应用,属于中药方剂领域。

背景技术

[0003] 目前临床中逐渐发现有大量的月经期间周期性发热,患者出现长期发热不降,体温波动 38~39℃,同时伴随明显乏力,下肢酸软等症状,这一般被称为“经行发热”。经行发热指每逢经期或经行前后出现以发热为主的病症。本病与西医学的慢性盆腔炎、生殖器结核、子宫内膜异位症及临床症状不明显的感染有关。

[0004] 经行发热,亦名经来发热,包括经行潮热。在中医理论中,一般认为发病机理为:多因经期感受外邪、阴虚生热、血虚挟滞或血热外泛等所致。并指出其主要发病机理是气血营卫失调,值月经的生理改变而发。

[0005] 临床常见的有阴虚、肝郁、瘀热壅阻这三种类型。阴虚:素体阴虚,久病热病,或思虑过度,营阴暗损,阴不维阳,阳气外越,营卫失调,因而发热。肝郁:素性抑郁,或情志郁结,经行之前,气血下注,血充气盛,气血更加郁滞,郁而化热,营卫不和,因而发热。血瘀:宿有湿热之邪内蕴,与血搏结成瘀,或经期产后,瘀血内留,积瘀化热,经行制剂,气血下注冲任,气血更加壅阻,瘀热内盛,营卫失调,因而发热。

[0006] 目前还没有专用的西药用于治疗经行发热。现代医学对临床某一症状有治疗,往往不到预期效果,找不到治疗方法,为了克服上述缺陷,本发明基于中医治疗经行发热的辨证相结合的原则,标本兼治,虚实并治,内外通调,缓急兼收,筛选出养阴清热、益气固表、化瘀清热、凉血调经的天然植物药,根据中医理论组方,按照一定的重量配比制备而成。提供一种治疗显著、成本低廉。

发明内容

[0007] 为了克服现有技术西医对经行发热治疗效果不理想的不足,本发明提供一种配制方便、药源广、成本低、治疗效果显著、无毒副作用的治疗经行发热的中药组合物。

[0008] 本发明的中药方剂由下述重量配比的组分组成:赤芍 12-15 份、牡丹皮 12-15 份、酒灵脂 12-15 份、蒲黄 12-15 份、制元胡 15-30 份、川芎 12-15 份、王不留行 12-15 份、路路通 12-15 份、丹参 12-18 份、牛膝 15-18 份、当归 12-15 份、薄荷 6-9 份、柴胡 6-9 份和枳壳 12-15 份。

[0009] 本发明的中药方剂由下述重量配比的组分组成:赤芍 15 份、牡丹皮 15 份、酒灵脂 15 份、蒲黄 15 份、制元胡 18-35 份、川芎 12 份、王不留行 15 份、路路通 15 份、丹参 14-16 份、牛膝 15 份、当归 15 份、薄荷 9 份、柴胡 9 份和枳壳 15 份。

[0010] 本发明的中药方剂由下述重量配比的组分组成:赤芍 15 份、牡丹皮 15 份、酒灵脂

15 份、蒲黄 15 份、制元胡 18 份、川芎 12 份、王不留行 15 份、路路通 15 份、丹参 15 份、牛膝 15 份、当归 15 份、薄荷 9 份、柴胡 9 份和枳壳 15 份。

[0011] 赤芍, 异名木芍药、赤芍药、红芍药, 草芍药。药性: 苦, 微寒。归肝、脾经。具有清热凉血、活血祛瘀功效。主治温毒发斑, 吐血衄血, 肠风下血, 目赤肿痛, 痈肿疮疡, 闭经, 痛经, 崩带淋浊, 瘀滞胁痛、疝瘕积聚、跌扑损伤。(《中医药大辞典》, 南京中医药大学, 上海科技出版社, 第二版, 1438-1441 页)

牡丹皮, 异名牡丹根皮, 丹皮, 丹根。药性苦、辛, 微寒。归心、肝、肾经。具有清热凉血, 活血散瘀之功效。主治温热病热入血分, 发斑, 吐衄, 热病后期伏阴分发热, 骨蒸潮热。血滞经闭, 痛经, 痈肿疮毒, 跌扑伤痛, 风湿痹痛等。(《中医药大辞典》, 南京中医药大学, 上海科技出版社, 第二版, 1576-1578 页)

蒲黄, 异名蒲厘花粉、蒲花, 蒲棒花粉, 蒲草黄。药性: 甘、微辛, 平。归肝、心、脾经。具有止血, 祛瘀, 利尿。主治吐血, 咯血, 衄血, 血痢, 便血, 崩漏, 外伤出血, 心腹疼痛, 闭经腹痛, 产后瘀痛, 痛经, 跌扑肿痛, 血淋涩痛, 带下, 重舌, 口疮, 聾耳等。(《中医药大辞典》, 南京中医药大学, 上海科技出版社, 第二版, 3420-3424 页)

元胡又名延胡索、玄胡。药性: 性温、味辛苦, 入心、脾、肝、肺, 是活血化瘀, 行气止痛的良药。在《本草纲目》中归纳元胡有“活血, 理气, 止痛, 并能行血中气滞, 治疗诸痛”。

[0012] 川芎, 异名山鞠穷, 香果, 雀脑芎、京芎, 贯芎, 扶芎, 台芎, 西芎。药性: 辛, 温。归肝、胆、心包经。功用主治: 活血祛瘀, 行气开郁, 祛风止痛。主治月经不调, 闭经痛经, 产后瘀滞腹痛, 胸胁疼痛, 头疼眩晕, 风寒湿痹, 跌打损伤, 痈疽疮疡。(《中医药大辞典》, 南京中医药大学, 上海科技出版社, 第二版, 290-294 页)

王不留行, 异名奶米, 王不留, 麦蓝子, 剪金子。药性: 苦, 平。归肝、胃经。功能主治: 活血痛经, 下乳消痈。主治妇女经行腹痛, 闭经, 乳汁不通, 乳痛, 痈肿。(《中医药大辞典》, 南京中医药大学, 上海科技出版社, 第二版, 425-427 页)

路路通, 异名: 枫实, 枫果, 枫木上球, 枫香果。狼眼等。药性: 苦、平。归肝、膀胱经。功能主治: 祛风活络, 利水除湿。主治风湿痹痛, 肢萎筋结, 腕腹疼痛, 闭经, 乳汁不通, 水肿, 湿疹。(《中医药大辞典》, 南京中医药大学, 上海科技出版社, 第二版, 3469-3470 页)

丹参, 又名赤参, 木羊乳, 逐马, 奔马草, 山参, 紫丹参, 红根, 山红萝卜, 活血根, 靠山红, 红参等。药性: 苦, 微寒。归心、心包、肝经。功能主治: 活血祛瘀, 调经止痛, 除烦安神, 凉血消痈。主治妇女月经不调, 痛经, 经闭, 产后瘀滞腹痛, 心腹疼痛, 跌打损伤, 热入营血, 烦躁不安, 心烦失眠, 痈疮肿毒。(《中医药大辞典》, 南京中医药大学, 上海科技出版社, 第二版, 643-650 页)

牛膝, 别名百倍, 牛茎, 铁牛膝, 杜牛膝, 怀牛膝。药性: 苦、酸, 平。归肝、肾经。功能主治: 补肝肾, 强筋骨, 活血通经, 引血(火)下行, 利尿通淋。主治腰膝酸痛, 下肢痿软, 血滞闭经, 痛经, 产后血瘀腹痛, 热淋, 血淋, 跌打损伤, 痈肿恶疮, 咽喉肿痛。(《中医药大辞典》, 南京中医药大学, 上海科技出版社, 第二版, 568-571 页)

当归, 异名干归、马尾当归、马尾归、秦归、云归、岷当归、西当归。药性: 甘、辛、苦, 温。归肝、心、脾经。功能主治: 补血活血, 调经止痛, 润燥滑肠。主治血虚诸证, 月经不调, 经闭, 痛经, 崩漏, 虚寒腹痛, 痿痹, 肌肤麻木, 痈疽疮疡, 跌扑损伤。(《中医药大辞典》, 南京中医药大学, 上海科技出版社, 第二版, 1207-1212 页)

薄荷,异名:蕃荷菜,南薄荷,猫儿薄荷,野薄荷。升阳菜,薄荷,夜息化,仁丹草,水益母,接骨草等。药性:辛、凉。归肺、肝经。功能主治:宣散风热,清利头目,利咽,透疹,疏肝解郁。主治风热表证,头痛目赤,咽喉肿痛,风疹瘙痒,肝郁胁痛。(《中医药大辞典》,南京中医药大学,上海科技出版社,第二版,3728~3732 页)

柴胡,异名:茈胡、地熏,山菜,茹草,柴草。药性:苦、辛,微寒。归肝、胆经。功能主治:解表退热,疏肝解郁,升举阳气。主治外感发热,寒热往来,肝郁胁痛乳胀,头痛头眩,月经不调等。(《中医药大辞典》,南京中医药大学,上海科技出版社,第二版,2569~2574 页)

枳壳,药性:苦、酸,微寒。归肺、脾、胃、大肠经。功能主治:理气宽胸,行滞消积。主治胸膈痞满,胁肋胀痛,食积不化,脘腹胀满等。(《中医药大辞典》,南京中医药大学,上海科技出版社,第二版,2226~2228 页)

本发明遵循中医“君臣佐使”的组方原则,基于中医五脏阴阳辩证纲领的创新思路,结合泰一和浦创新理论体系“万病归宗理论”、“五脏阴阳辩证纲领”、“三维守恒控法则”,并且以临床治疗为指导,结合疾病发生、发展及转变的规律,形成本发明的中药方剂。

[0013] 方中牡丹皮、赤芍共为君药,二药合用有活血祛瘀以通经,散瘀行滞缓疼痛之功能;药性苦寒,既清血分实热,又退阴虚内热。

[0014] 酒灵脂、蒲黄,入肝经血分,功能行血散瘀止痛,二药合用是治疗血滞诸痛之要药。

[0015] 川芎、元胡辛香行散,共为血中之气药。二者既能活血祛瘀以调经,又能行气开郁而止痛,实具通达气血的功效。川芎又秉升散之性,能上行头目,为治疗头痛之要药。上四药共为臣药功能活血行气,化瘀止痛。

[0016] 王不留行、路路通,苦,平,功善通利血脉,行而不往,走而不守,有活血通经之功。

丹参,苦,微寒,能通行血脉,功擅活血祛瘀,其性偏寒,又有活血凉血之功。

[0017] 牛膝活血祛瘀,引血下行;当归补血活血止痛之功,补中有通,攻中有养,又善通血脉,利关节,止疼痛。

[0018] 柴胡、薄荷一可舒肝气之郁,二可透表泄热,三能轻扬升浮,清利头目。上七药共为佐药,加强君臣清热活血通络止痛之力。

[0019] 枳壳为使药,直通上下气机,使气调血和,瘀去热除。

[0020] 本发明的中药组合物具有以下优点:

1、本发明选用的中草药各组分均符合中华人民共和国药典的规定,利用各味中药的综合作用治疗经行发热,本发明中重量比例组成的中药方剂对人体无毒无害,药物服用安全可靠。

[0021] 2、本发明中药物富含蛋白质、葡萄糖、葡萄糖醛酸、挥发油、果胶、果糖、黄酮、有机酸、卵磷脂、维生素、氨基酸、还含皂 植物甾醇和钙等多种微量元素,利于人体吸收,增强体质。

[0022] 3、本发明不仅可以有效治疗经性发热,对经性发热的预防效果也很明显。本发明的中药方剂对经行发热治疗效果明显,同时上述各味药物均可从药店购买,价格低廉。

[0023] 以下通过实施例来进一步描述本发明的技术方案,其中涉及的具体实验数据仅限于本发明中具体实施例,不应限定为本发明的技术方案。

具体实施方式

[0024] 下面对本发明的药物对治疗经行发热的治疗效果总结如下：

本发明中临床治疗经行发热患者服用的中药为上述重量比例组成的汤剂，每次服用 50ml，一日二至三次，饭前半小时服用。1 个月为一疗程，连续服用三个疗程观察治疗。

[0025] 病例资料：本中药组合物应用于观察病例总 45 例，年龄 16~ 45 岁。病程为 1~3 年。主要临床表现为经期发热，体温为 37.5~39℃，发热时间最短为 1 天，最长为 7 天。

[0026] 诊断依据：发热间于经期或行经前后，呈周期性发作 2 次以上者，应与月经期间外感发热相鉴别。

[0027] 治愈：发热消失，3 个月经期无复发；

好转：发热减轻，或热退后 3 个月经周期又见复发；

未愈：经行发热无变化。

[0028] 实施例 1

一种治疗经行发热的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：赤芍 12g、牡丹皮 12g、酒灵脂 12g、蒲黄 12g、制元胡 15g、川芎 12g、王不留行 12g、路路通 15g、丹参 12g、牛膝 15g、当归 15g、薄荷 6g、柴胡 9g 和枳壳 12g。

[0029] 实施例 2

一种治疗经行发热的中药组合物，其是由下列重量配比的组分组成：赤芍 15g、牡丹皮 15g、酒灵脂 15g、蒲黄 15g、制元胡 35g、川芎 12g、王不留行 15g、路路通 15g、丹参 14-16g、牛膝 15g、当归 15g、薄荷 9g、柴胡 9g 和枳壳 15g。

[0030] 实施例 3

一种治疗经行发热的中药组合物，其是由下列重量配比的组分组成：赤芍 15g、牡丹皮 15g、酒灵脂 15g、蒲黄 15g、制元胡 18g、川芎 12g、王不留行 15g、路路通 15g、丹参 15g、牛膝 15g、当归 15g、薄荷 9g、柴胡 9g 和枳壳 15g。

[0031] 本发明实施例中的中药方剂按常规水煎法制取药剂。具体方法如下：将方剂中中药原料放入容器内，加水漫过中药药面 8~10cm，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后文火煎煮 20~30min；第二次煎煮时，加水没过药面 4~6cm，水沸后煎煮 15~20min，两次煎煮去渣取汁，合并。每次服用 40~60ml。

[0032] 实施例 4

典型病例：李某，女 36 岁，已婚，因“经前 2-3 天发热，症状持续 2 年以上”于 2012 年 3 月 5 日来诊。患者平素月经 $\frac{5-6}{30}$ 天，量中，色暗红，偶挟块，经行无不适。LMP：2012-2-10。

两年前行药流术后，月经 $\frac{6-8}{30}$ 天。在经前 2-3 天体温升高，最高 37.5℃，头目不清利，时烦躁不安，夜间睡眠欠安，无鼻塞流涕，无恶寒恶风，无需治疗，经行 1-2 天，体温降至正常。经量或多或少，色暗红，挟块，经行下腹刺痛，块下痛减。平时情绪急躁易怒，口干，渴喜冷饮，饮食可，二便正常。B 超及妇科检查未见明显异常。舌质紫黯，边尖有瘀斑，脉沉弦。

[0033] 诊断：瘀热壅阻型经行发热

治则：活血化瘀，清热通经

处方：赤芍 15g 牡丹皮 15g 酒灵脂 15g 蒲黄 15g 制元胡 18g 川芎 12g 王不留行 15g 路路通 15g 丹参 15g 牛膝 15g 当归 15g 薄荷 9g 柴胡 9g 枳壳 15g。

[0034] 2012年3月17日二诊,患者诉LMP:2012-3-10,量中,色暗红,挟小块,经前发热、头目清、烦躁及经行腹痛诸症均较前减轻,6日净。后经前一周服上药7剂,连续应用三个周期,经前无发热,经行诸症均消失。

[0035] 讨论:本病属于内伤发热的范畴,主要责之于瘀热壅阻胞宫、经络所致。药物流产后瘀血留滞胞中,经行之际,阴血下注冲任,血海充盈,瘀热内郁,阻碍血行,气血营卫失调,瘀而化热,遂致经行发热。

[0036] 在上述临床试验中45例病人伴随月经周期性发热,综合脉症,四诊合参,均属瘀热壅阻型经行发热,拟丹芍祛瘀方用药治疗的3个疗程治愈31例,占68.9%,好转11例占24.4%,未愈3例占6.7%,总有效率达93.3%。经三个疗程后,病人无任何不良反应,三大常规化验肝肾功能检测未发现异常。