

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej

(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 62764

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114367

(51) Int.Cl.
E04F 19/04 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 26.09.2003

(54) Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

04.04.2005 BUP 07/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

29.12.2006 WUP 12/06

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

CONNECTPOL Sp. z o.o., Kruszyn Krajeński,
PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Mirosław Zachwieja, Kruszyn Krajeński, PL

Ru 62764

Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt zwłaszcza do mocowania listwy przypodłogowej.

Znany jest z opisu wzoru użytkowego Ru 61377 uchwyt do listwy przypodłogowej, służący do mocowania listew posiadających dwa rowki wzdłużne na całej tylnej powierzchni, w którym na prostokątnej pionowej uchwytu wykonane są otwór mocujący z przetłoczonym obrzeżem i dwa wystające z boku zaczepy : górny i dolny, zaś zaczepy wykonane są przez odgięcie stref przykrawędziowych w kształcie litery „U”, zaczep górny wykonany jest wzdłuż całej górnej krawędzi ścianki pionowej, poniżej otworu mocującego w ścianie pionowej, znajduje się prostokątny otwór, od którego w stronę otworu mocującego na przedłużeniu pionowych boków wykonane są dwa nacięcia, między którymi usytuowany jest zaczep dolny. Na końcach ramion swobodnych obu zaczepów, znajdują się zęby.


Uchwyt wg wzoru zapewnia prosty montaż i demontaż listwy przypodłogowej oraz pewne i trwałe mocowanie obu elementów, zaś pionowe przetłoczenia zwiększają trwałość oraz sztywność uchwytu.

Istota rozwiązania według wzoru polega na tym, że podstawa elementu ma dwa symetryczne wybrania o zarysach zbliżonych do prostokąta, tworząc w ten sposób dwa proste występy ustalające, oraz pośrodku, prostokątny występ mocujący, który jest zagięty do góry, równoległe do ściany tylnej, zaś w części górnej uchwyt jest wyprofilowany do wewnątrz, prostopadłe do ściany tylnej a następnie na zewnątrz, pod kątem ostrym, zaś centralnie pośrodku ma wybranie o zarysie zbliżonym do prostokąta, które tworzy symetrycznie po bokach dwa występy mocujące, zaś na ścianie tylnej uchwytu usytuowane są symetrycznie dwa pionowe przetłoczenia.

Przedmiot wzoru przedstawiony został na załączonym materiale ilustracyjnym.

Uchwyt ma ściankę tylną 1, z centralnie usytuowanym otworem 2, przetłoczeniami 3, oraz podstawę 4 z wybraniami 5 oraz występem 6, zaś w części górnej ma wybranie 7 oraz dwa występy 8.

Pełnomocnik

PEŁNOMOCNIK PATENTOWY

mgr Piotr Jankowski

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej w postaci profilowanego prostokątnego elementu mocującego z centralnym otworem mocującym, zagiętego w części dolnej pod kątem, tworząc prostokątną podstawą, znamieny tym, że podstawa /4/, ma dwa symetryczne wybrania /5/, zaś powstały w ten sposób prostokątny występ /6/ jest zagięty do góry, równoległe do ściany tylnej /1/, zaś w części górnej uchwyt jest wyprofilowany prostopadłe do ściany tylnej a następnie na zewnątrz, pod kątem ostrym, zaś centralnie pośrodku ma wybranie /7/, oraz symetrycznie po bokach dwa uchwyty /8/, zaś na ścianie tylnej uchwyty usytuowane są symetrycznie dwa pionowe przetłoczenia /3/, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.

Pełnomocnik

[Signature]
mgr Piotr Jankowski

Fig.1





Fig.2



CONNECTPOL
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Piotr Jankowski
mgr Piotr Jankowski