

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13331**

(21) Numer zgłoszenia: **11759**

(22) Data zgłoszenia: **24.07.2007**

(51) Klasyfikacja:  
**07-02**

(54)

**Patelnia**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.12.2008 WUP 12/2008**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„FLORENTYNA” ZPChr. Mariusz Matecki  
Jarosław Matecki Sp.J., Pleszew, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Matecki Mariusz, Pleszew, (PL)**

**PL 13331**

Nr Rp. 13331

Klasa 07-02

### Patelnia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest patelnia stosowana w gospodarstwach domowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia patelnię w widoku z góry, fig. 2 patelnię w widoku z dołu, fig. 3 patelnię w widoku z boku, natomiast fig. 4 przekrój wzdłużny patelni.

Patelnia ma kołową podstawę, której powierzchnia wewnątrz pokryta jest warstwą teflonu. Obrzeże patelni łączące się z jej podstawą wyprofilowane jest bardzo łagodnym łukiem przechodzącym u dołu w promieniowe połączenie z podstawą. Górna krawędź obrzeża jest wywinięta na zewnątrz patelni na całym obwodzie, a kształt wywinięcia wyprofilowany promieniem. Do obrzeża patelni mocowany jest uchwyt z tworzywa sztucznego poprzez dystansową wkładkę prostopadłościenną. W widoku z boku uchwyt jest w połowie długości od strony wkładki, wyprofilowany łukiem ku górze a w dalszej części zakończony bardzo łagodnym łukiem wznoszącym się ku górze. Zakończenie uchwyty od dołu jest ścięte i wyprofilowane na półokrągło. W widoku z góry uchwyt ma nieznaczne wybrzuszenie,

w połowie długości od strony obrzeża oraz przewężenie w części pozostałej. W widoku z góry końcówka uchwytu jest zaokrąglona i posiada przelotowy wzdłużny otwór. Dno patelni i zewnętrzna część obrzeża mogą być wykonane w różnych kolorach z naniesionymi aplikacjami.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego


Patelnia ma kołową podstawę i obrzeże łączące się z jej podstawą wyprofilowane bardzo łagodnym łukiem przechodzącym u dołu w promieniowe połączenie z podstawą.

Górna krawędź obrzeża jest wywinięta na zewnątrz patelni a kształt wywinięcia wyprofilowany promieniem.

Uchwyt patelni, w widoku z boku od strony obrzeża, w połowie długości, jest wyprofilowany łukiem ku górze a w dalszej części zakończony bardzo łagodnym łukiem wznoszącym się ku górze, natomiast zakończenie uchwytu od dołu jest ścięte i wyprofilowane na półokrągło.

Nadto w widoku z góry, uchwyt ma nieznaczne wybrzuszenie, w połowie długości od strony obrzeża oraz przewężenie w części pozostałej.


Ponadto, w widoku z góry, końcówka uchwytu jest zaokrąglona i posiada przelotowy wzdłużny otwór.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI  
*Rzecznik Patentowy*




*Fig. 1*



*Fig. 2*



*Fig. 3*



**Fig. 4**