



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202451506 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 26

(21) 申请号 201220015963. 5

(22) 申请日 2012. 01. 12

(73) 专利权人 陈玉珍

地址 311201 浙江省杭州市萧山区北干街道
银河小区 82-2-101

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

F15B 15/20 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于液压缸的半圆盘

(57) 摘要

本实用新型是一种半圆盘,特别涉及一种用于液压缸的半圆盘。包括左半圆盘和右半圆盘,所述的左半圆盘和右半圆盘相对称分布,所述的左半圆盘和右半圆盘上分别设有紧固孔,所述的左半圆盘和右半圆盘的底端分别设有固定卡缺口,所述的左半圆盘和右半圆盘中分别设有球头装配弧孔。用于液压缸的半圆盘结构简单,使用效果好。



1. 一种用于液压缸的半圆盘,其特征在于:包括左半圆盘(1)和右半圆盘(2),所述的左半圆盘(1)和右半圆盘(2)相对称分布,所述的左半圆盘(1)和右半圆盘(2)上分别设有紧固孔(3),所述的左半圆盘(1)和右半圆盘(2)的底端分别设有固定卡缺口(4),所述的左半圆盘(1)和右半圆盘(2)中分别设有球头装配弧孔(5)。

用于液压缸的半圆盘

技术领域

[0001] 本实用新型是一种半圆盘,特别涉及一种用于液压缸的半圆盘。

背景技术

[0002] 现有技术中的半圆盘,结构复杂,使用效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于液压缸的半圆盘。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于液压缸的半圆盘,包括左半圆盘和右半圆盘,所述的左半圆盘和右半圆盘相对称分布,所述的左半圆盘和右半圆盘上分别设有紧固孔,所述的左半圆盘和右半圆盘的底端分别设有固定卡缺口,所述的左半圆盘和右半圆盘中分别设有球头装配弧孔。

[0006] 因此,本实用新型提供的用于液压缸的半圆盘,结构简单,使用效果好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图 1 所示,一种用于液压缸的半圆盘,包括左半圆盘 1 和右半圆盘 2,所述的左半圆盘 1 和右半圆盘 2 相对称分布,所述的左半圆盘 1 和右半圆盘 2 上分别设有紧固孔 3,所述的左半圆盘 1 和右半圆盘 2 的底端分别设有固定卡缺口 4,所述的左半圆盘 1 和右半圆盘 2 中分别设有球头装配弧孔 5。




图 1