

1 grudnia 1928 r.

2

URZĄD PATENTOWY



A42c 5/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 9060.

Kl. ~~41-1-2~~

41a, 5/02

Odin Brown Walters
(Council Bluffs, Iowa, Stany Zjednoczone Ameryki).

Urządzenie zapobiegające przepacaniu opasek u kapeluszy.

Zgłoszono 27 lipca 1927 r.

Udzielono 20 czerwca 1928 r.

Wynalazek dotyczy urządzenia zapobiegającego przepacaniu się opasek u kapeluszy i polega na tem, że pomiędzy paskiem wewnątrz kapelusza a materiałem kapelusza ułożona jest potrójnie taśma z tkaniny, która może być przesyta do paska i dolnej krawędzi kapelusza. Te trzy części taśmy posiadają rozmałą szerokość. Zewnętrzna część, leżąca przy materiale kapelusza, jest impregnowana, a część wewnętrzna, leżąca przy pasku, jest impregnowana do pewnej tylko wysokości. Taśma ta zapobiega w zupełności przepacaniu się opaski kapelusza, która dzięki temu nie traci swej barwy i nie płami się.

Na rysunku przedstawiony jest przykłąd wykonania wynalazku, a mianowicie: fig. 1 przedstawia widok wewnętrzny ka-

pelusza, a fig. 2—przekrój kapelusza i taśmy potnej.

1 oznacza materiał kapelusza z krawędzią 2 i taśmą 3. Pasek 4 niezupełnie zapobiega, jak wiadomo, przenikaniu potu. Według wynalazku, pomiędzy paskiem 4 a kapeluszem 1 zostaje ułożona potrójnie tkana taśma, składająca się z części środkowej 5, zewnętrznej 6 i wewnętrznej 7. Część środkowa 5 jest najszersza, a wewnętrzna 7 — najwęższa.

Część zewnętrzna 6 jest impregnowana, a wewnętrzna 7 do wysokości, oznaczonej na rysunku cyfrą 8, zaopatrzona jest w warstwę gumy lub podobnego materiału. Taśma 5, 6, 7 tworzy na dolnej krawędzi zagięcie 10, w którym znajduje się drut 11. Umożliwia to mocne wszyte taśmy po-

między paskiem wewnętrznym a kapeluszem.

Taśma 5, 6, 7 zapobiega zupełnie przenikaniu potu, gdyż większą część potu zatrzymuje impregnowana warstwa 9, reszta zaś przyjmuje górna krawędź części 7 i przeprowadza do środkowej części 5, przez którą pot zostaje wessany. Dzięki zastosowaniu impregnowanej części 6, pot nie dostaje się nazewnątrz.

Niniejszy wynalazek zapobiega całkowicie przenikaniu potu i służy czasowo, jako urządzenie ssące.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie zapobiegające przepacaniu się opasek kapeluszy, znamienne tem, że pomiędzy paskiem znajdującym się wewnątrz kapelusza a kapeluszem ułożona jest potrójna taśma z tkaniny, przyszyta w danym wypadku ściśle do paska i dolnej

krawędzi kapelusza, przyczem zewnętrzna, leżąca przy kapeluszu, część taśmy jest całkowicie impregnowana, wewnętrzna zaś, leżąca przy pasku, część impregnowana jest tylko do pewnej wysokości, podczas gdy górna krawędź części wewnętrznej i część środkowa działają jako części ssące.

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tem, że trzy części potrójnej taśmy posiadają rozmaitą szerokość, przyczem środkowa część jest najszersza, a wewnętrzna—najwęższa.

3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tem, że potrójna taśma tworzy na dolnej krawędzi zagięcie, służące do wsunięcia drutu.

Odin Brown Walters.

Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.

