



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219556409 U

(45) 授权公告日 2023. 08. 22

(21) 申请号 202320685775.1

(22) 申请日 2023.03.31

(73) 专利权人 重庆长城医院有限责任公司

地址 400000 重庆市九龙坡区渝州路79号
后工. 星座商业综合楼B座

(72) 发明人 陈英

(74) 专利代理机构 重庆信航知识产权代理有限公司 50218

专利代理师 孔垂烛

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种下肢骨折病员裤

(57) 摘要

本实用新型涉及病员服领域,具体涉及一种下肢骨折病员裤,其技术方案是:包括裤腿,裤腿顶部设置有裤腰部,裤腿底部设置有裤脚,裤腿侧部开设有裤口,裤口的两个边缘处设置有裤边,还包括用于悬挂引流袋的挂置组件,两个所述裤边通过若干纽扣一扣接,若干所述纽扣一均设置为按压式纽扣,所述挂置组件设置在裤边上,所述裤脚设置为松紧布,所述裤口开设到裤脚底部,位于裤脚处的两个裤边通过连接组件可拆卸连接,本实用新型的有益效果是:可方便带管患者固定引流袋,很好的保护患者隐私,且提高穿戴时的舒适感,以及得到保暖,同时又方便换药、观察等操作,还减少了侧卧时对腿部的压迫,且杜绝了因踩脚而发生绊倒等风险。



1. 一种下肢骨折病员裤,包括裤腿(1),裤腿(1)顶部设置有裤腰部(2),裤腿(1)底部设置有裤脚(3),裤腿(1)侧部开设有裤口(4),裤口(4)的两个边缘处设置有裤边(5),其特征在于:还包括用于悬挂引流袋的挂置组件,两个所述裤边(5)通过若干纽扣一(6)扣接,若干所述纽扣一(6)均设置为按压式纽扣,所述挂置组件设置在裤边(5)上,所述裤脚(3)设置为松紧布,所述裤口(4)开设到裤脚(3)底部,位于裤脚(3)处的两个裤边(5)通过连接组件可拆卸连接。

2. 根据权利要求1所述的一种下肢骨折病员裤,其特征在于:所述挂置组件包括纽扣二(7),所述纽扣二(7)设置在裤腿(1)中部,远离纽扣二(7)的所述裤边(5)上设置有松紧绳扣一(8),所述松紧绳扣一(8)扣接在纽扣二(7)上。

3. 根据权利要求2所述的一种下肢骨折病员裤,其特征在于:所述连接组件包括纽扣三(9),所述纽扣三(9)设置在裤脚(3)靠近裤边(5)的位置,远离纽扣三(9)的所述裤边(5)上设置有松紧绳扣二(10),所述松紧绳扣二(10)扣接在纽扣三(9)上。

4. 根据权利要求3所述的一种下肢骨折病员裤,其特征在于:若干所述纽扣一(6)均设置为乳胶材质,所述纽扣二(7)与纽扣三(9)均设置为乳胶材质。

5. 根据权利要求1所述的一种下肢骨折病员裤,其特征在于:所述裤腿(1)前后两面结构相同,且裤腿(1)前后两面上侧均设置有裤兜(11),所述裤腰部(2)设置为松紧布。

一种下肢骨折病员裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及病员服领域,具体涉及一种下肢骨折病员裤。

背景技术

[0002] 骨科为医院的重点学科,患者量更是医院占比较高的科室,其中下肢骨折占骨科患者的60%以上,由于术后观察、换药等诊疗护理操作的需要,要求患者所穿衣裤必须既能方便操作,又能最大程度保护患者隐私及舒适感等需求。

[0003] 目前传统的病员裤为侧系带方式,虽然方便了操作,但仍存在以下不足:1.不利于患者的隐私保护,下地行走时容易暴露身体,也不能满足患者的保暖需求;2.由于裤子太长而发生踩脚、跌倒等风险,仍需进一步改进,因此,发明一种下肢骨折病员裤很有必要。

实用新型内容

[0004] 为此,本实用新型提供一种下肢骨折病员裤,提高患者穿病员裤的舒适感,保护患者隐私,从而得到保暖,方便医护进行下肢创伤患者的查体及换药处理,降低患者院内发生的跌倒率,同时膝关节以下手术患者术中无需脱去病员裤,保护患者隐私暴露的同时也减轻了术中医护的工作量,以解决上述背景技术中所提出的问题。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种下肢骨折病员裤,包括裤腿,裤腿顶部设置有裤腰部,裤腿底部设置有裤脚,裤腿侧部开设有裤口,裤口的两个边缘处设置有裤边,还包括用于悬挂引流袋的挂置组件,两个所述裤边通过若干纽扣一扣接,若干所述纽扣一均设置为按压式纽扣,所述挂置组件设置在裤边上,所述裤脚设置为松紧布,所述裤口开设到裤脚底部,位于裤脚处的两个裤边通过连接组件可拆卸连接。

[0006] 优选的,所述挂置组件包括纽扣二,所述纽扣二设置在裤腿中部,远离纽扣二的所述裤边上设置有松紧绳扣一,所述松紧绳扣一扣接在纽扣二上。

[0007] 优选的,所述连接组件包括纽扣三,所述纽扣三设置在裤脚靠近裤边的位置,远离纽扣三的所述裤边上设置有松紧绳扣二,所述松紧绳扣二扣接在纽扣三上。

[0008] 优选的,若干所述纽扣一均设置为乳胶材质,所述纽扣二与纽扣三均设置为乳胶材质。

[0009] 优选的,所述裤腿前后两面结构相同,且裤腿前后两面上侧均设置有裤兜,所述裤腰部设置为松紧布。

[0010] 本实用新型的有益效果是:

[0011] 1.通过设置的挂置组件,可方便带管患者固定引流袋;

[0012] 2.裤腰部以下的一侧裤边采用隐形乳胶内扣的设计,极大的减少了患者的身体暴露,最大程度保护患者隐私,且提高穿戴时的舒适感,以及得到保暖,同时又方便换药、观察等操作,还减少了侧卧时对腿部的压迫;

[0013] 3.裤脚采用松紧式设计,加上隐形乳胶纽扣外扣的设计,既方便了换药操作,又满足了不同身高患者的需求,且因束脚的裤脚设计,杜绝了因踩脚而发生绊倒等风险,还可满

足膝关节以下手术患者术中不用脱下病员裤的需求,打开裤脚直接向上卷起即可;

[0014] 4.裤腰部采用松紧式设计,加大对腰身的设计,满足不同腰围患者的需求;

[0015] 5.该病员裤不分正反面,以满足不同侧受伤肢体的需要;

[0016] 6.裤腿前后两面均设计有裤兜,以满足患者放置手机等物品需求。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提供的结构主视图;

[0018] 图2为本实用新型提供的结构侧视图;

[0019] 图3为本实用新型提供的结构后视图。

[0020] 图中:1、裤腿;2、裤腰部;3、裤脚;4、裤口;5、裤边;6、纽扣一;7、纽扣二;8、松紧绳扣一;9、纽扣三;10、松紧绳扣二;11、裤兜。

具体实施方式

[0021] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0022] 请参照附图1-3,本实用新型提供一种下肢骨折病员裤,包括裤腿1,裤腿1顶部设置有裤腰部2,裤腿1底部设置有裤脚3,裤腿1前后两面结构相同,使得该病员裤不分正反面,以满足不同侧受伤肢体的需要,裤腰部2设置为松紧布,即裤腰部2采用松紧式设计,加大对腰身的设计,满足不同腰围患者的需求,裤腿1侧部开设有裤口4,裤口4的两个边缘处设置有裤边5,还包括用于悬挂引流袋的挂置组件,两个裤边5通过若干纽扣一6扣接,若干纽扣一6均设置为按压式纽扣,按压式纽扣扁平度较好,可使裤腿1保持密闭,极大的减少了患者的身体暴露,最大程度保护患者隐私,且提高穿戴时的舒适感,以及得到保暖,同时两个裤边5可方便开合,从而方便换药、观察等操作,挂置组件设置在裤边5上,裤脚3设置为松紧布,裤口4开设到裤脚3底部,位于裤脚3处的两个裤边5通过连接组件可拆卸连接,即裤脚3采用松紧式设计,且可拆卸,满足膝关节以下手术患者术中不用脱下病员裤的需求,打开裤脚3直接向上卷起即可;

[0023] 挂置组件包括纽扣二7,纽扣二7设置在裤腿1中部,远离纽扣二7的裤边5上设置有松紧绳扣一8,松紧绳扣一8扣接在纽扣二7上,所以可方便带管患者固定引流袋;

[0024] 连接组件包括纽扣三9,纽扣三9设置在裤脚3靠近裤边5的位置,远离纽扣三9的裤边5上设置有松紧绳扣二10,松紧绳扣二10扣接在纽扣三9上,即裤脚3在采用松紧式设计的同时,还加上隐形乳胶纽扣外扣的设计,既方便了换药操作,又满足了不同身高患者的需求,且因束脚的裤脚设计,杜绝了因踩脚而发生绊倒等风险;

[0025] 若干纽扣一6均设置为乳胶材质,纽扣二7与纽扣三9均设置为乳胶材质,使得纽扣一、纽扣二7与纽扣三9均质地较软,有效提高了患者穿戴时的舒适度,且减少了患者侧卧时对腿部的压迫,而且乳胶材质的纽扣耐高温,不影响后续病员裤的高温消毒作业,结构设计合理;

[0026] 裤腿1前后两面上侧均设置有裤兜11,方便患者携带物品,以满足患者放置手机等物品需求。

[0027] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,任何熟悉本领域的技术人员均可以利

用上述阐述的技术方案对本实用新型加以修改或将其修改为等同的技术方案。因此,依据本实用新型的技术方案所进行的任何简单修改或等同置换,尽属于本实用新型要求保护的

范围。




图1




图2




图3