

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.467**

(21) Numer zgłoszenia: **17747**

(22) Data zgłoszenia: **16.03.1999**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(54)

Oslona wlotu powietrza samochodu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Konieczny Henryk Zakład Tworzyw Sztucznych
i Wytrobów Różnych HEKO, Cermno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Konieczny Henryk, Cermno, (PL)

PL Rp.467

12-16

Rp 467

Henryk Konieczny

Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych HEKO.

Czermno - Polska

Osłona wlotu powietrza samochodu.

Twórca wzoru zdobniczego: Henryk Konieczny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 16.03.1999.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest osłona wlotu powietrza samochodu, zwłaszcza typu DAEWOO MATIZ.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie i ukształtowaniu powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na rysunkach na których fig.1 przedstawia osłonę wlotu powietrza w widoku z przodu, fig.2 w przekroju pionowym i fig.3 w widoku z góry.

Osłona wlotu powietrza samochodu wykonana z płyty plastikowej ma kształt wydłużony o proporcji jak 6 do 1 i jest symetryczna względem osi pionowej. Płaszczyzna główna 1 osłony jest wyoblona w przekroju podłużnym i jest nachylona pod kątem ostrym do linii pionowej, jak pokazano na rysunku fig.2, krawędź górna 2 jest prosta, pozioma a krawędź dolna 3 jest w postaci łuku wypukłego, natomiast obie krawędzie połączone są ze sobą linią o dwóch promieniach, przy czym promień dolny jest znacznie większy od górnego.

Konieczny Henryk

PEŁNOMOCNIK

Benedykt Kozakiewicz
inż. Benedykt Kozakiewicz
rzecznik patentowy

Krawędzie płaszczyzny głównej 1 są zagięte do tyłu na całym obwodzie pod kątem prostym i lekko rozwartym, przy czym wywinięcie górne posiada, rozstawione symetrycznie, dwa występy, stanowiące jego przedłużenie i na końcach zagięte pod kątem prostym na zewnątrz, stanowiące zaczepy górne 4 osłony, natomiast wywinięcie dolne posiada w środku symetrii występ, stanowiący jego przedłużenie i na końcu zagięcie na zewnątrz pod kątem prostym lub rozwartym, stanowiący zaczep dolny 5 osłony. Na płaszczyźnie głównej 1 są rozmieszczone, symetrycznie parami, poziome zygowania 6, stanowiące wklęsłe, równoległe owale o jednakowej głębokości a różnych długościach i na różnych wysokościach i tak najkrótsze w górnych narożnikach, a najdłuższe pośrodku, najniżej.

Konieczny Henryk

PEŁNOMOCNIK


inż. **Benedykt Kozakiewicz**
rzecznik patentowy

Zastrzeżenie ochronne.

Osłona wlotu powietrza samochodu, z płyty plastikowej znamieną tym, że posiada kształt wąskiej listwy o proporcji długości do wysokości jak 6 do 1 i jest symetryczna względem osi pionowej, jej płaszczyzna główna (1) jest wyoblona w przekroju podłużnym i jest nachylona pod kątem ostrym do płaszczyzny wyznaczonej przez zaczepy (4) i (5), a jej krawędzie na całym obwodzie są zagięte do tyłu i posiadają jednakową wysokość, przy czym krawędź górna (2) jest prosta, posiada dwa występy, rozstawione symetrycznie, zagięte na końcach na zewnątrz, tworzące zaczepy (4), a krawędź dolna (3) o kształcie łuku wypukłego, posiada szeroki występ na środku, zagięty na końcu, na zewnątrz, tworzący zaczep (5), obie krawędzie, górna (2) i dolna (3) są połączone linią o dwóch promieniach, przy czym promień dolny jest znacznie większy od górnego, sama płaszczyzna główna (1) posiada rozmieszczone symetrycznie parami poziome zygowania (6), stanowiące wklęsłe, równoległe owale o różnej długości a jednakowej głębokości i na różnych wysokościach i tak najkrótsze w górnych narożnikach, a najdłuższe pośrodku, jak pokazano na rysunkach fig. 1- 3.

Konieczny Henryk

P E Ł N O M O C N I K

inż. Benedykt Kozakiewicz
rzecznik patentowy




fig.1

fig.2




fig.3

PEŁNOMOCNIK

Benedykt Kozakiewicz
 inż. Benedykt Kozakiewicz
 rzecznik patentowy