



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201783121 U

(45) 授权公告日 2011.04.06

(21) 申请号 201020267693.8

(22) 申请日 2010.07.22

(73) 专利权人 四川阳光文化企业有限责任公司
地址 610000 四川省成都市青羊区人民中路
1 段 11 号

(72) 发明人 张华


(51) Int. Cl.
A63B 1/00 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称
新型室外单杠

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型室外单杠，包括两根立柱和与其固定连接的横杠，其中一根立柱旁固定连接有一个梯子，两根立柱上端均固定连接了一根支柱，两根支柱顶端设有一个雨篷。本实用新型的结构简单，使用方便，老人儿童都可以通过爬上梯子够着横杠，且雨篷也能帮助人们在锻炼时挡雨，非常人性化。



1. 一种新型室外单杠,包括两根立柱(1)和与其固定连接的横杠(2),其特征在于:其中一根立柱(1)旁固定连接有一个梯子(3),两根立柱(1)上端均固定连接了一根支柱(4),两根支柱(4)顶端设有一个雨篷(5)。

2. 根据权利要求1所述的新型室外单杠,其特征在于:所述支柱(4)长度为一米。

新型室外单杠

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种体育器材,尤其涉及一种新型室外单杠。

背景技术

[0002] 如今城市里很多社区和公园都有一些体育设施,极大丰富了人们的业余休闲生活,特别是一些老年人和小朋友,他们会更多地投入锻炼中,但是,单杠这项他们很少使用,因为单杠高度偏高,很多老人和小孩的弹跳能力都不强,无法触及到横杠;另外,下雨天人们也不方便在雨中锻炼。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足之处,本实用新型提供了一种新型室外单杠,能有效解决老人儿童够不上横杠和下雨天不方便锻炼的问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种新型室外单杠,包括两根立柱和与其固定连接的横杠,其中一根立柱旁固定连接有一个梯子,两根立柱上端均固定连接了一根支柱,两根支柱顶端设有一个雨篷。

[0005] 作为优选,所述支柱长度为一米。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:结构简单,使用方便,老人儿童都可以通过爬上梯子够着横杠,且雨篷也能帮助人们在锻炼时挡雨,非常人性化。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 实施例:参见图1,一种新型室外单杠,包括两根立柱1和与其固定连接的横杠2,其中一根立柱1旁固定连接有一个梯子3,两根立柱1上端均固定连接了一根长度为一米的支柱4,两根支柱4顶端设有一个雨篷5。

[0010] 当老人和儿童需要使用单杠时,可通过立柱1旁边固定的梯子3攀上去够着横杠2,即可锻炼了。当遇到下雨天时,立柱1上端的支柱4支撑的雨篷5可以为锻炼的人则风挡雨。




图 1