

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18448**

(21) Numer zgłoszenia: **19070**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2011**

(51) Klasyfikacja:
03-01

(54)

Torba

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MILKA MIROSŁAW MILPOL,
Bystrzanowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MILKA MIROSŁAW, Bystrzanowice, (PL)

PL 18448

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest torba i jej odmiany, która wykorzystywana jest zwłaszcza jako dodatkowe wyposażenie wózka dziecięcego, i która może być zawieszana na ręczce wózka.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast na pozostałych ilustracjach, tj. fig. 2, fig. 2a, fig. 3, fig. 3a, fig. 4, fig. 4a, fig. 5, fig. 5a, fig. 6, fig. 6a, fig. 7 i fig. 7a - przedstawiono jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 i fig. 7 - przedstawiają wzór i jego odmiany w widokach perspektywicznych z przodu, natomiast fig. 1a, fig. 2a, fig. 3a, fig. 4a, fig. 5a, fig. 6a i fig. 7a - przedstawiają wzór i jego odmiany w widokach perspektywicznych z tyłu.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) torba - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) ciemna torba z jasną klapą i kieszonką - fig. 2 i fig. 2a,
- 3) jasna torba z ciemną klapą i kieszonką - fig. 3 i fig. 3a,
- 4) jednokolorowa torba - fig. 4 i fig. 4a,
- 5) beżowo-czarna torba - fig. 5 i fig. 5a,
- 6) czerwono-szara torba - fig. 6 i fig. 6a,
- 7) niebiesko-błękitna torba - fig. 7 i fig. 7a.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a - torby, której kształt, przypomina zasadniczo poziomo ustawiony prostopadłościan - jest to, że:

- torba w górnej części zamykana jest na klapę, zasadniczo prostokątną, wyprowadzoną z tylnej ścianki torby, przy czym równoległe boki klapy od strony przedniej ścianki, połączone są łukowatą linią;
- linie połączenia klapy z torbą obszyte są lamówką;
- z tylnej ścianki torby - na linii klapy torby, oraz z przedniej ścianki torby - poniżej linii zapinania klapy - wyprowadzone są dwa ucha torby, natomiast odpinany pasek torby mocowany jest do uchwytów wyprowadzonych z bocznych ścianek torby, powyżej górnej krawędzi bocznych kieszeni torby, przy czym górna powierzchnia każdej z bocznych kieszeni torby jest marszczona, a jej krawędź obszyta jest lamówką;
- napy na pasku torby umożliwiają stworzenie pętli;
- na przedniej ścianie torby widoczna jest prostokątna metka, na której może być umieszczone np. logo;
- na przedniej ścianie torby, poniżej linii wszycia uszów torby, widoczna jest zapinana, zasadnicza kieszeń torby w kształcie prostokąta o lekko zaokrąglonych górnych narożach, nieco mniejsza niż szerokość przedniej ścianki torby, przy czym ścianki boczne kieszeni ulegają rozszerzeniu w kierunku góry torby i w górnej części kieszeni przechodzą w jej górną prostokątną ściankę, natomiast brzegi kieszeni obszyte są lamówką;
- na przedniej ścianie zasadniczej kieszeni torby widoczna jest mniejsza, prostokątna kieszonka, zapinana na prostokątną klapkę o zaokrąglonych dolnych narożach, przy czym boki i górna krawędź kieszonki obszyte są lamówką.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a - ciemnej torby z jasną klapą i kieszonką, której kształt, przypomina zasadniczo poziomo ustawiony prostopadłościan - jest to, że:

- torba w górnej części zamykana jest na klapę, zasadniczo prostokątną, wyprowadzoną z tylnej ścianki torby, przy czym równoległe boki klapy od strony przedniej ścianki, połączone są łukowatą linią;
- linie połączenia klapy z torbą obszyte są lamówką;
- z tylnej ścianki torby - na linii klapy torby, oraz z przedniej ścianki torby - poniżej linii zapinania klapy - wyprowadzone są dwa ucha torby, natomiast odpinany pasek torby mocowany jest do uchwytów wyprowadzonych z bocznych ścianek torby, powyżej górnej krawędzi bocznych kieszeni torby, przy czym górna powierzchnia każdej z bocznych kieszeni torby jest marszczona, a jej krawędź obszyta jest lamówką;

- napy na pasku torby umożliwiają stworzenie pętli;
- na przedniej ścianie torby widoczna jest prostokątna metka, na której może być umieszczone np. logo;
- na przedniej ścianie torby, poniżej linii wszycia uszów torby, widoczna jest zapinana, zasadnicza kieszeń torby w kształcie prostokąta o lekko zaokrąglonych górnych narożach, nieco mniejsza niż szerokość przedniej ścianki torby, przy czym ścianki boczne kieszeni ulegają rozszerzeniu w kierunku góry torby i w górnej części kieszeni przechodzą w jej górną prostokątną ściankę, natomiast brzegi kieszeni obszyte są lamówką;
- na przedniej ścianie zasadniczej kieszeni torby widoczna jest mniejsza, prostokątna kieszonka, zapinana na prostokątną klapkę o zaokrąglonych dolnych narożach, przy czym boki i górna krawędź kieszonki obszyte są lamówką;
- torba wykonana jest w kontrastowych kolorach, przy czym
- klapa torby, jej boczne kieszenie, ścianki boczne i ścianka górna zasadniczej kieszeni oraz prostokątna kieszonka wykonane są w jaśniejszym kolorze, pozostałe części torby i lamówki - w kolorze ciemniejszym.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 i fig. 3a - jasnej torby z ciemną klapą i kieszonką, której kształt w widoku z przodu, przypomina zasadniczo poziomo ustawiony prostopadłościan - jest to, że:

- torba w górnej części zamykana jest na klapę, zasadniczo prostokątną, wyprowadzoną z tylnej ścianki torby, przy czym równoległe boki klapy od strony przedniej ścianki, połączone są łukowatą linią;
- linie połączenia klapy z torbą obszyte są lamówką;
- z tylnej ścianki torby - na linii klapy torby, oraz z przedniej ścianki torby - poniżej linii zapinania klapy - wyprowadzone są dwa ucha torby, natomiast odpinany pasek torby mocowany jest do uchwytów wyprowadzonych z bocznych ścianek torby, powyżej górnej krawędzi bocznych kieszeni torby, przy czym górna powierzchnia każdej z bocznych kieszeni torby jest marszczona, a jej krawędź obszyta jest lamówką;
- napy na pasku torby umożliwiają stworzenie pętli;
- na przedniej ścianie torby widoczna jest prostokątna metka, na której może być umieszczone np. logo;
- na przedniej ścianie torby, poniżej linii wszycia uszów torby, widoczna jest zapinana, zasadnicza kieszeń torby w kształcie prostokąta o lekko zaokrąglonych górnych narożach, nieco mniejsza niż szerokość przedniej ścianki torby, przy czym ścianki boczne kieszeni ulegają rozszerzeniu w kierunku góry torby i w górnej części kieszeni przechodzą w jej górną prostokątną ściankę, natomiast brzegi kieszeni obszyte są lamówką;
- na przedniej ścianie zasadniczej kieszeni torby widoczna jest mniejsza, prostokątna kieszonka, zapinana na prostokątną klapkę o zaokrąglonych dolnych narożach, przy czym boki i górna krawędź kieszonki obszyte są lamówką;
- torba wykonana jest w kontrastowych kolorach, przy czym
- klapa torby, jej boczne kieszenie, ścianki boczne i ścianka górna zasadniczej kieszeni, prostokątna kieszonka oraz uszy, pasek i lamówki wykonane są w ciemniejszym kolorze, pozostałe części torby - w kolorze jaśniejszym.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 i fig. 4a - jednokolorowej torby, której kształt w widoku z przodu, przypomina zasadniczo poziomo ustawiony prostopadłościan - jest to, że:

- torba w górnej części zamykana jest na klapę, zasadniczo prostokątną, wyprowadzoną z tylnej ścianki torby, przy czym równoległe boki klapy od strony przedniej ścianki, połączone są łukowatą linią;
- linie połączenia klapy z torbą obszyte są lamówką;
- z tylnej ścianki torby - na linii klapy torby, oraz z przedniej ścianki torby - poniżej linii zapinania klapy - wyprowadzone są dwa ucha torby, natomiast odpinany pasek torby mocowany jest do uchwytów wyprowadzonych z bocznych ścianek torby, powyżej górnej

krawędzi bocznych kieszeni torby przy czym górna powierzchnia każdej z bocznych kieszeni torby jest marszczona, a jej krawędź obszyta jest lamówką;

- napy na pasku torby umożliwiają stworzenie pętli;
- na przedniej ścianie torby widoczna jest prostokątna metka, na której może być umieszczone np. logo;
- na przedniej ścianie torby, poniżej linii wszycia uszów torby, widoczna jest zapinana, zasadnicza kieszeń torby w kształcie prostokąta o lekko zaokrąglonych górnych narożach, nieco mniejsza niż szerokość przedniej ścianki torby, przy czym ścianki boczne kieszeni ulegają rozszerzeniu w kierunku góry torby i w górnej części kieszeni przechodzą w jej górną prostokątną ściankę, natomiast brzegi kieszeni obszyte są lamówką;
- na przedniej ścianie zasadniczej kieszeni torby widoczna jest mniejsza, prostokątna kieszonka, zapinana na prostokątną klappę o zaokrąglonych dolnych narożach, przy czym boki i górna krawędź kieszonki obszyte są lamówką;
- torba wykonana jest kolorze ciemnoszarym, przy czym uszy, pasek oraz lamówki torby wykonane są w kolorze czarnym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 i fig. 5a - beżowo-czarnej torby, której kształt w widoku z przodu, przypomina zasadniczo poziomo ustawiony prostopadłościan - jest to, że:

- torba w górnej części zamykana jest na klappę, zasadniczo prostokątną, wyprowadzoną z tylnej ścianki torby, przy czym równoległe boki klapy od strony przedniej ścianki, połączone są łukowatą linią;
- linie połączenia klapy z torbą obszyte są lamówką;
- z tylnej ścianki torby - na linii klapy torby, oraz z przedniej ścianki torby - poniżej linii zapinania klapy - wyprowadzone są dwa ucha torby, natomiast odpinany pasek torby mocowany jest do uchwytów wyprowadzonych z bocznych ścianek torby, powyżej górnej krawędzi bocznych kieszeni torby, przy czym górna powierzchnia każdej z bocznych kieszeni torby jest marszczona, a jej krawędź obszyta jest lamówką;
- napy na pasku torby umożliwiają stworzenie pętli;
- na przedniej ścianie torby widoczna jest prostokątna metka, na której może być umieszczone np. logo;
- na przedniej ścianie torby, poniżej linii wszycia uszów torby, widoczna jest zapinana, zasadnicza kieszeń torby w kształcie prostokąta o lekko zaokrąglonych górnych narożach, nieco mniejsza niż szerokość przedniej ścianki torby, przy czym ścianki boczne kieszeni ulegają rozszerzeniu w kierunku góry torby i w górnej części kieszeni przechodzą w jej górną prostokątną ściankę, natomiast brzegi kieszeni obszyte są lamówką;
- na przedniej ścianie zasadniczej kieszeni torby widoczna jest mniejsza, prostokątna kieszonka, zapinana na prostokątną klappę o zaokrąglonych dolnych narożach, przy czym boki i górna krawędź kieszonki obszyte są lamówką;
- torba wykonana jest w kontrastowych kolorach, przy czym
- klapa torby, jej boczne kieszenie, ścianki boczne i ścianka górna zasadniczej kieszeni oraz prostokątna kieszonka wykonane są w kolorze beżowym, natomiast pozostałe części torby oraz uszy, pasek i lamówki wykonane są w czarnym kolorze.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6 i fig. 6a - czerwono-szarej torby, której kształt w widoku z przodu, przypomina zasadniczo poziomo ustawiony prostopadłościan - jest to, że:

- torba w górnej części zamykana jest na klappę, zasadniczo prostokątną, wyprowadzoną z tylnej ścianki torby, przy czym równoległe boki klapy od strony przedniej ścianki, połączone są łukowatą linią;
- linie połączenia klapy z torbą obszyte są lamówką;
- z tylnej ścianki torby - na linii klapy torby, oraz z przedniej ścianki torby - poniżej linii zapinania klapy - wyprowadzone są dwa ucha torby, natomiast odpinany pasek torby mocowany jest do uchwytów wyprowadzonych z bocznych ścianek torby, powyżej górnej krawędzi bocznych kieszeni torby, przy czym górna powierzchnia każdej z bocznych kieszeni torby jest marszczona, a jej krawędź obszyta jest lamówką;
- napy na pasku torby umożliwiają stworzenie pętli;

- na przedniej ścianie torby widoczna jest prostokątna metka, na której może być umieszczone np. logo;
- na przedniej ścianie torby, poniżej linii wszycia uszów torby, widoczna jest zapinana, zasadnicza kieszeń torby w kształcie prostokąta o lekko zaokrąglonych górnych narożach, nieco mniejsza niż szerokość przedniej ścianki torby, przy czym ścianki boczne kieszeni ulegają rozszerzeniu w kierunku góry torby i w górnej części kieszeni przechodzą w jej górną prostokątną ściankę, natomiast brzegi kieszeni obszyte są lamówką;
- na przedniej ścianie zasadniczej kieszeni torby widoczna jest mniejsza, prostokątna kieszonka, zapinana na prostokątną klapkę o zaokrąglonych dolnych narożach, przy czym boki i górna krawędź kieszonki obszyte są lamówką;
- torba wykonana jest w kontrastowych kolorach, przy czym
- klapa torby, jej boczne kieszenie, ścianki boczne i ścianka górna zasadniczej kieszeni oraz prostokątna kieszonka wykonane są w kolorze czerwonym, natomiast uszy, pasek i lamówki wykonane są w czarnym kolorze, zaś pozostałe części torby - w kolorze ciemnoszarym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 7 i fig. 7a - niebiesko-błękitnej torby, której kształt w widoku z przodu, przypomina zasadniczo poziomo ustawiony prostopadłościan - jest to, że:

- torba w górnej części zamykana jest na klapę, zasadniczo prostokątną, wyprowadzoną z tylnej ścianki torby, przy czym równoległe boki klapy od strony przedniej ścianki, połączone są łukowatą linią;
- linie połączenia klapy z torbą obszyte są lamówką;
- z tylnej ścianki torby - na linii klapy torby, oraz z przedniej ścianki torby - poniżej linii zapinania klapy - wyprowadzone są dwa ucha torby, natomiast odpinany pasek torby mocowany jest do uchwyty wyprowadzonych z bocznych ścianek torby, powyżej górnej krawędzi bocznych kieszeni torby, przy czym górna powierzchnia każdej z bocznych kieszeni torby jest marszczona, a jej krawędź obszyta jest lamówką;
- napy na pasku torby umożliwiają stworzenie pętli;
- na przedniej ścianie torby widoczna jest prostokątna metka, na której może być umieszczone np. logo;
- na przedniej ścianie torby, poniżej linii wszycia uszów torby, widoczna jest zapinana, zasadnicza kieszeń torby w kształcie prostokąta o lekko zaokrąglonych górnych narożach, nieco mniejsza niż szerokość przedniej ścianki torby, przy czym ścianki boczne kieszeni ulegają rozszerzeniu w kierunku góry torby i w górnej części kieszeni przechodzą w jej górną prostokątną ściankę, natomiast brzegi kieszeni obszyte są lamówką;
- na przedniej ścianie zasadniczej kieszeni torby widoczna jest mniejsza, prostokątna kieszonka, zapinana na prostokątną klapkę o zaokrąglonych dolnych narożach, przy czym boki i górna krawędź kieszonki obszyte są lamówką;
- torba wykonana jest w kontrastowych kolorach, przy czym
- klapa torby, jej boczne kieszenie, ścianki boczne i ścianka górna zasadniczej kieszeni oraz prostokątna kieszonka wykonane są w kolorze niebieskim, natomiast uszy, pasek i lamówki wykonane są w czarnym kolorze, zaś pozostałe części torby - w kolorze błękitnym.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.1a



Fig.2a



Fig.2



Fig.3



Fig.3a



Fig. 4



Fig. 4a



Fig. 5



Fig. 5a



Fig.6



Fig.6a



Fig.7



Fig.7a