(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202157422 U
(45)授权公告日 2012.03.07

(21)申请号 201120260057.7

(22)申请日 2011.07.20

(73)专利权人 陆春燕
地址 311202 浙江省杭州市萧山区城厢街道萧然东路19号

(72)发明人 陆春燕

(51)Int.Cl.
E04B 1/58(2006.01)
E04B 1/24(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于钢结构的钢梁加固扩展机构

(57)摘要

本实用新型是一种扩展机构，特别涉及一种用于钢结构的钢梁加固扩展机构。包括钢柱，所述的钢柱上通过加强螺栓固定有钢梁，所述的钢梁的上端设有上加固扩展板，所述的钢梁的下端设有下加固扩展板。用于钢结构的钢梁加固扩展机构结构简单，稳固性能高。



CN 202157422 U

1. 一种用于钢结构的钢梁加固扩展机构，其特征在于：包括钢柱 (1)，所述的钢柱 (1) 上通过加强螺栓 (2) 固定有钢梁 (3)，所述的钢梁 (3) 的上端设有上加固扩展板 (4)，所述的钢梁 (3) 的下端设有下加固扩展板 (5)。

用于钢结构的钢梁加固扩展机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种扩展机构，特别涉及一种用于钢结构的钢梁加固扩展机构。

背景技术

[0002] 现有技术中钢结构的扩展机构，结构复杂，稳固性能差。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种用于钢结构的钢梁加固扩展机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种用于钢结构的钢梁加固扩展机构，包括钢柱，所述的钢柱上通过加强螺栓固定有钢梁，所述的钢梁的上端设有上加固扩展板，所述的钢梁的下端设有下加固扩展板。

[0006] 因此，本实用新型提供用于钢结构的钢梁加固扩展机构，结构简单，稳固性能高。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例：如图 1 所示，一种用于钢结构的钢梁加固扩展机构，包括钢柱 1，所述的钢柱 1 上通过加强螺栓 2 固定有钢梁 3，所述的钢梁 3 的上端设有上加固扩展板 4，所述的钢梁 3 的下端设有下加固扩展板 5。




图 1