



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206261079 U

(45)授权公告日 2017.06.20

(21)申请号 201621253823.6

(22)申请日 2016.11.22

(73)专利权人 卢宗发

地址 404300 重庆市忠县金声乡樟岭村六
组85号

(72)发明人 卢宗发

(74)专利代理机构 深圳市千纳专利代理有限公
司 44218

代理人 易朝晖

(51)Int.Cl.

A45D 40/26(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种单头易折叠睫毛刷

(57)摘要

本实用新型公开了一种单头易折叠睫毛刷,包括睫毛刷本体,睫毛刷本体设置有梳柄,梳柄中心位置凹陷,梳柄为两头大中间小的形状;梳柄的一端设置有弧形结构,梳柄的另一端设置有毛刷盒;毛刷盒为空心结构,毛刷盒设置有旋转装置,旋转装置固定安装在毛刷盒上,旋转装置中心位置开设有圆形通孔;所述旋转装置设置有旋转轴,旋转轴贯穿旋转装置中心位置开设的圆形通孔;睫毛刷本体还设置有梳弓,梳弓与旋转装置活动连接;梳弓内部设置有梳针,梳针整齐排成一列;梳针内部嵌有尼龙毛;构成一种用于刷涂睫毛膏的睫毛刷,该睫毛刷可折叠,体积小并且防尘。



1. 一种单头易折叠睫毛刷,包括睫毛刷本体(1),其特征在于:所述睫毛刷本体(1)设置有梳柄(2),梳柄(2)中心位置凹陷,梳柄(2)为两头大中间小的形状;所述梳柄(2)的一端设置有弧形结构,梳柄(2)的另一端设置有毛刷盒(3);所述毛刷盒(3)为空心结构,毛刷盒(3)设置有旋转装置(4),旋转装置(4)固定安装在毛刷盒(3)上,旋转装置(4)中心位置开设有圆形通孔;所述旋转装置(4)设置有旋转轴(5),旋转轴(5)贯穿旋转装置(4)中心位置开设的圆形通孔;所述睫毛刷本体(1)还设置有梳弓(6),梳弓(6)与旋转装置(4)活动连接;所述梳弓(6)内部设置有梳针(7),梳针(7)整齐排成一行;所述梳针(7)内部嵌有尼龙毛(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种单头易折叠睫毛刷,其特征在于:所述梳柄(2)和毛刷盒(3)采用一体成型的工艺。

3. 根据权利要求1所述的一种单头易折叠睫毛刷,其特征在于:所述梳针(7)采用的镀锌不锈钢材料制成。

4. 根据权利要求1所述的一种单头易折叠睫毛刷,其特征在于:所述睫毛刷本体(1)采用的材料是PC材质。

5. 根据权利要求1所述的一种单头易折叠睫毛刷,其特征在于:所述毛刷盒(3)的尺寸与整排的尼龙毛(8)尺寸相对应匹配。

一种单头易折叠睫毛刷

技术领域

[0001] 本实用新型涉及化妆工具技术领域,尤其是一种单头易折叠睫毛刷。

背景技术

[0002] 时代越来越发达,人们的思想也越来越开放,爱化妆的女士越来越多,眼妆是化妆中很重要的一步,眼妆自然包括刷睫毛;总所周知,睫毛刷是一种能用于将睫毛膏均匀刷涂在睫毛上的工具,适每个爱美女士人手一支的产品;但是现有的睫毛刷由于暴露在外面,很容易脏,材质选用的也不合理,丢弃后形成环境污染。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种环保、体积小、防尘的单头易折叠睫毛刷,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种单头易折叠睫毛刷,包括睫毛刷本体,所述睫毛刷本体设置有梳柄,梳柄中心位置凹陷,梳柄为两头大中间小的形状;所述梳柄的一端设置有弧形结构,梳柄的另一端设置有毛刷盒;所述毛刷盒为空心结构,毛刷盒设置有旋转装置,旋转装置固定安装在毛刷盒上,旋转装置中心位置开设有圆形通孔;所述旋转装置设置有旋转轴,旋转轴贯穿旋转装置中心位置开设的圆形通孔;所述睫毛刷本体还设置有梳弓,梳弓与旋转装置活动连接;所述梳弓内部设置有梳针,梳针整齐排成一列;所述梳针内部嵌有尼龙毛。

[0005] 作为本实用新型进一步的方案:所述梳柄和毛刷盒采用一体成型的工艺。

[0006] 作为本实用新型进一步的方案:所述梳针采用的材料是镀锌不锈钢。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案:所述睫毛刷本体采用的材料是PC材质。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案:所述毛刷盒的尺寸与整排的尼龙毛尺寸相对应匹配。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型有益效果:

[0010] 1.本实用新型一种单头易折叠睫毛刷,通过设置的毛刷盒和旋转装置,在不使用时可将整排尼龙毛完全收纳在毛刷盒里,达到防尘的效果。

[0011] 2.本实用新型一种单头易折叠睫毛刷,通过设置的梳针采用镀锌的不锈钢材质,这种材质使梳针与梳弓连接更加牢固,不易脱离,且镀锌提高了梳针的抗氧化性,从而达到使用寿命变长的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型的闭合状态结构示意图。

[0014] 图中:1-睫毛刷本体;2-梳柄;3-毛刷盒;4-旋转装置;5-旋转轴;6-梳弓;7-梳针;8-尼龙毛。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-2,本实用新型实施例中,一种单头易折叠睫毛刷,包括睫毛刷本体1,睫毛刷本体1采用的材料是PC材质,这种材质生产的成本低并且十分环保;睫毛刷本体1设置有梳柄2,梳柄2的中心位置凹陷,梳柄2为两头大中间小的形状,方便人们使用时的抓拿,因而不易在使用中掉落导致睫毛刷弄脏或者破损;梳柄2的一端设置有弧形结构,这个弧形结构比较圆润,即使不小心碰到自己也不会造成巨大伤害,安全性得到大大的提升;梳柄2的另一端设置有毛刷盒3;梳柄2和毛刷盒3采用一体成型的工艺,从而使其整体的曲线更加流畅,外观看上去更加优美,并且人们握起来手感更佳;毛刷盒3为空心结构,毛刷盒3设置有旋转装置4,旋转装置4固定安装在毛刷盒3上,旋转装置4中心位置开设有圆形通孔;旋转装置4设置有旋转轴5,旋转轴5贯穿旋转装置4中心位置开设的圆形通孔;睫毛刷本体1还设置有梳弓6,梳弓6与旋转装置4活动连接,梳弓6能在0~180°自由旋转;梳弓6内部设置有梳针7,梳针7整齐排成一行,形成一行梳针7刷;梳针7采用的材料是镀锌的不锈钢,这种材质使梳针7与梳弓6连接更加牢固,不易脱离,且镀锌提高了梳针7的抗氧化性,从而达到使用寿命变长的目的;梳针7内部嵌有尼龙毛8,每个梳针7内部都嵌有尼龙毛8;毛刷盒3的尺寸与整排的尼龙毛8尺寸相对应匹配,不使用时才能将整排尼龙毛8完全收纳在毛刷盒3里,达到防尘的效果;总而言之,使用时梳弓6通过旋转装置4旋转至与梳柄2在同一水平面,然后可进行刷睫毛,使用完毕,再将梳弓6通过旋转装置4旋转至毛刷盒3内部,与外界隔绝,达到防尘效果。

[0017] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0018] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2