



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202131435 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 01

(21) 申请号 201120229844. 5

(22) 申请日 2011. 06. 28

(73) 专利权人 陈国银

地址 214442 江苏省江阴市夏港镇青山镇澄
路 41 号

(72) 发明人 陈国银

(51) Int. Cl.

D03D 15/00 (2006. 01)

D06Q 1/00 (2006. 01)

D02G 3/36 (2006. 01)

B32B 3/14 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

包芯花呢

(57) 摘要

本实用新型涉及一种包芯花呢, 广泛应用于制作高档服装, 属于纺织面料领域。包括呢子本体 (1), 所述呢子本体 (1) 由若干经线和若干纬线交织而成, 若干经线和若干纬线中嵌置有几根包芯纱, 所述包芯纱由聚氯乙烯包覆工业聚酯纤维形成, 所述呢子本体 (1) 正面设有若干个凸起 (2) 和泡泡 (3), 所述凸起 (2)、泡泡 (3) 和呢子本体 (1) 连接为一整体, 所述凸起 (2) 呈条状, 所述凸起 (2) 纵向平行排列, 所述泡泡 (3) 叠加在凸起 (2) 的上面, 并且泡泡 (3) 纵向等间距排列、横向沿折线方向延伸。凸起和泡泡一改传统呢子的单一、沉闷, 增强了花呢的立体感, 满足了时装面料的要求。且具有保湿、包芯的效果。



1. 一种包芯花呢,包括呢子本体(1),其特征在于:所述呢子本体(1)由若干经线和若干纬线交织而成,若干经线和若干纬线中嵌置有几根包芯纱,所述包芯纱由聚氯乙烯包覆工业聚酯纤维形成,所述呢子本体(1)正面设有若干个凸起(2)和泡泡(3),所述凸起(2)、泡泡(3)和呢子本体(1)连接为一整体,所述凸起(2)呈条状,所述凸起(2)纵向平行排列,所述泡泡(3)叠加在凸起(2)的上面,并且泡泡(3)纵向等间距排列、横向沿折线方向延伸。

包芯花呢

（一）技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种面料，尤其涉及一种制作高档服装的面料，属于纺织面料领域。

（二）背景技术

[0002] 呢子是一种毛织品，其挺括、厚实，故在秋冬市场十分走俏，但其表面结构单一，多为平平的，很沉闷，没有立体感，满足不了人们多方位的需求。

（三）发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种富有立体感的花呢。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：一种包芯花呢，包括呢子本体，所述呢子本体由若干经线和若干纬线交织而成，若干经线和若干纬线中嵌置有几根包芯纱，所述包芯纱由聚氯乙烯包覆工业聚酯纤维形成，所述呢子本体正面设有若干个凸起和泡泡，所述凸起、泡泡和呢子本体连接为一整体，所述凸起呈条状，所述凸起纵向平行排列，所述泡泡叠加在凸起的上面，并且泡泡纵向等间距排列、横向沿折线方向延伸。

[0005] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0006] 凸起和泡泡一改传统呢子的单一、沉闷，增强了花呢的立体感，满足了时装面料的要求。

（四）附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型包芯花呢的正面结构示意图。

[0008] 图 2 为图 1 中 I 的放大图。

[0009] 图 3 为图 2 的 A-A 剖视图。

[0010] 其中：

[0011] 呢子本体 1

[0012] 凸起 2

[0013] 泡泡 3

[0014] 包芯层 4。

（五）具体实施方式

[0015] 参见图 1～图 3，本实用新型涉及一种包芯花呢，包括呢子本体 1，所述呢子本体 1 由若干经线和若干纬线交织而成，若干经线和若干纬线中嵌置有几根包芯纱，所述包芯纱由聚氯乙烯包覆工业聚酯纤维形成，所述呢子本体 1 正面设有若干个凸起 2 和泡泡 3，所述凸起 2、泡泡 3 和呢子本体 1 连接为一整体。所述凸起 2 呈条状，所述凸起 2 纵向平行排列。所述泡泡 3 叠加在凸起 2 的上面，并且泡泡 3 纵向等间距排列、横向沿折线方向延伸。




图 1




图 2




图 3