

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9270**

(21) Numer zgłoszenia: **8185**

(22) Data zgłoszenia: **17.11.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stół konferencyjny z otworem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Błaszak Roman, Poznań, (PL);
Błaszak Marek, Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błaszak Roman, Poznań, (PL);
Błaszak Marek, Poznań, (PL)**

PL 9270

Nr Rp. 9270.....

Klasa 06-03...

Stół konferencyjny z otworem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół konferencyjny przeznaczony jako wyposażenie mniejszych sal wykorzystywanych na narady. Stół według wzoru, w nowej postaci o lekkiej konstrukcji i wyglądzie, wypiera zazwyczaj masywne stoły z małych sal i służy do obsługi mniejszego grona osób. Stół według wzoru, jako stół biurowo konferencyjny, z wyraźnie podkreśloną cechą przeznaczenia – jako konferencyjny jest pozbawiony innych cech mebli biurowych jak szafki i szuflady, ma natomiast poprawną linię i wygląd stołu konferencyjnego.

Istotą wzoru podkreślającą jego nowość konstrukcyjną i wzorniczą jest nowa w widoku postać płyty z podziałem na segmenty i wzdłużnym wycięciem do blokowania lub tworzenia dekoracyjnego otworu oraz przykrawędziowe mocowanie nóg tworzące odmienne od dotychczasowych ich umiejscowienie.

Stół według wzoru jest wykonany w elementach płytowych do montażu na miejscu, jako wytwór rozbieralny z podobnym, w znany śrubowy sposób, osadzeniem nóg. Wkładka przeznaczona do wymiennego odsłaniania lub zamykania wzdłużnego środkowego otworu stanowi dodatkowy element zestawu.

Cechą istotną wzoru jest układ i podział segmentów płyty oraz rurowa konstrukcja nóg o kwadratowym przekroju i mocowaniu ich przy narożnikach stołu oraz w jego połowie długości.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na rysunku fig.1 i fig.2, przy czym fig. 1 pokazuje stół konferencyjny z otworem w widoku rzutu aksonometrycznego, natomiast fig.2 pokazuje stół konferencyjny w widoku z góry, z umiejscowionymi w narożnikach stołu kwadratowymi nogami.

Stół konferencyjny według wzoru jest wykonywany w wielkościach umożliwiającym zasiadanie przy nim od czternastu do szesnastu osób, przy dowolnym wykończeniu kolorystycznym powierzchni płyty i podobnie – zróżnicowanym kolorystycznie pokryciu metalowych nóg.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Stół konferencyjny z otworem według wzoru charakteryzuje się tym, że płyta stołu składa się z czterech elementów, przy czym pomiędzy środkowymi elementami znajduje się podłużny otwór zasłaniany wymiennie piątym elementem.
2. Stół konferencyjny z otworem według wzoru charakteryzuje się tym, że rurowe, o kwadratowym przekroju nogi są połączone z płytą stołu w narożnikach jej elementów zewnętrznych i w środku, przy zewnętrznej krawędzi elementów środkowych.


/Marek Błaszak/


/Roman Błaszak/




Fig. 1




Fig. 2

/ Marek Błaszak /

/ Roman Błaszak /