

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11803**

(21) Numer zgłoszenia: **10828**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(22) Data zgłoszenia: **05.01.2007**

(54)

Świeca STRIP

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2007 WUP 09/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOTOS Parafiny Sp. z o.o., Jasło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nieroda Agnieszka, Koszalin, (PL)

PL 11803

ŚWIECA STRIPNr Rp. 11803Klasa 26-04

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świeca o nieregularnym kształcie, składająca się z trzech figur o nazwie STRIP.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wyrobu świecącego, przejawiająca się w szczególności w charakterystycznym kształcie, układzie powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach.

Fotografia FIG 1 - przedstawia widok świecy z góry pierwszej odmiany wzoru, fotografia FIG 2 – widok świecy z boku pierwszej odmiany, FIG 3 – widok świecy w perspektywie pierwszej odmiany, FIG 4 – widok świecy z góry drugiej odmiany, FIG 5 - przedstawia widok świecy z boku drugiej odmiany, fotografia FIG 6 – widok świecy z góry trzeciej odmiany wzoru, FIG 7 – widok świecy z boku trzeciej odmiany wzoru, FIG 8 – widok świecy w perspektywie trzeciej odmiany wzoru, FIG 9 – ilustracja zbiorcza trzech odmian wzoru.

Cechy istotne wzoru przemysłowego wynikają z bryły świecy o nowym, oryginalnym kształcie. Istotną cechą nowego wzoru jest to, iż składa się on z trzech podobnych do siebie figur, tworzących jedno zestawienie. Pierwszą odmianą nowego wzoru stanowi bryła, która z perspektywy przypomina swym kształtem graniastosłup. Bryła zbudowana jest z pięciu jednakowych kawałków, które w podstawie mają pięciokąt i posiadają taką samą wysokość, naprzemiennie z 4 pięciokątami, które mają $\frac{1}{4}$ wysokości poprzednich kawałków i są parę milimetrów mniejsze. Takie ułożenie sprawia, że wyższe kawałki są częściami wypukłymi bryły, a niższe wklęsłymi. W ujęciu bocznym świeca ta przedstawia tradycyjny prostokąt, zaś ujęcie z góry przedstawia klasyczny pięciokąt foremny. Drugą odmianę wzoru stanowi bryła

przypominająca swym kształtem owal. Istotną cechą nowego wzoru jest to, iż świeca postrzegana z góry przypomina swym kształtem tradycyjny krąg. Natomiast świeca w ujęciu bocznym przedstawia owal. Ten owal z kolei ma jeden wierzchołek ścięty na $\frac{1}{5}$ wysokości i stanowi podstawę tejże bryły. Linie ścian bocznych są gładkie. Bryła w tym ujęciu przypomina swym wyglądem rozkrojone w poprzek, na jednakowej grubości pięć plasterów jajo, które na nowo zostało posklejane, naprzemiennie z 4 krążkami, które mają $\frac{1}{4}$ grubości poprzednich kawałków i są parę milimetrów mniejsze. Takie ułożenie sprawia, że grubsze kawałki są częściami wypukłymi bryły, a cieńsze wklęsłymi. Bryłę trzeciej odmiany nowego wzoru stanowi oryginalny ostrosłup. Istotną cechą tej odmiany wzoru jest to, iż świeca w ujęciu bocznym przedstawia trójkąt. Linie ścian bocznych nie są jednak proste. Bryła ta sprawia wrażenie, jak gdyby składała się z pięciu kwadratów ułożonych jeden na drugim, w kolejności od najmniejszego do największego, naprzemiennie z 4 kwadratami, które mają $\frac{1}{4}$ wysokości poprzednich kawałków i są parę milimetrów mniejsze. Takie ułożenie sprawia, że wyższe kawałki są częściami wypukłymi bryły, a niższe wklęsłymi. Figura postrzegana z góry przypomina kształtem tradycyjny kwadrat a linie ścian bocznych ostrosłupa charakterystycznie nakreślają przekątne tegoż kwadratu. Takie zestawienie trzech charakterystycznych brył stanowi niezmiernie ciekawą kompozycję.

Cechy istotne wzoru przemysłowego świecy STRIP wynikają z zastosowania oryginalnego kształtu do produkcji wyrobu świecącego.

Charakterystyczny, oryginalny kształt połączony z możliwością łączenia ze sobą kilku elementów nowego wzoru świecącego nadaje świecy STRIP przykuwający uwagę, niespotykany i elegancki wygląd.




fig. 1



fig. 2



fig 3



fig 4



fig 5



fig 6



fig 7



Fig 8




fig 9