

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23161**

(21) Numer zgłoszenia: **24084**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **30.12.2015**

(54)

Pokrycie dachowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2017 WUP 3/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PŁAWSKA LUDMIŁA, Piastów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KOŚNIEWSKI WITOLD, Pułapina Nowa, (PL)

PL 23161

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pokrycie dachowe przeznaczone do zewnętrznego pokrywania dachów, posiadające postać kształtowego elementu z przednim i tylnym zarysem schodkowym, wykonane z blachy lub tworzywa sztucznego.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, stanowiącego pokrycie dachowe, posiadającego zarys stylizowanego prostokąta zawierającego poprzeczne symetryczne pasy przedzielone wąskimi zarysami o postaci rowków, przy czym część czołowa posiada zagięty ku dołowi pas tworzący zarys schodkowy, zaś na części tylnej przed zewnętrzną krawędzią posiada zagięty ku górze pas wznoszący powierzchnię pokrycia o szerokość pasa, a na zewnętrznych bocznych krawędziach umieszczone są wąskie rowki umożliwiające łączenie z następnym arkuszem pokrycia.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonych zdjęciach, na których przedstawia:

- Fig. 1 – widok czołowy pokrycia dachowego zawierającego pięć poprzecznych symetrycznych pasów przedzielonych wąskimi zarysami o postaci rowków oraz w części czołowej zagięty ku dołowi pas tworzący zarys schodkowy, a na tylnej części przed zewnętrzną krawędzią zagięty ku górze pas wznoszący powierzchnię pokrycia o szerokość pasa, a na zewnętrznych bocznych krawędziach wąskie rowki do umożliwienia łączenia z następnym arkuszem pokrycia;
- Fig. 2 – widok czołowo-boczny pokrycia dachowego ukazujący zarys czołowego zagięcia oraz tylnego zagięcia kształtowego;
- Fig. 3 – widok z góry pokrycia dachowego ukazujący symetryczne usytuowanie rowków przedzielających symetryczne poprzeczne pasy oraz przy zewnętrznej krawędzi zarys schodkowego zagięcia.

Istotne cechy pokrycia dachowego, według wzoru przemysłowego, wykonanego z blachy lub tworzywa sztucznego, przejawiają się tym, że ma zarys stylizowanego prostokąta zawierającego poprzeczne symetryczne pasy przedzielone wąskimi zarysami o postaci rowków, przy czym część czołowa posiada zagięty ku dołowi pas tworzący zarys schodkowy, zaś na części tylnej przed zewnętrzną krawędzią posiada zagięty ku górze pas wznoszący powierzchnię pokrycia o szerokość pasa, a na zewnętrznych bocznych krawędziach umieszczone są wąskie rowki umożliwiające łączenie z następnym arkuszem pokrycia.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2



Fig.3

