



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205302892 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 08

(21) 申请号 201521048129. 6

(22) 申请日 2015. 12. 15

(73) 专利权人 夏浩家

地址 200001 上海市黄浦区凤阳路 358 弄 1
号 2503 室

(72) 发明人 夏浩家

(74) 专利代理机构 上海申新律师事务所 31272

代理人 朱俊跃

(51) Int. Cl.

G09F 23/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型广告投放装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型广告投放装置, 其中, 包括广告载体框架和广告插件, 所述广告插件可拆卸的与所述广告载体框架安装, 所述广告载体框架与所述广告插件之间的间隙中填充密封胶, 本实用新型通过将广告插件插设于石膏像、雕塑或者其他工艺品、艺术品中, 能够自然的达到广告投放的目的, 同时, 能够增加广告的趣味性、艺术性以及美感, 吸引来往行人的目光, 大幅度的提高广告投放本身目的的效率性。



1. 一种新型广告投放装置,其特征在于,包括广告载体框架和广告插件,所述广告插件可拆卸的与所述广告载体框架安装,所述广告载体框架与所述广告插件之间的间隙中填充密封胶。

2. 根据权利要求1所述的新型广告投放装置,其特征在于,所述广告载体框架为一具有不规则凹槽的框架。

3. 根据权利要求2所述的新型广告投放装置,其特征在于,所述广告载体框架为一具有不规则凹槽的石膏像。

4. 根据权利要求1所述的新型广告投放装置,其特征在于,所述广告插件的外轮廓与所述框架中的凹槽的外轮廓相匹配。

5. 根据权利要求1所述的新型广告投放装置,其特征在于,所述广告插件背部具有插接件。

6. 根据权利要求2所述的新型广告投放装置,其特征在于,所述凹槽中具有插接口。

一种新型广告投放装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及广告商业投放装置,尤其是针对一种新型广告投放装置。

背景技术

[0002] 广告投放装置用于将广告放在公共空间内,供人们观看,从而达到向人们传递信息的效果。目前,市场中存在大量产品,提供产品的用户为了使更多的人了解产品的信息,需要通过广告投放装置来投放该产品的广告,以使人们通过该产品的广告来了解该产品进而使用该产品。

[0003] 现有技术中的广告投放装置,大都主要包括广告海报展示板和底座,广告海报展示板与底座连接。用户将产品的广告海报粘贴在广告海报展示板上,然后将该广告投放装置通过底座固定在地上。通常用户将该广告投放装置设置在人流量很大的商场或马路边,以使行人通过浏览该广告投放装置中的广告海报来了解产品。

[0004] 但这种普遍的广告投放装置的结构过于简易,与行人之间缺乏交互,对行人的吸引力很差,行人很少停下来仔细浏览广告海报,导致广告投放的效果很差。

实用新型内容

[0005] 为了实现吸引来往行人的目光与兴趣,本实用新型提供了一种新型广告投放装置。

[0006] 为达到上述目的,本实用新型提供一种新型广告投放装置,其中,包括广告载体框架和广告插件,所述广告插件可拆卸的与所述广告载体框架安装,所述广告载体框架与所述广告插件之间的间隙中填充密封胶。

[0007] 上述新型广告投放装置,其中,所述广告载体框架为一具有不规则凹槽的框架。

[0008] 上述新型广告投放装置,其中,所述广告载体框架为一具有不规则凹槽的石膏像。

[0009] 上述新型广告投放装置,其中,所述广告插件的外轮廓与所述框架中的凹槽的外轮廓相匹配。

[0010] 上述新型广告投放装置,其中,所述广告插件背部具有插接件。

[0011] 上述新型广告投放装置,其中,所述凹槽中具有插接口。

[0012] 本实用新型的有益效果是:

[0013] 本实用新型通过将广告插件插设于石膏像、雕塑或者其他工艺品、艺术品中,能够自然的达到广告投放的目的,同时,能够增加广告的趣味性、艺术性以及美感,吸引来往行人的目光,大幅度的提高广告投放本身目的的效率性。

附图说明

[0014] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

[0015] 图1为本实用新型的一种新型广告投放装置的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型的一种新型广告投放装置的剖视图;

[0017] 图3为本实用新型的一种新型广告投放装置中一种实施例的结构示意图。

具体实施方式：

[0018] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明，但不作为本实用新型的限定。

[0019] 实施例一

[0020] 请结合图1至图2所示，本实用新型的一种新型广告投放装置，其中，包括广告载体框架1和广告插件2，广告插件2可拆卸的与广告载体框架1安装，广告载体框架1与广告插件2之间的间隙中填充密封胶3。

[0021] 本实用新型在上述基础上还具有以下实施方式，请继续参见图1至图2所示，

[0022] 本实用新型的进一步实施例中，广告载体框架1为一具有不规则凹槽11的框架。

[0023] 本实用新型的进一步实施例中，广告载体框架1为一具有不规则凹槽11的石膏像。

[0024] 本实用新型的进一步实施例中，广告插件2的外轮廓与框架中的凹槽11的外轮廓相匹配。

[0025] 本实用新型的进一步实施例中，广告插件2背部具有插接件21。

[0026] 本实用新型的进一步实施例中，凹槽11中具有插接口12。

[0027] 使用者可根据以下说明进一步的认识本实用新型的特性及功能，

[0028] 在本实施例中，我们以石膏像100为例，请参见图3所示，图3是一个半身人头石膏像，该石膏像100本身可以作为一种广告载体框架1，石膏像100本身具有若干不规则的平面以及凹槽处，比如石膏像100的眼睛部位200，呈内凹结构，即可以作为本实施例中的凹槽11，凹槽11内部中央位置可以安装插接口12，广告插件2的结构可以加工成与眼部结构相匹配的形式，广告插件2的表面可以添加广告所需的图案，背部的插接件21与插接口12相接（如图2所示），插接件21与插接口12接触的末端可以设置凸头结构22，插接口12与插接件21接触的端部结构配合凸头结构22，方便插接件21与插接口12的安装与拆卸，插接完成后，在凹槽11与广告插件2边缘的空隙处填充密封胶3，以达到密封的目的。

[0029] 综上所述，在本实施例中，通过将广告插件插设于石膏像、雕塑或者其他工艺品、艺术品中，能够自然的达到广告投放的目的，同时，能够增加广告的趣味性、艺术性以及美感，吸引来往行人的目光，大幅度的提高广告投放本身目的的效率性。

[0030] 实施例二

[0031] 在本实施例中，广告载体框架与实施例一中的石膏像不同，广告载体框架也可以是大型雕塑、工艺品或其他任意形式的具有不规则凹槽的艺术品实物，广告插件可根据该实物的凹槽做相应的调整与变化，本实施例中的广告载体框架与广告插件的结合同样可以起到与实施例一中相同的技术效果，具体实施方式与实施例一相同，在此不赘述。

[0032] 实施例三

[0033] 在本实施例中，广告插件与实施例一、实施例二中的形式不同，广告插件不仅可以是广告相对应的图案，也可以是所需广告相对应的文字，可以是装载有广告所需相对应的音频、视频的广告插件，或者是其他任意形式以达到广告投放目的的带有广告宣传的载体，本实施例中的广告载体框架与广告插件的结合同样可以起到与实施例一、实施例二中相同的技术效果，具体实施方式与实施例一、实施例二相同，在此不赘述。

[0034] 以上所述仅为本实用新型较佳的实施例,并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本实用新型说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本实用新型的保护范围内。




图1




图2




图3