



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203505619 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 02

(21) 申请号 201320581928. 4

(22) 申请日 2013. 09. 18

(73) 专利权人 宁波凯信服饰股份有限公司

地址 315111 浙江省宁波市鄞州区五乡工业
园区美迪斯路 25 号

(72) 发明人 邱今涛

(74) 专利代理机构 北京双收知识产权代理有限
公司 11241

代理人 楼湖斌

(51) Int. Cl.

A41D 1/22(2006. 01)

A41D 27/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

女士短袖

(57) 摘要

一种女士短袖,包括衣身、衣领和衣袖,衣身前部分为上衣片和下衣片两部分,下衣片的上边沿长度大于上衣片的下边沿长度,上衣片下部设有长条形魔术贴,下衣片上端均匀连接有若干与长条形魔术贴可拆卸连接的块状魔术贴,下衣片上具有褶裥,上衣片的前部设有遮衣片,遮衣片上端与衣领连接,遮衣片两端与衣袖连接。本实用新型的优点是:能够改变款式,从而能够具有多种穿着方式。



1. 一种女士短袖,包括衣身(1)、衣领(2)和衣袖(3),其特征在于:所述衣身(1)前部分为上衣片(4)和下衣片(5)两部分,所述下衣片(5)的上边沿长度大于上衣片(4)的下边沿长度,所述上衣片(4)下部设有长条形魔术贴(6),所述下衣片(5)上端均匀连接有若干与长条形魔术贴(6)可拆卸连接的块状魔术贴(7),所述下衣片(5)上具有褶裥(8),所述上衣片(4)的前部设有遮衣片(9),所述遮衣片(9)上端与衣领(2)连接,所述遮衣片(9)两端与衣袖(3)连接。

女士短袖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种服装,特别是一种女士短袖。

背景技术

[0002] 在炎炎夏季,短袖是人们所钟爱的服饰之一。目前有一些女士短袖上设计有褶裥,以此体现出短袖的立体感、层次感,使短袖更为美观。这些女士短袖有一个相同之处,即短袖上的褶裥都是布料经折叠缝制后形成的,也就是说,当这些女士短袖被制作出来后,其上面的褶裥样式就定型了。这种女士短袖款式固定,穿着方式过于单一。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是,提供一种能够改变款式,从而能够具有多种穿着方式的女士短袖。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种以下结构的女士短袖:包括衣身、衣领和衣袖,其中,衣身前部分为上衣片和下衣片两部分,下衣片的上边沿长度大于上衣片的下边沿长度,上衣片下部设有长条形魔术贴,下衣片上端均匀连接有若干与长条形魔术贴可拆卸连接的块状魔术贴,下衣片上具有褶裥,上衣片的前部设有遮衣片,遮衣片上端与衣领连接,遮衣片两端与衣袖连接。

[0005] 采用上述结构后,与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:由于本实用新型女士短袖的下衣片上边沿长度大于上衣片下边沿长度,因此当下衣片上端连接到上衣片下部后,下衣片上部会自然地产生折叠,从而形成褶裥,又由于下衣片上端是通过若干块状魔术贴可拆卸地连接在上衣片下部的长条形魔术贴上的,也就是说,若干块状魔术贴连接在长条形魔术贴上的位置是能够改变的,而若干块状魔术贴连接在长条形魔术贴上的位置不同,那么下衣片上形成的褶裥的样式就会不同,因此用户可以通过改变若干块状魔术贴连接在长条形魔术贴上的位置来改变下衣片上形成的褶裥样式,以此改变本实用新型女士短袖的款式,使本实用新型女士短袖能够具有多种穿着方式,遮衣片能够对下衣片与上衣片的连接处进行遮挡,从而使本实用新型女士短袖更为美观。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型女士短袖的结构外形示意图;

[0007] 图2是本实用新型女士短袖去掉遮衣片后的结构外形示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型女士短袖作进一步的详细说明。

[0009] 如图1和图2所示,在本具体实施例中,本实用新型女士短袖包括衣身1、衣领2和衣袖3,衣身1前部分为上衣片4和下衣片5两部分,下衣片5的上边沿长度大于上衣片4的下边沿长度,上衣片4下部设有长条形魔术贴6,下衣片5上端均匀连接有若干与长条形

魔术贴 6 可拆卸连接的块状魔术贴 7, 下衣片 5 上具有褶裥 8, 上衣片 4 的前部设有遮衣片 9, 遮衣片 9 上端与衣领 2 连接, 遮衣片 9 两端与衣袖 3 连接。

[0010] 以上所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述, 并非对本实用新型的范围进行限定, 在不脱离本实用新型设计精神的前提下, 本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进, 均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。




图 1




图 2