

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496499 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220047514. 9

(22) 申请日 2012. 02. 09

(73) 专利权人 孙丽园

地址 116000 辽宁省大连市西岗区北京街
71 号 (大连市第一中学)

(72) 发明人 孙丽园

(51) Int. Cl.

A43B 5/00 (2006. 01)

A43B 5/06 (2006. 01)

A43B 9/00 (2006. 01)

A43B 17/03 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种运动鞋

(57) 摘要

一种运动鞋,鞋面与鞋底固接,并在鞋底的顶部设有鞋垫,且鞋垫由充气袋构成;鞋底的底部卡式连接底面,并在底面的下表面设有鞋钉。本实用新型具有操作便捷、使用寿命长、节约开支等优点。



1. 一种运动鞋,包括鞋面、鞋底、鞋垫和底面,其特征是:鞋面与鞋底固接,并在鞋底的顶部设有鞋垫,且鞋垫由充气袋构成;鞋底的底部卡式连接底面,并在底面的下表面设有鞋钉。

一种运动鞋

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种鞋。

[0002] 背景技术 众所周知,现有的鞋多种多样,但其功能单一,已不能满足人们的使用需要,例如:目前在日常生活中穿着的鞋与短跑时穿着的鞋为不同的个体,没有将两种鞋集成于一体,给人们的使用带来了不便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的在于提供一种既便于在日常生活中穿着,又可在短跑中穿着的运动鞋。

[0004] 本实用新型包括鞋面、鞋底、鞋垫和底面,鞋面与鞋底固接,并在鞋底的顶部设有鞋垫,且鞋垫由充气袋构成;鞋底的底部卡式连接底面,并在底面的下表面设有多个鞋钉。

[0005] 采用上述结构后,在日常生活中穿着时,可使鞋底的底面与地面接触即可;短跑时,可将底面与鞋底连接,底面下表面的鞋钉即可便于人们短跑时使用;鞋垫可在人们短跑时起到减震的作用。

[0006] 本实用新型的优点是:结构简单、操作便捷、使用寿命长、节约开支,将日常生活中穿着的鞋与短跑鞋集成于一体,给人们的使用带来了更大的便捷。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体示意简图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的一种运动鞋的立体示意图中,包括鞋面1、鞋底2、鞋垫3和底面4,鞋面与鞋底固接,并在鞋底的顶部设有鞋垫,且鞋垫由充气袋构成;鞋底的底部卡式连接底面,并在底面的下表面设有多个鞋钉5。




图 1