



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102318989 A

(43) 申请公布日 2012. 01. 18

(21) 申请号 201110226217. 0

(22) 申请日 2010. 05. 18

(62) 分案原申请数据

201010174329. 1 2010. 05. 18

(71) 申请人 董建军

地址 100074 北京市丰台区大灰厂村后街
56 号

(72) 发明人 董建军

(51) Int. Cl.

A47G 9/10 (2006. 01)

A61K 36/88 (2006. 01)

A61P 9/12 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

A61K 33/26 (2006. 01)

A61K 33/06 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页

(54) 发明名称

降压枕

(57) 摘要

一种降压枕, 包括枕芯和枕套, 所述枕芯由透气性较强的材质制成, 所述枕套可分开的套于所述枕芯之上, 其特征在于枕芯内包裹有以下中药: 青木香 500g-1000g, 白矾 500g-1000g, 决明子 500g-1000g, 何首乌 500g-1000g, 蚕沙 500g-1000g, 罗布麻 500g-1000g, 当归 400g-500g, 野菊花 400g-500g, 川芎 400g-500g, 蔓荆子 400g-500g, 夏枯草 400g-500g, 石膏 200g-350g, 磁石 200g-300g, 芭蕉根 300g-400g, 薄荷 160g-260g, 桑叶 300g-500g, 灯芯草 500g-800g; 将上述中药按照上述重量配比好之后, 用医用粉碎机将其打成颗粒状, 搅拌均匀, 装入枕芯内, 缝制好。

1. 降压枕，

技术领域降压枕是一种降压的保健品 [保健枕]，

背景技术自研，配方，

发明内容白矾，生瓜子，决明子，何首乌，蚕沙，薄荷，野菊花，石膏，当归，川芎，磁石，蔓荆子，青木香，夏枯草，罗布麻，桑叶，龙胆草。

君：青木香 (500g-1000g)；白矾 (500g-1000g)；决明子 (500g-1000g)；何首乌 (500g-1000g)；蚕沙 (500g-1000g)；罗布麻 (500g-1000g)。

臣：当归 (400g-500g)；野菊花 (400g-500g)；川芎 (400g-500g)；蔓荆子 (400g-500g)；夏枯草 (400g-500g)。

佐：石膏 (200g-350g)；磁石 (200g-300g)；芭蕉根 (300g-400g)。

使：薄荷 (160g-260g)；桑叶 (300g-500g)；龙胆草 (300g-400g)；

降压药枕权利要求中配制方法：

A：将按照配方重量克数将配好的药料，用医用粉碎机将其医料打成颗粒状。

B：将粉碎后的药物用手搅拌均匀，装入枕心内，缝制好

C：将药枕提供给患者使用，做好时间记录

D：因患者与患者的身体状况、体质各不一，疗效快者为 3-5 个月，慢者为：6-8 月
保护范围让广大高血压患者健康，摆脱病魔。生活更美好。

功效；1 促进脑部血液循环，刺激脑部血位

2 降低血脂，补血

3 清肝明目，据有降血压物质。

降压枕

技术领域

[0001] 本发明设计保健枕头领域,具体的说是一种具有降压保健效果的药枕。

背景技术

[0002] 随着生活水平的日益提高,高血压对人类健康的威胁越来越大,高血压的发病年龄也越来越低,很多人处于正常血压与高血压之间的临界点,十分危险,从而整个社会也越来越关注预防和降低高血压。

[0003] 本人已经于 2010 年 5 月 18 日递交了一份申请号为 201010174329.1 的关于降压枕的专利申请,公开了一种保健枕的配方,在上述配方的基础上,通过潜心试验和研究对上述申请中的配方做了细化和改进,使保健效果更加明显。

具体实施方式

[0004] 一种降压枕,包括枕芯和枕套,所述枕芯由透气性较强的材质制成,所述枕套可分开的套于所述枕芯之上,其特征在于枕芯内包裹有以下中药:青木香,白矾,决明子,何首乌,蚕沙,罗布麻,当归,野菊花,川芎,蔓荆子,夏枯草,石膏,磁石,芭蕉根,薄荷,桑叶,龙胆草,生瓜子;其中青木香 500g-1000g,白矾 500g-1000g,决明子 500g-1000g,何首乌 500g-1000g,蚕沙 500g-1000g,罗布麻 500g-1000g,当归 400g-500g,野菊花 400g-500g,川芎 400g-500g,蔓荆子 400g-500g,夏枯草 400g-500g,石膏 200g-350g,磁石 200g-300g,芭蕉根 300g-400g,薄荷 160g-260g,桑叶 300g-500g,灯芯草 500g-800g;将上述中药按照上述重量配比好之后,用医用粉碎机将其打成颗粒状,搅拌均匀,装入枕芯内,缝制好。

[0005] 枕套上靠近人体两耳部位留有两个孔,所述孔大大小与人耳朵大小相当,所述孔为圆形,半圆形,椭圆形,方形或长方形。

[0006] 还包括一层海绵层,该海绵层位于枕芯和枕套中间,所述海绵层在靠近人体两耳部位留有两个海绵孔,所述海绵孔与枕套孔的大小和形状一致。

[0007] 枕芯可以采用普通的纱布,无纺布等材料,以枕芯内的药物不能通过为宜,枕套则可以任何常用的枕套材质,根据使用者的喜好设计出各种美观的造型,主要以美观舒适为宜。海绵层的厚度按照使用者的需求设计。

[0008] 案例 1、马温博男 48 岁家住:北京市丰台区云岗,工作单位:农行他没用降压枕之前:高压是 150,低压 90 用降压枕以后高压 120 低压 85,枕用两至三个月后血压有所降低。

[0009] 案例 2、赵如意女 56 岁家住:北京市丰台区大灰厂村,家庭妇女她没用降压枕之前:高压是 180,低压 90 用降压枕以后高压 150 低压 70,枕用两至三个月后血压有所降低。