(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202346231 U
(45)授权公告日 2012.07.25

(21)申请号 201120432618.7

(22)申请日 2011.11.04

(73)专利权人 钱小满
地址 210007 江苏省南京市白下区中山小学

(72)发明人 钱小满

(74)专利代理机构 南京众联专利代理有限公司 32206
代理人 顾进

(51)Int.Cl.
B65F 1/00(2006.01)
B65F 1/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种新型垃圾袋

(57)摘要

实用新型涉及一种新型垃圾袋，包括袋体和袋口，其特征在于，该垃圾袋的袋口设置有一拉绳，拉绳上设置有封口胶带，拉绳通过穿孔设置在袋口上或者通过胶粘设置在袋口上或者所述袋口中设置有压槽口，所述拉绳的两端分别设置在压槽口内。上述垃圾袋可以将盛满垃圾的袋子密封，从而防止垃圾的外漏，减少了垃圾的二次污染，减轻了清洁工人的劳动量，同时该产品结构简单，成本较低，适于大规模的生产。



CN 202346231 U

1. 一种新型垃圾袋，包括袋体和袋口，其特征在于：该垃圾袋的袋口设置有一拉绳，拉绳上设置有封口胶带，拉绳通过穿孔设置在袋口。

2. 根据权利要求 1 所述的新型垃圾袋，其特征在于：拉绳通过胶粘设置在袋口上。

3. 根据权利要求 1 所述的新型垃圾袋，其特征在于：所述袋口中设置有压槽口，所述拉绳的两端分别设置在压槽口内。

一种新型垃圾袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到一种垃圾袋，尤其是涉及到一种新型垃圾袋。

背景技术

[0002] 顾名思义是装垃圾的袋子，小小一个袋子，却给千家万户带来不小的方便，更是为环境保护提供了重要的保障。垃圾袋在现实生活中随处可见，它为我们的生活提供了太多的方便，可以说生活中时时刻刻都离不开垃圾袋，但是市场上普遍存在的垃圾袋大都是只有单一的袋体，也就是说垃圾袋都是一端开口一端封闭的袋子，这样当垃圾袋盛满垃圾时，想把垃圾袋提出来很不方便，如果垃圾较多时，就更难提起，甚至将垃圾袋打翻，里面的垃圾又会倒出来，造成了二次污染，给清洁工带来了很多的麻烦。如果可以对垃圾袋进行封口，将会大大解决上述存在的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型正是针对上述垃圾袋存在的问题，提供一新型垃圾袋，该垃圾袋可以将盛满垃圾的袋子封口，从而防止垃圾的外漏，减少了垃圾的二次污染，减轻了清洁工人的劳动量。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：一种新型垃圾袋，包括袋体和袋口，其特征在于：该垃圾袋的袋口设置有一拉绳，拉绳上设置有封口胶带。

[0005] 作为本实用新型的一种改进，拉绳通过穿孔设置在袋口上，在袋口上设置若干个小孔，将拉绳从小孔中穿出。

[0006] 作为本实用新型的一种改进，拉绳通过胶粘设置在袋口上。在袋口上设置双面胶等类似胶，将拉绳固定在袋口，便可实现拉绳将袋口封闭。

[0007] 作为本实用新型的一种改进，所述袋口中设置有压槽口，所述拉绳的两端分别固定在压槽口内，也可实现拉绳将袋口封闭。

[0008] 本实用新型的有益效果为，提供一新型垃圾袋，该垃圾袋可以将盛满垃圾的袋子封口，从而防止垃圾的外漏，减少了垃圾的二次污染，减轻了清洁工人的劳动量，同时该产品结构简单，成本较低，适于大规模的生产。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型实施例 1 示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型实施例 2 示意图。

[0011] 图中：1 袋体，2 为袋口，3 为拉绳，4 为压槽口，5 为封口胶带。

具体实施方式

[0012] 实施例 1：

[0013] 参见图 1，一种新型垃圾袋，包括袋体 1 和袋口 2，在袋口 2 上设置有若干小孔，拉

绳 3 通过袋口上的小孔设置在袋口上，当垃圾满时，将拉绳一拉，同时用封口胶带 5 将其密封，便可实现袋口的自动封闭，从而防止垃圾的外漏，减少了垃圾的二次污染，减轻了清洁工人的劳动量。

[0014] 实施例 2 ：

[0015] 参见图 2，一种新型垃圾袋，包括袋体 1 和袋口 2，在袋口 2 上设置有压口槽 4，压口槽的数量为 2 个，分别设置在袋口的两端，拉绳 3 的两端分别压在压口槽 4 里面，从而将拉绳固定，当垃圾满时，将拉绳一拉，同时用封口胶带 5 将其密封，便可实现袋口的自动封闭，从而防止垃圾的外漏，减少了垃圾的二次污染，减轻了清洁工人的劳动量。




图 1




图 2