

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8028**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **6410**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2004**

(54)

Ekspres do kawy

(30) Pierwszeństwo:

17.02.2004 (EM) 000136239-0002

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hansen Anders, Den Bosch, (NL)

PL 8028

T-65247/GR

Nr Rp. ...8028...

Klasa 07-02...

Ekspres do kawy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ekspres do kawy.


Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie ekspresu do kawy.



Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia ekspres do kawy w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, fig.2- ekspres w widoku z przodu, fig.3- ekspres w widoku z tyłu, fig.4- ekspres w widoku z boku, fig.5- ekspres w widoku z drugiego boku, fig.6- ekspres w widoku z góry, a fig.7- ekspres w widoku z dołu.


Ekspres do kawy według wzoru przemysłowego, obejmujący podstawę usytuowaną obok korpusu z przykrywką, posiada następujące cechy istotne: podstawa ma kształt stożka ściętego, zaś korpus ma kształt bryły mającej w podstawie trójkąt równoboczny i której oś usytuowana jest pod kątem 70° w stosunku do płaszczyzny ściany górnej stożkowej podstawy. W polu ściany przedniej korpusu znajduje się wybranie, a z wybrania wystają dwa występy, przy czym dolny występ jest większy niż górny i ma, w widoku z boku, zarys łukowaty. Przykrywka usytuowana na korpusie ma kształt bryły stanowiącej przedłużenie bryły korpusu, przy czym w polu wypukłej ściany górnej


przykrywki widoczny jest płaski występ mający, w widoku z góry, zarys prostokąta, który to występ wystaje ku przodowi.



W polu ściany górnej stożkowej podstawy ekspresu widoczne są koliste współśrodkowe zarysy, zaś na jej ścianie bocznej znajdują się trzy owalne wybrania, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

**FIG.1**

**FIG.2****FIG.3**

**FIG.4**

**FIG.5**

**FIG. 6****FIG. 7**