

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9151**

(21) Numer zgłoszenia: **7660**

(22) Data zgłoszenia: **09.04.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ANIS Opakowania Sp. z o.o., Oleśnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gullin Sophie, Ornans, (FR)

PL 9151

Nr Rp. 9151.....

Klasa 09-03.....

Anis Opakowania Sp. z o.o.
Oleśnica, Polska**Opakowanie.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element opakowanie do żywności.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiającego się w kształcie.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku na Fig. od 1 do fig. 9, na której Fig. 1 przedstawia opakowanie w rzucie aksonometrycznym w ujęciu z półprofilu, Fig. 1a przedstawia otwarte opakowanie w rzucie aksonometrycznym, Fig. 2 przedstawia zamknięte opakowanie w rzucie z góry, Fig. 3 przedstawia pokrywę opakowania w rzucie z góry, Fig. 4 przedstawia pokrywę opakowania w rzucie aksonometrycznym z dołu, Fig. 5 przedstawia pokrywę opakowania w rzucie aksonometrycznym z góry, Fig 6 przedstawia dolną część opakowania w widoku z boku, Fig 7 przedstawia dolną część opakowania w widoku z dołu, Fig 8 przedstawia dolną część opakowania w rzucie aksonometrycznym widoku z dołu, a Fig 9 przedstawia dolną część opakowania w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry. Rysunek Fig. 1 jest rysunkiem zbiorczym.

Opakowanie ma korpus złożony z dwóch części: dolnej i górnej zwanej dalej pokrywą połączone w ten sposób, że pokrywa wchodzi do wnętrza części dolnej. Dolna część opakowania ma kształt półsferyczny, na którego szczytowej części są wypukłe przetłoczenia w kształcie niskiego prostopadłościanu o podstawie kwadratu o zaokrąglonych brzegach i silnie zaokrąglonych krawędziach pionowych, które tworzy podstawę samego opakowania. Brzegi tej części opakowania są schodkowo wywinięte na zewnątrz. Z jednej strony na ostatnim stopniu brzeg opakowania jest poszerzony i ma dwa trójkątne wcięcia tworzące karbowany uchwyt. Na powierzchniach bocznych pomiędzy podstawą a brzegiem opakowania są ułożone naprzemiennie, wypukłe na zewnątrz przetłoczenia w kształcie szerokich płatków kwiatów jak np. tulipanów lub róż i wąskich listków typu brzozy. Górna część pokrywy ma kształt niskiego walca z trójkątnym obwodowym wcięciem na ścianie bocznej i wywiniętym na zewnątrz górnym brzegiem. Dno pokrywy ma przetłoczenie w kształcie ośmioramiennej gwiazdy o zaokrąglonych szczytach ramion. Przy szczytach ramion są wypukłe przetłoczenia tworzące figury w kształcie półksiężyców stanowiących wycinek powierzchni kuli, pomiędzy którymi są niewielkie wypukłe przetłoczenia w kształcie połówek owalnego wrzeciona.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Opakowanie ma korpus złożony z dwóch części: dolnej i górnej zwanej dalej pokrywą połączone w ten sposób, że pokrywa wchodzi do wnętrza części dolnej. Dolna część opakowania ma kształt sferyczny, na którego szczytowej części jest przetłoczenie w kształcie niskiego prostopadłościanu o podstawie kwadratu o zaokrąglonych brzegach i silnie zaokrąglonych krawędziach pionowych, które tworzy podstawę samego opakowania. Brzegi tej części opakowania są schodkowo wywinięte na zewnątrz. Z jednej strony na ostatnim stopniu brzeg opakowania jest poszerzony i ma dwa trójkątne wcięcia tworzące karbowany uchwyt. Na powierzchniach bocznych pomiędzy podstawą a brzegiem opakowania są ułożone naprzemiennie, wypukłe na zewnątrz przetłoczenia w kształcie szerokich płatków kwiatów np. tulipanów lub róż i wąskich listków typu brzozy. Górna część pokrywy ma kształt niskiego walca z trójkątnym obwodowym wcięciem i wywiniętym na zewnątrz górnym brzegiem. Dno pokrywy ma przetłoczenia w kształcie ośmioramiennej gwiazdy o zaokrąglonych szczytach ramion. Przy szczytach ramion są sferyczne przetłoczenia tworzące figury w kształcie półksiężyca, pomiędzy którymi są niewielkie wypukłe przetłoczenia w kształcie połówki owalnego wrzeciona, jak to pokazano na załączonych rysunkach fig. 1 do 9.

ANIS OPAKOWANIA Sp. z o.o.

PEŁNOMOCNIK
Ryszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584

Fig. 1




Fig. 1a





Fig. 2




PEŁNOMOCNIK
Ryszard [signature]
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584



Fig. 3

PEŁNOMOCENIK
Ryszard Sułkowski
RZECZNIK
Nr 2584

Fig. 4



PEŁNOMOCENIK
Ryszard [signature]
RZECZNIK PATENTOWY
nr 2584





Fig. 5

PEŁNOMOCNIK
Ryszard Górnica
RZECZYPOSPOLITA
1984

Fig. 6



PEŁNOMOCCNIK
Ryszard [signature]
RZECZNIK
Nr 2584

Fig. 7






Fig. 8



PEŁNOMOCCNIK
Ryszard [signature]
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584

Fig. 9



PEŁNOMOCENIK
Ryszard Kurma
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584