(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203137880 U
(45)授权公告日 2013.08.21

(21)申请号 201320082161.0

(22)申请日 2013.02.22

(73)专利权人 张新泉
地址 362417 福建省泉州市安溪县桃舟乡桃舟街 156 号

(72)发明人 张新泉

(51)Int.Cl.
A47G 19/22(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种茶盘

(57)摘要

一种茶盘，包括本体，其特征在于，本体上面开有水槽，水槽的开设形状为“日”字形，水槽将本体上面的区域划分为茶杯放置区和茶壶放置区，茶杯放置区固定连接有支撑柱，支撑柱上端相对旋转安装有转盘，转盘上开挖有多个凹坑，凹坑的底壁分布有通孔；茶壶放置区固定连接有多根平行设置的支撑条。本实用新型中的转盘能够存放茶杯，可以旋转转盘，方便客人取茶。



CN 203137880 U

1. 一种茶盘，包括本体(1)，其特征在于，本体(1)上面开有水槽(2)，水槽(2)的开设形状为“日”字形，水槽(2)将本体(1)上面的区域划分为茶杯放置区(6)和茶壶放置区(7)，茶杯放置区(6)固定连接有支撑柱(4)，支撑柱(4)上端相对旋转安装有转盘(5)，转盘(5)上开挖有多个凹坑(3)，凹坑(3)的底壁分布有通孔；茶壶放置区(7)固定连接有多根平行设置的支撑条(8)。

一种茶盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，尤其涉及一种茶盘。

背景技术

[0002] 日常生活中，许多品茶爱好者都在家中配备茶盘以招待来客，目前的茶盘多为平板状结构，仅具有收集存放废茶和溢出的茶水的功能，功能比较单一，使用不方便

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对不足，提供一种使用方便的茶盘。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：

[0005] 一种茶盘，包括本体，其特征在于，本体上面开有水槽，水槽的开设形状为“日”字形，水槽将本体上面的区域划分为茶杯放置区和茶壶放置区，茶杯放置区固定连接有支撑柱，支撑柱上端相对旋转安装有转盘，转盘上开挖有多个凹坑，凹坑的底壁分布有通孔；茶壶放置区固定连接有多根平行设置的支撑条。

[0006] 本实用新型中的转盘能够存放茶杯，可以旋转转盘，方便客人取茶。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 附图中：

[0009] 1、本体；2、水槽；3、凹坑；4、支撑柱；5、转盘；6、茶杯放置区；7、茶壶放置区；8、支撑条。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

[0011] 如图 1 所示，一种茶盘，包括本体 1，本体 1 上面开有水槽 2，水槽 2 的开设形状为“日”字形，水槽 2 将本体 1 上面的区域划分为茶杯放置区 6 和茶壶放置区 7，茶杯放置区 6 固定连接有支撑柱 4，支撑柱 4 上端相对旋转安装有转盘 5，转盘 5 上开挖有多个凹坑 3，凹坑 3 的底壁分布有通孔；茶壶放置区 7 固定连接有多根平行设置的支撑条 8。



图 1