



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203205768 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 18

(21) 申请号 201320207615. 2

(22) 申请日 2013. 04. 23

(73) 专利权人 国家电网公司

地址 100031 北京市西城区西长安街 86 号

专利权人 辽宁省电力有限公司阜新供电公司

(72) 发明人 潘巨东 杜志 周福义 戴立新

张兴华 王海良 徐龙彪 王磊

曹军廷 董怀国

(74) 专利代理机构 阜新市和达专利事务所

21206

代理人 邢志宏 赵景浦

(51) Int. Cl.

H02G 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

全方位电工钳套

(57) 摘要

本实用新型属于电力施工器具,特别涉及一种全方位电工钳套,包括皮带套(1)、钳套体(6)、钳套(7),其特征在于皮带套(1)下端用铆钉(5)铆合,并用铆钉(5)连接一个连接板(2),连接板(2)下端用铰轴(3)铰接一个钳套连接板(4),钳套连接板(4)下端用铆钉(5)固定连接加固板(8)和钳套体(6)上端的中间,加固板(8)和钳套体(6)之间用铆钉(5)铆固连接,钳套体(6)上固定装有钳套(7),全方位电工钳套能够牢固地放置工具,结实耐用,并能随身体的动作,不论是横卧还是转身,使工具始终能重心向下,不至于从钳套中脱出,保证施工安全。



1. 一种全方位电工钳套,包括皮带套(1)、钳套体(6)、钳套(7),其特征在于皮带套(1)下端用铆钉(5)铆合,并用铆钉(5)连接一个连接板(2),连接板(2)下端用铰轴(3)铰接一个钳套连接板(4),钳套连接板(4)下端用铆钉(5)固定连接加固板(8)和钳套体(6)上端的中间,加固板(8)和钳套体(6)之间用铆钉(5)铆固连接,钳套体(6)上固定装有钳套(7)。

全方位电工钳套

技术领域

[0001] 本实用新型属于电力施工器具,特别涉及一种全方位电工钳套。

背景技术

[0002] 在电力施工作业过程中,作业人员经常会进行高空作业、带电作业等不同类型的作业,身体会进行攀爬、转向、横卧等各种姿势动作,钳套也随身体摆动,很容易出现工具从钳套内脱落的情况,轻者损坏地面的设备,重者就有可能危害地面作业人员的安全,以前他们经常用绳子将工具绑好,随身携带进行高处作业,这样虽然解决了工具掉落问题,但有时因为绳绑的太多,反而干扰工作。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述技术不足,提供一种结实耐用,使工具始终保持重心向下,不至于脱出的全方位电工钳套。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案是:全方位电工钳套包括皮带套、钳套体、钳套,其特点是皮带套下端用铆钉铆合,并用铆钉连接一个连接板,连接板下端用铰轴铰接一个钳套连接板,钳套连接板下端用铆钉固定连接加固板和钳套体上端的中间,加固板和钳套体之间用铆钉铆固连接,钳套体上固定装有钳套。

[0005] 本实用新型的有益效果是:全方位电工钳套能够牢固地放置工具,结实耐用,并能随身体的动作,不论是横卧还是转身,使工具始终能重心向下,不至于从钳套中脱出,保证施工安全。

附图说明

[0006] 以下结合附图以实施例具体说明。

[0007] 图1是全方位电工钳套结构图。

[0008] 图中,1-皮带套;2-连接板;3-铰轴;4-钳套连接板;5-铆钉;6-钳套体;7-钳套;8-加固板。

具体实施方式

[0009] 实施例,参照附图1,全方位电工钳套的皮带套1下端用铆钉5铆合,并用铆钉5连接一个连接板2,连接板2下端用铰轴3铰接一个钳套连接板4,钳套连接板4下端用铆钉5固定连接加固板8和钳套体6上端中间,加固板8和钳套体6之间用铆钉5铆固连接,钳套体6上固定装有钳套7,钳套7内分别装有工具。




图 1