



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201997900583498
Data Deposito	19/03/1997
Data Pubblicazione	19/09/1998

Titolo

CARTA DA LETTERA E RELATIVA BUSTA DI INVIO, REALIZZATE, COLLEGATE E
CONFEZIONATE A MODULO CONTINUO

- 1 -

Descrizione del Modello di Utilità dal titolo:

"CARTA DA LETTERA E RELATIVA BUSTA DI INVIO,
REALIZZATE COLLEGATE E CONFEZIONATE A MODULO
CONTINUO"

a nome DI CHIARA STEFANO Roma - Italia

Mandatario : DOTT. PROF. ALESSANDRO MASCIOLI con
sede a Roma in Via Urbana 20.

TESTO DELLA DESCRIZIONE

Il modello concerne una carta da lettera e
relativa busta di invio, realizzate collegate,
eventualmente confezionate a modulo continuo.

Sono ampiamente noti i problemi derivanti
dalla necessità di attestazione di invii postali di
importanti documenti dall'interno di buste che
vengono ufficializzate solo esternamente dal bollo
postale, senza poter garantire il sicuro
accoppiamento documentale con il contenuto.

Un'ulteriore problematica, inoltre, si
presenta nelle distribuzioni postali di grandi
serie prodotte da computers e simili e inviate a
riceventi differenziati, per la necessità di
operazioni aggiuntive e successive di imbustamento.

Scopo del presente modello è quello di
risolvere semplicemente ed efficacemente le
suddescritte esigenze, oltre ad una serie di
ulteriori problematiche amministrative, con un
prodotto industriale di possibile larga diffusione.

Prof. Dott. Alessandro Mascioli

Lo scopo si raggiunge, secondo il modello, con una carta da lettera, realizzata, per costruzione, solidale alla sua relativa busta d'invio, in unico foglio di carta, confezionato a modulo continuo, ma utilizzabile anche a foglio singolo, comprendente mezzi per la trascrizione delle indicazioni di comunicazione e di spedizione, e localizzazioni di ripiegamenti e incollature predisposte, in modo tale da ottenere, esternamente, una busta regolamentare e, all'interno, la lettera di scrittura.

I vantaggi del modello sono numerosi e rilevanti.

- Si presenta come un modulo continuo bianco o prestampato;
- Si utilizza come si vuole , da bobina, da pacco di moduli continui o semplicemente come singolo elemento;
- E' un unico elemento che unifica carta da lettera e busta;
- Si adatta ad ogni stampante;
- Si personalizza in ufficio su qualsiasi personal computer;
- Può essere realizzato industrialmente in tipografia, nelle parti prestampate e personalizzato;
- Prevede due tipi di chiusure diverse, mediante

facili procedure di ripiegamento e incollaggio:
plico totalmente sigillato o lettera chiusa con
busta aperta sui lati corti, ma pur sempre
inseparabili;

- Elimina inutili manovre di stampa e di imbustamento;
- E' meno costoso di carta da lettera e busta, separate;
- Fa risparmiare notevolmente sulle spese postali di stampe e fatture;
- Garantisce date certe di spedizione e di arrivo;
- E' una Raccomandata innegabile;
- E' assolutamente rispettoso del segreto personale;
- Busta e lettera si archiviano insieme come foglio unico;
- E' destinato a tutti ed utilizzabile da tutti.

Il modello è esposto più in dettaglio nel seguito, con l'aiuto dei disegni che ne rappresentano alcuni esempi di esecuzione.

La Fig. 1 mostra, in pianta, una carta da lettera e relativa busta di invio, realizzate collegate, eventualmente confezionate a modulo continuo.

Le Figg. 2-3 rappresentano, in assonometria, le due facce del modulo dopo il primo ripiegamento.

La Fig. 4 rappresenta, in schematizzazione,

tutte le ulteriori fasi di ripiegamento, fino alla chiusura per la spedizione, di una variante a busta atta a rimanere aperta lateralmente per l'ispezione postale.

In Fig. 5 sono indicate le successive fasi di una ulteriore variante, a busta totalmente o parzialmente richiusa anche lateralmente.

Le Figg. rappresentano una carta da lettera e relativa busta di invio, costituite, sostanzialmente, da un foglio di carta 1, di tipo, grammatura, colore e formato variabili secondo le esigenze o le preferenze, e secondo le norme postali richieste, confezionato a modulo continuo, ma utilizzabile anche come foglio singolo, tracciato a metà da una perforatura 2, senza essere diviso, per l'eventuale separazione in due parti, in modo tale da risultare composto di due settori contigui, la busta B e la lettera L, e dotato, lungo e parallelamente ai lati maggiori, di due perforature 3 atte a conformare quattro zone distinte, due esterne S rispetto al foglio 1 punzonate con fori 4 per il trascinamento su stampante a modulo continuo e due zone interne I di carta integra atte alla posizione e/o alla predisposizione di collanti di ogni tipo, nella fase di chiusura.

Il funzionamento del modello, in fase applicativa ed operativa può essere così descritto :


- Posto sopra un piano , con il settore lettera L rivolto verso l'alto, il modulo viene piegato lungo la perforazione orizzontale 2, in modo che entrambe le facciate stampate siano rivolte verso l'esterno (Figg. 1-2-3);
- Posto preventivamente del collante nelle zone laterali I, si solleva esclusivamente il primo settore 5 del lato libero orizzontale e si ripiega verso l'alto, ponendo la sua estremità su eventuali segni prestampati (Fig. 4);
- Successivamente, disposta ulteriore colla sulle zone I, si solleva il lembo unito dalla perforatura orizzontale 2, che si posiziona lungo la prima ripiegatura e si provvede a stabilizzare con pressione manuale la seconda descritta ripiegatura(Fig.4);
- Ponendo ulteriore collante sulle zone I si riporta il lembo di chiusura 6 sul plico che si è formato, con tutte le scritture apposte o prestampate.

A conclusione della descritta operazione il modello si presenta come una busta incollata orizzontalmente e con i lati esterni corti aperti, al cui interno è contenuta ed assicurata una lettera assolutamente sigillata.

Nella variante della Fig. 5, la porzione esterna delle zone I, viene asportata per strappo

lungo le perforature 3 fino alla interruzione 8, così che le restanti zone 7, venendo a contatto nella ripiegatura, possono essere incollate tra di loro , determinando la chiusura della busta anche lungo i lati minori.

Naturalmente, fermo restando il principio del trovato, le dimensioni, i materiali e i particolari potranno essere ampiamente variati senza per questo uscir dall'ambito del presente modello.


Prof. Dott. Alessandro Mascioli




RIVENDICAZIONI

- 1) Carta da lettera e relativa busta di invio, realizzate collegate, caratterizzate da un foglio di carta 1, confezionato a modulo continuo, ma utilizzabile anche come foglio singolo, tracciato a metà da una perforatura 2, senza essere diviso, per l'eventuale separazione in due parti, in modo tale da risultare composto di due settori contigui, la busta B e la lettera L, e dotato, lungo e parallelamente ai lati maggiori, di due perforature 3 atte a conformare quattro zone distinte, due esterne S rispetto al foglio 1 punzonate con fori 4 per il trascinamento su stampante a modulo continuo e due zone interne I di carta integra atte alla posizione e/o alla predisposizione di collanti di ogni tipo, nella fase di chiusura.
- 2) Carta da lettera e relativa busta di invio, realizzate collegate, secondo la riv.1, caratterizzate dal procedimento di per l'ottenimento di una busta incollata orizzontalmente e con i lati esterni corti aperti, al cui interno è contenuta ed assicurata una lettera assolutamente sigillata:
- Posto sopra un piano , con il settore lettera L rivolto verso l'alto, il modulo viene piegato lungo la perforazione orizzontale 2, in modo che


entrambe le facciate stampate siano rivolte verso l'esterno ;

- Posto preventivamente del collante nelle zone laterali I, si solleva esclusivamente il primo settore 5 del lato libero orizzontale e si ripiega verso l'alto, ponendo la sua estremità su eventuali segni prestampati ;
 - Successivamente, disposta ulteriore colla sulle zone I, si solleva il lembo unito dalla perforatura orizzontale 2, che si posiziona lungo la prima ripiegatura e si provvede a stabilizzare con pressione manuale la seconda descritta ripiegatura;
 - Ponendo ulteriore collante sulle zone I si riporta il lembo di chiusura 6 sul plico che si è formato, con tutte le scritture apposte o prestampate.
- 3) Carta da lettera e relativa busta di invio, realizzate collegate, secondo la riv.1, caratterizzate dal fatto che la porzione esterna delle zone I viene asportata per strappo lungo le perforature 3 fino alla interruzione 8, così che le restanti zone 7, venendo a contatto nella ripiegatura, possono essere incollate tra di loro , determinando la chiusura della busta anche lungo i lati minori.



Prof. Dott. Alessandro Mascioli

FIG.1



RM 97 U 000061'




FIG.2




FIG.3

Prof. Dott. Alessandro Mascioli

RM 97 U 00006 11








FIG. 4



[Signature]
Prof. Dott. Alessandro Mascioli
Prof. Dott. Alessandro Mascioli





FIG.5



Prof. Dott. Alessandro Mascioli