



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107019294 A

(43)申请公布日 2017.08.08

(21)申请号 201710323807.2

(22)申请日 2017.05.09

(71)申请人 柯利佳

地址 530022 广西壮族自治区南宁市青秀
区民族大道63-1号T3栋T3-0907号房

(72)发明人 柯利佳

(51)Int.Cl.

A44B 19/26(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

五金拉链扣

(57)摘要

本发明涉及皮具配件技术领域,尤其是一种五金拉链扣,包括方形金属环扣以及与金属环扣相连的拉链扣身,拉链扣身上方为金属部,拉链扣身下方为皮革部,皮革部末端为弧形结构,皮革部外圈边缘通过车缝线缝合。本发明的五金拉链扣采用铜扣与皮革相结合,设计新颖,外形美观时尚,从而提升了皮具的档次。



1.一种五金拉链扣,其特征是:包括方形金属环扣(1)以及与所述金属环扣(1)相连的拉链扣身,所述的拉链扣身上方为金属部(2),所述的拉链扣身下方为皮革部(3),所述的皮革部(3)末端为弧形结构,所述的皮革部(3)外圈边缘通过车缝线(4)缝合。

2.根据权利要求1所述的五金拉链扣,其特征是:所述的金属环扣(1)和金属部(2)均采用纯铜为材质。

五金拉链扣

技术领域

[0001] 本发明涉及皮具配件技术领域,尤其是一种五金拉链扣。

背景技术

[0002] 现有的高档皮具款式多样,普通的皮具拉链扣一般都为普通的铜扣,款式过于单一,从而降低了整个皮具的档次。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是:为克服上述存在的问题,提供一种外形美观时尚的五金拉链扣。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种五金拉链扣,包括方形金属环扣以及与所述金属环扣相连的拉链扣身,所述的拉链扣身上方为金属部,所述的拉链扣身下方为皮革部,所述的皮革部末端为弧形结构,所述的皮革部外圈边缘通过车缝线缝合。

[0005] 进一步地,所述的金属环扣和金属部均采用纯铜为材质。

[0006] 本发明的有益效果是,本发明的五金拉链扣采用铜扣与皮革相结合,设计新颖,外形美观时尚,从而提升了皮具的档次。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0008] 图1是本发明的结构示意图。

[0009] 图中1.金属环扣,2.金属部,3.皮革部,4.车缝线。

具体实施方式

[0010] 现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

[0011] 如图1所示的五金拉链扣,包括方形金属环扣1以及与金属环扣1相连的拉链扣身,拉链扣身上方为金属部2,下方为皮革部3,皮革部3末端为弧形结构,皮革部3外圈边缘通过车缝线4缝合。金属环扣1和金属部2均采用纯铜为材质。

[0012] 以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。




图1