



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202909046 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 01

(21) 申请号 201220482209. 2

(22) 申请日 2012. 09. 14

(73) 专利权人 洪道生

地址 355200 福建省福鼎市中山北路 5 巷 3
排 67 号

(72) 发明人 洪道生

(51) Int. Cl.

A61H 7/00 (2006. 01)

A61H 11/00 (2006. 01)

A61H 39/04 (2006. 01)

A61H 39/06 (2006. 01)

A61F 7/00 (2006. 01)

A61N 2/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器

(57) 摘要

可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,其特征是保温外壳层由外壳本体、隔热层和保温层组成,按摩头组件是具有磁疗功能的底盖式按摩头组件,该底盖式按摩头组件有多种,它们活动安装在外壳本体的底部,在保温层的内腔设一热水袋,在热水袋内部装有用于安装热敏开关和电路接线的内胆,在底盖体的内侧面与热水袋之间形成有放置膏药贴的夹层空间。底盖式按摩头组件通过魔术贴装在外壳本体的底部,以构成具有多功能可拆换的结构。本实用新型可根据实际需要灵活结合使用按摩头组件中的一种或数种,能集药物热熨热敷及磁疗按摩于一体,有利于疏通经络,改善局部血液循环,减轻病痛等作用。



1. 一种可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,包括:保温外壳层,可作为握把的上盖体(14),用于与人体待理疗按摩部位皮肤接触的具有磁疗功能的按摩头组件(4),其特征是:所述保温外壳层由外至里依次是由外壳本体(7)、隔热层(6)和保温层(5)所组成,所述的按摩头组件(4)是直接由底盖体(2)和嵌接于底盖体上的若干磁块(1)组成具有磁疗功能的底盖式按摩头组件,该具有磁疗功能的底盖式按摩头组件有多种,它们是活动安装位于保温外壳层,即外壳本体(7)的底部,在所述保温外壳层的内腔,即保温层(5)的内腔设一带发热器的热水袋(8),在该热水袋的内部安装有用于安装热敏开关(9)和电路接线的内胆(12),在所述底盖体(2)的内侧面与热水袋之间形成有用于放置膏药贴的夹层空间(3)。

2. 根据权利要求1所述的可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,其特征是:所述多种具有磁疗功能的底盖式按摩头组件是通过魔术贴(15)活动安装位于保温外壳层,即外壳本体(7)的底部,以构成具有多功能可拆换的结构。

3. 根据权利要求1或2所述的可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,其特征是:所述多种具有多功能可拆换结构的底盖式按摩头组件的表面均布有若干柱状小凸粒(18),在每个柱状小凸粒上皆开设有药用孔眼(19),以形成带有磁场热敷和多点按摩效果的按摩头结构。

4. 根据权利要求1或2所述的可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,其特征是:所述多种具有多功能的可拆换结构的底盖式按摩头组件的表面中心具有锥状形凸起(20),在该锥状形凸起表面均布开设有若干药用孔眼(19),以形成带有磁场热敷和单点按摩效果的按摩头结构。

5. 根据权利要求1或2所述的可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,其特征是:所述多种具有多功能的可拆换结构的底盖式按摩头组件的表面具有等距平行排列的刮片状凸起(21),在该刮片状凸起的顶部均布开设有若干药用孔眼(19),以形成带有磁场热敷和多重刮痧式推刮揉按效果的按摩头结构。

6. 根据权利要求1或2所述的可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,其特征是:所述多种具有多功能的可拆换可拆卸结构的底盖式按摩头组件的表面具有从中心向四周发散布设的星形刮片状凸起(22),在该星形刮片状凸起的顶部均布开设有若干药用孔眼(19),以形成带有磁场热敷和刮痧式旋转推刮揉按效果的按摩头结构。

7. 根据权利要求1所述的可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,其特征是:所述多种具有多功能的可拆换可拆卸结构的底盖式按摩头组件的表面为环形空心状结构,在所述底盖体的环形表面(23)上均布设有若干磁块(1)。

8. 根据权利要求1所述的可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,其特征是:在所述的上盖体(14)上开设有安全出气口(13)。

9. 根据权利要求1所述的可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,其特征是:在所述上盖体(14)的内侧面依次设有上盖隔热层(16)和上盖保温层(17)。

10. 根据权利要求1所述的可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器,其特征是:所述电源插座(11)是安装在上盖体(14)上。

可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器

（一）、技术领域

[0001] 本实用新型涉及保健用品中的按摩器类技术，特别是一种可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器。

（二）、背景技术

[0002] 现有作为保健理疗器用途的按摩器有手动或电动式的，这些不同的按摩器能对身体的背部、腰部、头部、腿部或足底等部位的肌肉或穴位进行按摩和刺激。其中采用电动振动式的按摩器一般是由外壳体，安装于外壳体中的电机、位于电机转轴上的偏心块、具有按摩刺激用圆钝小凸块（小凸粒）的按摩头等零部件所组成。其中采用手动式的按摩器一般是由外壳体，安装于外壳体上的具有按摩刺激用圆钝小凸块（小凸粒）的按摩头等零部件所组成。使用这些手动或电动按摩器能起到改善身体局部部位（痛点处）的血液循环，疏通经络等作用，存在不足是：有的体积偏大，携带不便，有的与人体待理疗按摩部位皮肤接触的按摩头只具有单纯的按摩刺激用圆钝小凸块（小凸粒），导致按摩功能单一（缺乏刮揉、插刺、掐摩等功能），仅能对痛点和穴位进行简单按摩刺激，缺乏药物的热熨热敷渗透和磁疗功效，同样，现有作为保健理疗器用途的热敷带（袋）或其他热敷器具，同样也存在功能单一的不足，缺少刮揉、插刺、掐摩等按摩功能和磁疗刺激功能。

（三）、发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计一种可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器，使得具有结构简单，操作方便，能集药物热熨热敷磁疗及多功能按摩于一体，有利于疏通经络，改善局部血液循环，减轻病痛，且随身携带方便，有利随时保健的需求。

[0004] 本实用新型的目的是以如下技术方案实现的：该可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器包括：保温外壳层，可作为握把的上盖体，用于与人体待理疗按摩部位皮肤接触的具有磁疗功能的按摩头组件，其特征是：所述保温外壳层由外至里依次是由外壳本体、隔热层和保温层所组成，所述的按摩头组件是直接由底盖体和嵌接于底盖体上的若干磁块组成具有磁疗功能的底盖式按摩头组件，该具有磁疗功能的底盖式按摩头组件有多种，它们是活动安装位于保温外壳层，即外壳本体的底部，在所述保温外壳层的内腔，即保温层的内腔设一带发热器的热水袋，在该热水袋的内部安装有用于安装热敏开关和电路接线的内胆，在所述底盖体的内侧面与热水袋之间形成有用于放置膏药贴的夹层空间（在膏药贴夹层中设有能够更换的膏药贴）。

[0005] 本实用新型在具体设计加工时，其技术特征还可进一步具体为：

[0006] 一、所述多种具有磁疗功能的底盖式按摩头组件是通过魔术贴（或称尼龙粘扣）活动安装位于保温外壳层，即外壳本体的底部，以构成具有多功能可拆换（可拆卸）的结构。

[0007] 二、进一步的，所述多种具有多功能可拆换结构的底盖式按摩头组件的表面均布有若干柱状小凸粒（小凸起），在每个柱状小凸粒上皆开设有药用孔眼，以形成带有磁场热

敷和多点按摩效果的按摩头结构。

[0008] 三、进一步的,所述多种具有多功能的可拆换结构的底盖式按摩头组件的表面中心具有锥状形凸起,在该锥状形凸起表面均布开设有若干药用孔眼,以形成带有磁场热敷和单点按摩效果的按摩头结构。

[0009] 四、进一步的,所述多种具有多功能的可拆换结构的底盖式按摩头组件的表面具有等距平行排列的刮片状凸起(又称刮板状凸起,可使用水牛角材料制成),在该刮片状凸起的顶部均布开设有若干药用孔眼,以形成带有磁场热敷和多重刮痧式推刮揉按效果的按摩头结构。

[0010] 五、进一步的,所述多种具有多功能的可拆换可拆卸结构的底盖式按摩头组件的表面具有从中心向四周发散布设的星形刮片状凸起(又称星形刮板状凸起,亦可使用水牛角材料制成),在该星形刮片状凸起的顶部均布开设有若干药用孔眼,以形成带有磁场热敷和刮痧式旋转推刮揉按效果的按摩头结构。

[0011] 六、进一步的,所述多种具有多功能的可拆换可拆卸结构的底盖式按摩头组件的表面为环形空心状结构,在所述底盖体的环形表面上均布设有(嵌接有)若干磁块,以形成在磁疗按摩时让药物在热熨热敷作用下直接对人体具有升温透皮效果的按摩头结构。

[0012] 七、在所述的上盖体上开设有安全出气口(又称泄压口)。

[0013] 八、在所述上盖体的内侧面依次设有上盖隔热层和上盖保温层。

[0014] 九、所述电源插座(用于热水袋加热用)是安装在上盖体上。

[0015] 使用本实用新型保健理疗器的方法原理如下:在电源插座插上电源,对热水袋(储水袋)进行加热,加热结束即可开始按摩工作,按摩工作可根据每个人身体部位的实际需要,灵活使用上述五种磁疗按摩头组件中的一种或数种,当使用上述这些磁疗按摩头组件按摩刺激身体某部位痛点或穴位时,操作使用与现有技术一样,而以适当的温度释放热能于膏药贴中(热水袋温度适中时可断电使用),让药物在热熨热敷作用下,通过按摩头上的药用孔眼,对人体具有升温透皮的效果,使药物的渗透性显著增加,有利皮肤吸收(在热熨热敷作用下,痛点部位或穴位皮肤的角质层细胞迅速膨胀,有利药物穿过角质层,到达真皮层和皮下组织),作用于人体的经络穴位,使人体发生由表及里的各种变化,促进血液循环,从而有利调整人体阴阳,活血祛瘀,有助于预防疾病。总之,使用本实用新型保健理疗器,能集药物热熨热敷及磁疗按摩于一体,有利于疏通经络,改善局部血液循环,减轻病痛,疏通经络等作用。

(四)、附图说明

[0016] 图1是本实用新型的一个整体装配结构示意图。

[0017] 图2是本实用新型所述一种制成表面均布有若干柱状小凸粒以形成带有磁场热敷和多点按摩效果的按摩头的结构示意图。

[0018] 图3是本实用新型所述一种制成表面中心具有锥状形凸起以形成带有磁场热敷和单点按摩效果的按摩头的结构示意图。

[0019] 图4是本实用新型所述一种制成表面具有等距平行排列的刮片状凸起以形成带有磁场热敷和多重刮痧式推刮揉按效果的按摩头的结构示意图。

[0020] 图5是本实用新型所述一种制成表面具有从中心向四周发散布设的星形刮片状

凸起以形成带有磁场热敷和刮痧式旋转推刮揉按效果的按摩头的结构示意图。

[0021] 图 6 是本实用新型所述一种制成表面为环形空心状结构,在所述底盖体的环形表面上均布设有(嵌接有)若干磁块的按摩头的结构示意图。

(五)、具体实施方式

[0022] 参照附图可知,构成本实用新型这种保健理疗器的具体零部件包括:1~磁块(又称医用磁片),2~底盖体(又称底盖座)、3~放置膏药贴的夹层空间(又称膏药贴夹层),4~按摩头组件(由底盖体和磁块组成,具有磁疗功能),5~保温层,6~隔热层,7~外壳本体,8~热水袋(又称储水袋),9~热敏开关,10~发热器(如电热丝),11~电源插座(专用于热水袋加热用),12~内胆(用于安装热敏开关 9 和电路接线等),13~安全出气口(又称泄压口),14~上盖体,15~魔术贴(或称尼龙粘扣),16~上盖隔热层,17~上盖保温层,18~柱状小凸粒(小凸起),19~药用孔眼,20~锥状形凸起,21~等距平行排列的刮片状凸起,22~从中心向四周发散布设的星形刮片状凸起(又称星形刮板状凸起),23~环形空心状结构的底盖体的环形表面(即直接由环形空心状结构底盖体构成的按摩头)。

[0023] 参照附图,本实用新型的这种可拆换按摩头的多功能磁场热敷按摩保健理疗器包括:保温外壳层,可作为握把的上盖体 14,用于与人体待理疗按摩部位皮肤接触的具有磁疗功能的按摩头组件 4,其特征是:所述保温外壳层由外至里依次是由外壳本体 7、隔热层 6 和保温层 5 所组成,所述的按摩头组件 4 是直接由底盖体 2 和嵌接于底盖体上的若干磁块 1 组成具有磁疗功能的底盖式按摩头组件,该具有磁疗功能的底盖式按摩头组件有多种,它们是活动安装位于保温外壳层,即外壳本体 7 的底部,在所述保温外壳层的内腔,即保温层 5 的内腔设一带发热器的热水袋 8,在该热水袋的内部安装有用于安装热敏开关 9 和电路接线的内胆 12,在所述底盖体 2 的内侧面与热水袋之间形成有用于放置膏药贴的夹层空间 3(在膏药贴夹层中设有能够更换的膏药贴)。

[0024] 本实用新型在具体设计加工时,其技术特征还可进一步具体为:

[0025] 一、所述多种具有磁疗功能的底盖式按摩头组件是通过魔术贴(或称尼龙粘扣)15 活动安装位于保温外壳层,即外壳本体 7 的底部,以构成具有多功能可拆换(可拆卸)的结构。

[0026] 二、进一步的,所述多种具有多功能可拆换结构的底盖式按摩头组件的表面均布有若干柱状小凸粒(小凸起)18,在每个柱状小凸粒上皆开设有药用孔眼 19,以形成带有磁场热敷和多点按摩效果的按摩头结构。

[0027] 三、进一步的,所述多种具有多功能的可拆换结构的底盖式按摩头组件的表面中心具有锥状形凸起 20,在该锥状形凸起表面均布开设有若干药用孔眼 19,以形成带有磁场热敷和单点按摩效果的按摩头结构。

[0028] 四、进一步的,所述多种具有多功能的可拆换结构的底盖式按摩头组件的表面具有等距平行排列的刮片状凸起(又称刮板状凸起,可使用水牛角材料制成)21,在该刮片状凸起的顶部均布开设有若干药用孔眼 19,以形成带有磁场热敷和多重刮痧式推刮揉按效果的按摩头结构。

[0029] 五、进一步的,所述多种具有多功能的可拆换可拆卸结构的底盖式按摩头组件的

表面具有从中心向四周发散布设的星形刮片状凸起（又称星形刮板状凸起，亦可使用水牛角材料制成）22，在该星形刮片状凸起的顶部均布开设有若干药用孔眼 19，以形成带有磁场热敷和刮痧式旋转推刮揉按效果的按摩头结构。

[0030] 六、进一步的，所述多种具有多功能的可拆换可拆卸结构的底盖式按摩头组件的表面为环形空心状结构，在所述底盖体的环形表面 23 上均布设有（嵌接有）若干磁块 1，以形成在磁疗按摩时让药物在热熨热敷作用下直接对人体具有升温透皮效果的按摩头结构。

[0031] 七、在所述的上盖体 14 上开设有安全出气口（又称泄压口）13。

[0032] 八、在所述上盖体 14 的内侧面依次设有上盖隔热层 16 和上盖保温层 17。

[0033] 九、所述电源插座（专用于热水袋加热用）11 是安装在上盖体 14 上。

[0034] 本实用新型保健理疗器使用膏药贴热熨热敷的原理如下：中医认为人体就像自然界，无论体内阴气过甚还是阳气过甚，都会导致疾病，疾病的变化过程都是从外向里发展的，所以要想健康，阴阳调和很重要，本保健理疗器使用膏药贴热熨热敷可以通过对穴位和经络的刺激，起到调整人体阴阳平衡的作用，还让药物在热熨热敷作用下，对人体具有升温透皮的效果，使药物的渗透性显著增加，有利皮肤吸收，促进血液循环，从而有利调整人体阴阳平衡，活血祛瘀，有助于预防疾病，达到“上医治未病”的思想。本实用新型按摩工作可根据每个人身体部位的实际需要，灵活结合使用上述五种具有磁疗功能的按摩头组件中的一种或数种，各种方法各有特长，能集药物热熨热敷及磁疗按摩于一体，使用对人体无损伤无副作用，如能持之以恒，不失为简单易行，实用有效的养生祛病良法。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6