

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61J 7/00 (2006.01)

A61J 1/05 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920023009.9

[45] 授权公告日 2009 年 12 月 16 日

[11] 授权公告号 CN 201361253Y

[22] 申请日 2009.3.6

[21] 申请号 200920023009.9

[73] 专利权人 韩玉秀

地址 272400 山东省济宁市嘉祥县妇幼保健院

[72] 发明人 韩玉秀


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种饮药液装置

[57] 摘要

一种饮药液装置，属于医疗器械装置技术领域。咳嗽病人饮止咳糖浆时是把糖浆倒到勺子中，在倒的过程中无法计量药液毫升数，药液还容易溢出来，整个操作过程非常麻烦。该实用新型的技术方案为：放杯台座(3)与放瓶架(1)固定连接，在放杯台座(3)上放置有量杯(4)，糖浆药瓶(2)倒置放在放瓶架(1)上，带开关(7)的出药液嘴(6)与螺纹瓶口接头(5)固定连接相通，螺纹瓶口接头(5)拧在糖浆药瓶(2)的瓶口上。它的优点是：该饮药液装置结构设计合理实用，使用该装置达到每次定量饮药大大提高了药效，使用它使饮止咳糖浆操作简单方便大大方便了病人。



1、一种饮药液装置，其特征是：放杯台座（3）与放瓶架（1）固定连接，在放杯台座（3）上放置有量杯（4），糖浆药瓶（2）倒置放在放瓶架（1）上，带开关（7）的出药液嘴（6）与螺纹瓶口接头（5）固定连接相通，螺纹瓶口接头（5）拧在糖浆药瓶（2）的瓶口上。

一种饮药液装置

技术领域

本实用新型涉及医疗器械装置技术领域，更具体的讲是一种饮药液装置。

背景技术

咳嗽病人饮止咳糖浆时是把糖浆倒到勺子中，在倒的过程中无法计量药液毫升数，药液还容易溢出来，整个操作过程非常麻烦。

发明内容

为克服上述缺点，本实用新型的目的是设计一种饮药液装置。它的技术方案为：放杯台座与放瓶架固定连接，在放杯台座上放置有量杯，糖浆药瓶倒置放在放瓶架上，带开关的出药液嘴与螺纹瓶口接头固定连接相通，螺纹瓶口接头拧在糖浆药瓶的瓶口上。该实用新型的优点是：该饮药液装置结构设计合理实用，使用该装置避免了倒糖浆，通过控制开关调整糖浆从糖浆药瓶中经出药液嘴流出的流速，使其缓缓流入量杯中可很好的根据医嘱达到每次定量饮药大大提高了药效，使用它使饮止咳糖浆操作简单方便大大方便了病人。

附图说明

该附图为本实用新型结构示意图。附图中：1、放瓶架，2、糖浆药瓶，3、放杯台座，4、量杯，5、螺纹瓶口接头，6、出药液嘴，7、开关。

具体实施方式

放杯台座3与放瓶架1固定连接，在放杯台座3上放置有量杯4，糖浆药瓶2倒置放在放瓶架1上，带开关7的出药液嘴6与螺纹瓶口接头5固定连接相通，螺纹瓶口接头5拧在糖浆药瓶2的瓶口上。把糖浆药瓶2拧下瓶盖后拧上螺纹瓶口接头5，倒置放在放瓶架1上，通过控制开关7调整糖浆从糖浆药瓶2中经出药液嘴6流出的流速，使其缓缓流入放在放杯台座3上的量杯4中可很好的根据医嘱达到每次定量饮药大大提高了药效，使用它使饮止咳糖浆操作简单方便大大方便了病人。

