

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202276895 U

(45) 授权公告日 2012. 06. 20

(21) 申请号 201120443374. 2

(22) 申请日 2011. 11. 10

(73) 专利权人 陈达平

地址 408500 重庆市武隆县巷口镇龙腾苑小
区 A 栋 6-4

(72) 发明人 陈达平

(51) Int. Cl.

A43B 7/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种保暖靴

(57) 摘要

本实用新型涉及一种保暖靴,通过温控器控制电热毯层的温度,再由隔热层和外保暖层减少热量的散发,能快速达到理想温度,实现了利用电热毯来进行足部保暖的目的,最适用于居家和办公室人员使用。



1. 一种保暖靴,它由温控器、电源插头接口、外保暖层、隔热层、电热毯层组成;其特征是:在电源接线上安装温控器,在保暖靴上端安装电源插头接口,保暖靴由内电热毯层,中隔热层和外保暖层组成。

一种保暖靴

技术领域

[0001] 本实用新型是生活装备技术领域中的一种保暖靴,通过温控器控制电热毯的温度,再由隔热层和外保暖层减少热量的散发,能快速达到理想温度,特别适用于办公室和居家人员使用。

背景技术

[0002] 目前普通保暖靴均无加热装置,借助其它保暖设施不利于足部快速暖和。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种保暖靴,实现利用电热毯来进行足部保暖的目的。

[0004] 其目的是这样实现的,在图 1 中,在电源接线上安装温控器,在保暖靴上端安装电源插头接口,保暖靴由内层为电热毯层,中间层为隔热层和外层为外保暖层组成。

[0005] 通过温控器控制电热毯层的温度,再由隔热层和外保暖层减少热量的散发,能快速达到理想温度。

[0006] 实现了利用电热毯来进行足部保暖的目的。

附图说明

[0007] 本实用新型的具体结构由以下实施例及附图给出:

[0008] 图 1、是本实用新型一种保暖靴结构示意图。

[0009] 图 1 中,1、温控器,2、电源插头接口,3、外保暖层,4、隔热层,5、电热毯层。

具体实施方式

[0010] 下面结合图 1 详细说明本实用新型提出的具体工作情况,在图 1 中,在电源接线上安装温控器(1),在保暖靴上端安装电源插头接口(2),保暖靴由内层为电热毯层(5),中间层为隔热层(4)和外层为外保暖层(3)组成。

[0011] 通过温控器(1)控制电热毯层(5)的温度,再由隔热层(4)和外保暖层(3)减少热量的散发,能快速达到理想温度。




图1