



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202436162 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 19

(21) 申请号 201220037118. 8

(22) 申请日 2012. 02. 06

(73) 专利权人 俞全明

地址 321041 浙江省金华市金东区澧浦镇澧浦村新井巷 45 号

(72) 发明人 俞全明

(51) Int. Cl.

A41D 13/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种袖套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种袖套,它由上袖体、上松紧带、拉链、下袖体、下松紧带组成,其特征在于上袖体通过拉链与下袖体连接,使用时,当需要用较长袖体时,可将上袖体与下袖体通过拉链连接,然后把连接后的袖套套上袖子即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。



1. 一种袖套,由上袖体(1)、上松紧带(2)、拉链(3)、下袖体(4)、下松紧带(5)组成,其特征在于上袖体(1)通过拉链(3)与下袖体(4)连接。

一种袖套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种袖套,尤其涉及一种上袖体与下袖体组合而成的袖套,属于袖套技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的袖套都是单袖体的,人们在使用时受到袖体长度的局限而存在一些不方便,在本实用新型未作出之前,无有上袖体与下袖体组合而成的袖套的使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无有上袖体与下袖体组合而成的袖套的不足,本实用新型的目的在于提供一种有上袖体与下袖体组合而成的袖套,该袖套能让使用者根据不同需要灵活选择袖体长度,用起来很方便。

[0004] 为了达到本实用新型的目的,本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由上袖体、上松紧带、拉链、下袖体、下松紧带组成,其特征在于上袖体通过拉链与下袖体连接,使用时,当需要用较长袖体时,可将上袖体与下袖体通过拉链连接,然后把连接后的袖套套上袖子即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 上袖体,2. 上松紧带,3. 拉链,4. 下袖体,5. 下松紧带。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由上袖体 1、上松紧带 2、拉链 3、下袖体 4、下松紧带 5 组成,其特征在于上袖体 1 通过拉链 3 与下袖体 4 连接,使用时,当需要用较长袖体时,可将上袖体 1 与下袖体 4 通过拉链 3 连接,然后把连接后的袖套套上袖子即可。




图 1