

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6768**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **4812**

(22) Data zgłoszenia: **07.01.2004**

(54)

Ozdoba łącząca listwy meblowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MARCO PLAST Marek Wiatr, Elbląg, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiatr Marek, Elbląg, (PL)

PL 6768

Nr Rp. 6768

Klasa 08-09;11-02

MARCO PLAST Marek Wiatr

Elbląg, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Marek Wiatr

Ozdoba łącząca listwy meblowe

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 07.01.2004v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osadzana na meblach ozdoba, przeznaczona do łączenia listew meblowych, oraz dekoracji mebli.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ozdoby, przejawiająca się w kształcie przedmiotu.

Wzór przemysłowy jest szczegółowo zobrazowany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok ozdoby od strony zewnętrznej, a fig. 2 przekrój przez łukowe segmenty, widoczny od strony zewnętrznej ozdoby.

Ozdobę tworzy rozeta zbliżona obrysem zewnętrznym do koła.

Ozdoba składa się z łukowych segmentów 1 połączonych ze sobą mostkami 2. Końce 3 segmentów 1 są zagięte w stronę wnętrza łuku, poszerzone i zaokrąglone, oraz posiadają koliste wgłębienia 4. Mostki 2 są poszerzone do dwóch szerokości łukowych segmentów 1 i nieznacznie wydłużone poza obrysy wewnętrzne łukowych segmentów 1, od stron przeciwległych wyposażone są w nieprzelotowe wnęki 5, przeznaczone do pomieszczenia końców listew meblowych mocowanych na meblach w celach dekoracyjnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Ozdoba łącząca listwy meblowe wyróżniająca się tym, że tworzy ją rozeta zbliżona obrysem zewnętrznym do koła, wykonana z łukowych segmentów 1 połączonych ze sobą mostkami 2, przy czym końce 3 segmentów 1 ma zagięte do wnętrza łuku, poszerzone i zaokrąglone, zaś w końcach 3 łukowych segmentów 1 ma koliste wgłębienia 4, a mostki 2 ma poszerzone do podwójnej szerokości łukowych segmentów 1 i nieznacznie wydłużone poza obrysy wewnętrzne łukowych segmentów 1, oraz pogrubione w stosunku do łukowych segmentów 1 i z przeciwległych stron wyposażone w nieprzelotowe wnęki 5, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 i 2.

KANCELARIA PATENTOWA
Józef Pęcina
ul. Barona 10/12 82-300 ELBLĄG
tel.(0-55) 234-26-62 fax(0-55) 234-92-48
tel.kom. 0601 64 75 31
NIP:578-190-58-55

PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Józef Pęcina
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1




Fig. 2