



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106859958 A

(43)申请公布日 2017.06.20

(21)申请号 201710148668.4

(22)申请日 2017.03.14

(71)申请人 葛亦琛

地址 276000 山东省临沂市兰山区北城新
区济南路与蒙河路交汇处临沂第四中
学2016级二部七班

(72)发明人 葛亦琛

(51)Int.Cl.

A61H 39/04(2006.01)

A61H 23/02(2006.01)

A61H 15/02(2006.01)

A61H 33/06(2006.01)

A61F 9/00(2006.01)

A61N 2/08(2006.01)

A61F 7/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种眼部按摩仪

(57)摘要

本发明公开了一种眼部按摩仪,包括眼部按摩装置和盒体,所述眼部按摩装置包括硅胶壳,且硅胶壳内安装有导线,所述硅胶壳的内侧安装有震动球,且震动球的位置符合人体的眼部穴位,所述硅胶壳的正面内侧壁对称安装有控制板,且控制板的上表面安装有滚动球,所述滚动球的上表面对称安装有水冷带,震动球内部的高效医用稀土永磁合金钕铁硼,可以产生最佳的磁通量,达到震动按摩眼部穴位的最佳效果,药熏带的药物熏制,可以使眼部得到治疗效果,水冷袋的冷敷和滚动球的按摩,可以对眼睛的按摩进一步提升,眼部按摩装置与箱体分离的装置,可以对电路的散热有效降低,达到更舒适的效果。



1. 一种眼部按摩仪,包括眼部按摩装置(1)和箱体(2),其特征在于:所述眼部按摩装置(1)包括硅胶壳(11),且硅胶壳(11)内安装有导线,所述硅胶壳(11)的内侧安装有震动球(12),且震动球(12)的位置符合人体的眼部穴位,所述硅胶壳(11)的正面内侧壁对称安装有控制板(13),且控制板(13)的上表面安装有滚动球(14),所述滚动球(14)的上表面对称安装有水冷带(15),所述硅胶壳(11)的中心安装有鼻夹(16),所述硅胶壳(11)的内侧壁对称安装有药熏袋(18),所述硅胶壳(11)的正面外侧壁安装有连接带(17),且连接带(17)的正面安装有箱体(2),所述箱体(2)的外表面由左至右分别安装有控制开关(23)和USB接口(26),所述箱体(2)的内部安装有音乐播放器(22),且音乐播放器(22)的侧面对称安装有耳机(24),所述音乐播放器(22)与USB接口(26)电连接,所述箱体(2)的内部安装有电源(25),所述电源(25)电连接有控制器(21),且控制器(21)与眼部按摩装置(1)电连接,所述控制开关(23)分别与控制器(21)和控制板(13)电连接。

2. 根据权利要求1所述的一种眼部按摩仪,其特征在于:所述耳机(24)上安装有音量开关。

3. 根据权利要求1所述的一种眼部按摩仪,其特征在于:所述硅胶壳(11)的两侧设有绑带。

4. 根据权利要求1所述的一种眼部按摩仪,其特征在于:所述震动球(12)镶入高效医用稀土永磁合金钕铁硼。

一种眼部按摩仪

技术领域

[0001] 本发明涉及按摩仪领域,具体为一种眼部按摩仪。

背景技术

[0002] 眼睛按摩仪可缓解视疲劳,预防近视、弱视,眼部按摩能有效改善眼组织的微循环,增强眼部肌肤细胞新陈代谢,使眼睛明亮清澈,视物清晰,预防近视,缓解视疲劳,目前市面上的眼部按摩仪在按摩时发热使眼部带来不适,功能较为单一,且过于笨重且不方便携带。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种眼部按摩仪,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种眼部按摩仪,包括眼部按摩装置和箱体,所述眼部按摩装置包括硅胶壳,且硅胶壳内安装有导线,所述硅胶壳的内侧安装有震动球,且震动球的位置符合人体的眼部穴位,所述硅胶壳的正面内侧壁对称安装有控制板,且控制板的上表面安装有滚动球,所述滚动球的上表面对称安装有水冷带,所述硅胶壳的中心安装有鼻夹,所述硅胶壳的内侧壁对称安装有药熏袋,所述硅胶壳的正面外侧壁安装有连接带,且连接带的正面安装有箱体,所述箱体的外表面由左至右分别安装有控制开关和USB接口,所述箱体的内部安装有音乐播放器,且音乐播放器的侧面对称安装有耳机,所述音乐播放器与USB接口电连接,所述箱体的内部安装有电源,所述电源电连接有控制器,且控制器与眼部按摩装置电连接,所述控制开关分别与控制器和控制板电连接。

[0005] 优选的,所述耳机上安装有音量开关。

[0006] 优选的,所述硅胶壳的两侧设有绑带。

[0007] 优选的,所述震动球镶入高效医用稀土永磁合金钕铁硼。

[0008] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:一种眼部按摩仪,通过震动球内部的高效医用稀土永磁合金钕铁硼,可以产生最佳的磁通量,达到震动按摩眼部穴位的最佳效果,通过药熏带的药物熏制,可以使眼部得到治疗效果,通过水冷袋的冷敷和滚动球的按摩,可以对眼睛的按摩进一步提升。通过眼部按摩装置与箱体分离的装置,可以对电路的散热有效降低,达到更舒适的效果。

附图说明

[0009] 图1为本发明结构示意图。

[0010] 图中:1、眼部按摩装置,11、硅胶壳,12、震动球,13、控制板,14、滚动球,15、水冷袋,16、鼻夹,17、连接带,18、药熏袋,2、箱体,21、控制器,22、音乐播放器,23、控制开关,24、耳机,25、电源,26、USB接口。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0012] 请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种眼部按摩仪,包括眼部按摩装置1和箱体2,所述眼部按摩装置1包括硅胶壳11,且硅胶壳11内安装有导线,所述硅胶壳11的内侧安装有震动球12,且震动球12的位置符合人体的眼部穴位,所述硅胶壳11的正面内侧壁对称安装有控制板13,且控制板13的上表面安装有滚动球14,所述滚动球14的上表面对称安装有水冷带15,所述硅胶壳11的中心安装有鼻夹16,所述硅胶壳11的内侧壁对称安装有药熏袋18,所述硅胶壳11的正面外侧壁安装有连接带17,且连接带17的正面安装有箱体2,所述箱体2的外表面由左至右分别安装有控制开关23和USB接口26,所述箱体2的内部安装有音乐播放器22,且音乐播放器22的侧面对称安装有耳机24,所述音乐播放器22与USB接口26电连接,所述箱体2的内部安装有电源25,所述电源25电连接有控制器21,且控制器21与眼部按摩装置1电连接,所述控制开关23分别与控制器21和控制板13电连接。

[0013] 为了让一种眼部按摩仪达到更好的实用性,耳机24上安装有音量开关。

[0014] 为了让一种眼部按摩仪达到更好的固定效果,所述硅胶壳11的两侧设有绑带。

[0015] 为了让一种眼部按摩仪达到更好的按摩效果,所述震动球12镶入高效医用稀土永磁合金钕铁硼。

[0016] 本发明的工作原理:该眼部按摩仪的主体安装有眼部按摩装置1和箱体2,把眼部按摩装置1戴到眼睛上,震动球12对准按摩的穴位,药熏带18加入薰药,启动控制开关23,可以对眼睛进行按摩,拔出耳机24,放至耳朵内,可放松听音乐。

[0017] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1