(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205198389 U
(45)授权公告日 2016.05.04

(21)申请号 201520860025.9

(22)申请日 2015.10.29

(73)专利权人 中山市乐悠悠塑胶实业有限公司
地址 528400 广东省中山市阜沙镇阜沙大道（阜沙中心小学对面）

(72)发明人 杨文全

(74)专利代理机构 东莞市神州众达专利商标事务所（普通合伙） 44251
代理人 刘汉民

(51)Int.Cl.
A61H 1/00(2006.01)
A61M 37/00(2006.01)
A61H 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种充气式按摩床

(57)摘要

本实用新型公开了一种充气式按摩床，包括第一床垫和第二床垫、底座、垫块和头枕，所述第一床垫和第二床垫、底座、垫块和头枕均为充气式结构，所述第一床垫和第二床垫软连接且第一床垫可相对第二床垫转动，所述第一床垫的一端设有脸部透气孔，所述第一床垫第二床垫的床面上均设有多个依次排列的按摩凸块，所述第一床垫和第二床垫的下方设有底座。本实用新型中第一床垫、第二床垫、底座、垫块和头枕均为充气式结构，便于收纳和携带，通过将第一床垫转动一定角度放入垫块可将按摩床变为靠背的按摩床，按摩凸块，可有效改善血液循环，提高按摩效果，制作成本低、使用寿命长、同时可通过装填中药包加强使用效果。



CN 205198389 U

1.一种充气式按摩床，包括第一床垫(1)、第二床垫(2)、底座(3)、垫块(4)和头枕(5)，其特征在于，所述第一床垫(1)和第二床垫(2)、底座(3)、垫块(4)和头枕(5)均为充气式结构，所述第一床垫(1)和第二床垫(2)软连接且第一床垫(1)可相对第二床垫(2)转动，所述第一床垫(1)的一端设有脸部透气孔(6)，所述第一床垫(1)和第二床垫(2)的床面上均设有多个依次排列的按摩凸块(7)，所述第一床垫(1)和第二床垫(2)的下方设有底座(3)，所述第一床垫(1)和第二床垫(2)底面的两侧与底座之间通过多个第一连接装置连接，所述第一床垫(1)与底座(3)之间设有垫块(4)其与第二床垫(2)之间通过第二连接装置连接，所述头枕(5)的底部为圆柱体状且可插接固定在第一床垫(1)上的脸部透气孔(6)内。

2.根据权利要求1所述的一种充气式按摩床，其特征在于，所述第一床垫(1)、第二床垫(2)、底座(3)、垫块(4)和头枕(5)均为PVC或TPU材料制成的。

3.根据权利要求1所述的一种充气式按摩床，其特征在于，所述按摩凸块(7)内可装中药包。

一种充气式按摩床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及按摩床技术领域，尤其涉及一种充气式按摩床。

背景技术

[0002] 随着美容、理疗人性化上门服务业务发展，传统的由木架、铁架喷塑、不锈钢架、铝合金架等制做的固定安装式的按摩床，不但成本高，占用空间，携带更是十分的笨重，无法满足上门服务这一特殊而又快速发展的个性化服务项目的成长，因此，有必要对现有的按摩床进行改进，设计一种制作成本低、占用空间小、轻便易于收纳、携带的充气式按摩床。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种充气式按摩床。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种充气式按摩床，包括第一床垫、第二床垫、底座、垫块和头枕，所述第一床垫和第二床垫、底座、垫块和头枕均为充气式结构，所述第一床垫和第二床垫软连接且第一床垫可相对第二床垫转动，所述第一床垫的一端设有脸部透气孔，所述第一床垫和第二床垫的床面上均设有多个依次排列的按摩凸块，所述第一床垫和第二床垫的下方设有底座，所述第一床垫和第二床垫底面的两侧与底座之间通过多个连接装置连接，所述第一床垫与底座之间设有垫块且垫块与第二床垫之间通过连接装置连接，所述头枕的底部为圆柱体状且可插接固定在第一床垫上的脸部透气孔内。

[0006] 优选地，所述第一床垫、第二床垫、底座、垫块和头枕均为PVC或TPU材料但不仅限于该两种材料制成。

[0007] 优选地，所述按摩凸块内可装中药包。

[0008] 本实用新型中，第一床垫、第二床垫、底座、垫块和头枕均为充气式结构，底座与第一床垫、第二床垫之间通过多个连接装置连接便于拆卸、收纳和携带，通过将第一床垫转动一定角度放入垫块可将水平的按摩床变为带靠背的按摩床，整体设计符合人体工程学，按摩凸块内可装填中药包，从而有效改善血液循环，有利于缓解长期睡眠姿势不正确或者生活上的诸多压力导致的腰酸背痛，有利于循环系统和新陈代谢，让使用者感觉舒适、放松，提高按摩效果；按摩床整体采用PVC或TPU材料但不仅限于该两种材料制成，结实耐用，不易损坏，按摩技师可以放掉第一床垫、第二床垫、底座、垫块和头枕内的空气，折叠携带上门服务，无需客户出远门到指定地点进行按摩服务，简单便捷，制作成本低、使用寿命长、占用空间小、便于收纳存放或者携带。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型提出的一种充气式按摩床带垫块时的结构示意图；

[0010] 图2为本实用新型提出的一种充气式按摩床无垫块时的结构示意图；

[0011] 图3为本实用新型第一床垫和第二床垫的结构示意图；

[0012] 图4为本实用新型底座的结构示意图。

[0013] 图中：1 第一床垫、2 第二床垫、3 底座、4 垫块、5 头枕、6 脸部透气孔、7 按摩凸块。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 参照图1-4，一种充气式按摩床，包括第一床垫1、第二床垫2、底座3、垫块4和头枕5，所述第一床垫1和第二床垫2、底座3、垫块4和头枕5均为充气式结构，所述第一床垫1和第二床垫2软连接且第一床垫1可相对第二床垫2转动，所述第一床垫1的一端设有脸部透气孔6，当按摩需要俯卧时，可将脸部朝向脸部透气孔6避免呼吸不顺，所述第一床垫1和第二床垫2的床面上均设有多个依次排列的按摩凸块7，所述第一床垫1和第二床垫2的下方设有底座3，所述第一床垫1和第二床垫2底面的两侧与底座之间通过多个连接装置连接，所述第一床垫1与底座3之间设有垫块4且垫块4与第二床垫2之间通过连接装置连接，所述头枕5的底部为圆柱体状且可插接固定在第一床垫1上的脸部透气孔6内。

[0016] 所述第一床垫1、第二床垫2、底座3、垫块4和头枕5均为PVC或TPU材料但不仅限于该两种材料制成，所述按摩凸块7内可设有中药包，改善血液循环，提高按摩效果。

[0017] 使用时，通过充气嘴向第一床垫1、第二床垫2、底座3、垫块4和头枕5内充气，底座3与第一床垫1、第二床垫2通过多个连接装置连接，便于使用，通过将第一床垫1转动一定角度放入垫块4，垫块4与第二床垫2之间通过连接装置连接，可将水平的按摩床变为带靠背的按摩床，按摩凸块7内可设有中药包，可有效改善血液循环，提高按摩效果；不使用时，将第一床垫1、第二床垫2、底座3、垫块4和头枕5内的空气放掉，折叠收纳或者携带，制作成本低、使用寿命长、占用空间小、便于收纳存放或者携带。

[0018] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4