

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18405**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **18853**

(22) Data zgłoszenia: **21.10.2011**

(54)

Uchwyt montażowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MRZYGŁOCKA ELŻBIETA ARAM MULTIMEDIA,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZCZYPIŃSKI JERZY, Warszawa, (PL);
PAWELEC PAWEŁ, Warszawa, (PL);
KOPERSKI WOJCIECH, Warszawa, (PL);
SAWICKI MICHAŁ, Warszawa, (PL)**

PL 18405

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element konstrukcyjny w postaci uchwyty montażowego przeznaczonego zwłaszcza do wieszania wyświetlaczy diodowych stosowanych przy budowie scenografii na potrzeby programów telewizyjnych, festiwali i koncertów. Nowa postać wzoru przejawia się w kształcie.

Uchwyt montażowy stosowany jest przy konstrukcji scenografii i umożliwia zawieszenie wyświetlaczy diodowych na dowolnej konstrukcji nośnej. Uchwyt według wzoru korzystnie jest wykonany z metalu, najczęściej lekkiego stopu, ale może być wykonany również z innego materiału, np. tworzywa sztucznego.




Uchwyt montażowy według wzoru przemysłowego umożliwia szybki i skuteczny montaż oraz demontaż wyświetlaczy albo innych elementów scenografii.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunku, na którym:

- fig. 1 przedstawia widok uchwyty montażowego w widoku perspektywicznym od dołu;
- fig. 2 przedstawia widok uchwyty montażowego w widoku perspektywicznym od góry;
- fig. 3 przedstawia widok uchwyty montażowego w rzucie prostokątnym;

Cechami istotnymi uchwyty montażowego według wzoru przemysłowego są:

1. Uchwyt ma podstawę w postaci profilu o prostokątnym przekroju poprzecznym, przy czym profil, wzdłuż każdego boku, centralnie, ma wyżłobienie, a w dolnej części uchwyt ma cztery kształtowniki z zaczepem.
2. W górnej części uchwyt ma haki mocowane do profilu za pomocą obejmy.
3. Haki uchwyty montażowego mają w górnej części śruby z nakrętką motylkową.

Ilustracja wzoru*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3*

